



SYSTEMY ZAWIESZANIA I MOCOWANIA REKLAM

**DYSTANSE DO TABLIC
SYSTEMY LINKOWE**

ELEMENTY MOCOWANIA TABLIC , TABLICZEK - DYSTANSE

Poprawnym, (praktycznym i estetycznym) rozwiązaniem mocowania tablic, tabliczek na ścianach i elewacjach, jest zastosowanie dystansów (zalecanych przez architektów). Do zawieszania tabliczek z tworzywa z powodzeniem można stosować dystanse z tworzywa. Oferujemy dystanse stalowe, aluminiowe i z tworzywa.



DYSTANSE Z TWORZYWA



DYSTANSE ALUMINIOWE



DYSTANSE STALOWE



DYSTANSE INNE



SCHEMAT MOCOWANIA


SYSTEMY LINKOWE I ZAWIESIA

Zastosowanie systemu linkowego, stwarza efektowne rozwiązanie zawieszenia tablic informacyjnych, plakatu, półki dla potrzeb ekspozycji reklamowej.

Linki można zamocować między sufitem i posadzką, ściana - ściana, sufit - ściana i w witrynie.

System fi 12 mm pozwala zawieszać płyty do 3 mm a fi 15 mm płyty grubości 3 - 6 mm.

Do oznaczenia elementu dodanie litery S - oznacza stalowy i A - oznacza aluminiowy.



ELEMENTY MOCOWANIA I NAPINANIA LINEK



ELEMENTY Ø15 MOCOWANIA PLAKATU I PÓŁKI



ELEMENTY Ø12



ZAWIESIA TABLICZEK I UCHWYTY





PRODUCENT

KADASKO PPUH
ul. Góralska 46, 53-610 Wrocław
tel/fax 071 3594640
biuro@kadasko.wroclaw.pl
www.kadasko.wroclaw.pl