

www.regency.com.pl
www.kominek.otwarte24.pl
artkominki@wp.pl



2009 ARTKOMINKI
 BG BHU POLAND


Grabiszyńska 337B, 52-402 Wrocław

ph. 0 48 0 501 107 703

Flat&Step Top

Piece wolnostojące

Elementy piecy wolnostojących do dowolnego komponowania




	Model	Waga	Cena netto
Small Flat Top	F1100S	108	795
Medium Flat Top	F2400M	149	1 023
Large Flat Top	F3100L	173	1 272

czarna stal

F1100- moc 11kw, 74% wydajności, długość polan 45cm

F2400-moc 16,5kw, 77% wydajności, długość polan 45cm

F3100-moc 19kw, 71% wydajności, długość polan 55cm



Medium Step Top	S2400M	179	1 229
-----------------	--------	-----	-------

czarna stal

S2400-moc 16,5kw, 77% wydajności, długość polan 45cm

Niezbędne dodatki do wyboru: drzwi


	Model	Waga	Cena netto
Do modeli F1100S,F2400M&S2400M			
Czarne	850-141	13,5	181
Czarne z niklowanym akcentem	850-143	13,5	330
Czarne ze złotym akcentem	850-144	13,5	330
Złote	850-142	13,5	330
Do modelu F3100L			
Czarne	850-151	15	320
Czarne z niklowanym akcentem	850-153	15	396
Czarne ze złotym akcentem	850-154	15	396
Złote	850-152	15	396

* w tym złote logo i dwa złote uchwyty do obsługi pieca (mały i duży)

**w tym niklowe logo i dwa niklowe uchwyty do obsługi pieca (mały i duży)


Niezbędne dodatki

Piedestał/Podstawa



	Model	Waga	Cena netto	
Należy wybrać podstawę lub nóżki z dnem pieca				
Piedestał/ podstawa	Small	850-115	11,5	116
	Medium	020-915	16	137
	Large	850-315	19	154

Nóżki i dno pieca



Dno pieca niezbędne jeśli mamy zastosować nóżki	Small	850-121	8	88
	Medium	020-911	10	98
	Large	850-321	11	110
Nóżki żeliwne	Czarne	850-126	6	103
	Niklowane	850-128	6,5	282
	Złote	850-127	6	282

Piece wolnostojące - Akcesoria


	Model	Waga	Cena
Zestaw ozdób niklowych	850-138	0,3	34

dwa zawiasy obejmujące z niklu i dwa niklowe uchwyty do obsługi pieca



Wentylator 240V	846-513	6	220
-----------------	---------	---	-----


z termostatem



Siatka do kominka otwartego	Small or Medium	846-101	2,5	92
	Large	846-103	2,5	92




Dodatkowy płaszcz konwekcyjny	Small or Medium	850-105	9	72
	Large	850-305	11,5	79



Popielnik	do piedestału	850-100	5	88
	do nóżek	850-101	3,5	88


Wkłady kominkowe



	Model	Waga	Cena netto w Euro
Small insert	I1100S	117,5	891

czarna stal

I1100-moc 11kw, 73,8% wydajności, długość polan 45cm



Medium insert	I2400M	187	1 348
Large insert	I3100L	211	1 435

czarna stal, jedna czarna kratka (163-930)

I2400-moc 16,5kw, 77% wydajności, długość polan 45cm

I310-moc 19kw, 71% wydajności, długość polan 55cm



Hearth Heater	H2100M	157	1 247
----------------------	--------	-----	-------

czarna stal

H2100-moc 18kw, 72% wydajności, długość polan 45cm

Niezbędne dodatki: drzwi

	Model	Waga	Cena netto
Do modelu I1100S			
Czarne	850-141	13,5	181
Czarne z niklowanym akcentem **	850-143	13,5	330
Czarne ze złotym akcentem *	850-144	13,5	330
Złote	850-142	13,5	330

Do modelu I2400M, I3100L & H2100M			
Czarne	850-151	15	320
Czarne z niklowanym akcentem **	850-153	15	396
Czarne ze złotym akcentem *	850-154	15	396
Gold/Zlaté*	850-152	15	396


* w tym złote logo i dwa złote uchwyty do obsługi pieca (mały i duży)

**w tym niklowe logo i dwa niklowe uchwyty do obsługi pieca (mały i duży)

Maskownica (czarna z czarnymi listwami)

Rozmiary płyt (wys/szer w mm)

Small (I1100S)	Normalny (650/900)	170-911	7	117
	Powiększony (750/1050)	170-913	10	137
Medium (I2400M)	Normalny (800/1000)	140-911	9	121
	Powiększony (825/1200)	140-913	12	148
Large (I3100L)	Normalny (800/1100)	163-910	10	132
	Powiększony(850/1250)	163-912	13	157
Hearth Heater (H2100M)	Normalny (800/1000)	120-910	8	121
	Powiększony(825/1200)	120-912	12	148



Standard Adaptor/kouř.adaptér-přímý

45

Offset Adaptor/kouř.adaptér-vybočený

78

Boczne kratki

Boczne kratki do wkładów kominkowych I2400M i I3100L



Boczne kratki	Czarne	163-930	0,5	Included
	Niklowe	163-931	0,5	63
	Złote	163-932	0,5	63
Wentylator				
Wentylator 240V	I1100-Small	170-919	5	220
	H2100M-Heart Heater	120-920	6,5	220
Wentylator 240V	I2400M - Medium	142-920	6	220
	I3100L - Large	163-920	7,5	220

dwubiegowy, czarny

Zestaw ozdób niklowych

dwa niklowe zawiasy obejmujące i

850-138 0,3 34


dwa niklowe uchwyty do obsługi pieca

Złote listwy do maskownicy


I1100 listwy	Do normalnej(170-911)	170-914	1	54
	Do powiększonej(170-913)	170-916	1	54
I2400 listwy	Do normalnej(140-911)	180-914	1	54
	Do powiększonej(140-913)	180-916	1	54
I3100 listwy	Do normalnej(163-910)	163-914	1	54
	Do powiększonej(163-912)	163-916	1	54
H2100 listwy	Do normalnej(120-910)	120-914	1	54
	Do powiększonej(120-912)	120-916	1	54

Nóżki tylko do modelu Hearth Heater H2100M



Nóżki żeliwne	Black / černé	850-126	6	103
	Brushed Ni/Brouš.Ni	850-128	6,5	182
	Gold / zlaté	850-127	6	182

Siatka do kominka otwartego


Siatka do kominka otwartego	I1100 - Small	846-101	2,5	92
	I2400 - Medium	846-102	2,5	92
	I3100 - Large	846-103	2,5	92

Siatka nie nadaje się do modelu H2100M

Duże wkłady kominkowe



		Model	Waga	Cena netto
Warmhearth Z2510	Z czarnymi drzwiami	Z2510LB	350	2 693
	Ze złotymi drzwiami	Z2510LG	350	2 920

czarna stal i czarne drzwi, zabezpieczenie przed wypadaniem polan

Z2510-moc 16,5kw, 70,7% wydajności, długość polan 55cm

180mm fi rury spalinowej

Niezbędne dodatki

Żaluzje



Żaluzje	Czarne	009-914	5,5	79
	Złote	009-916	5,5	228

Akcesoria

Dwubiegowy wentylator	000-913	4	220
Termostat	000-918	14	83



Warmhearth FP90	Z czarnymi drzwiami	FP90B	325	2 859
------------------------	---------------------	-------	-----	-------

czarna stal, podwójne czarne drzwi, zabezpieczenie przed wypadaniem polan

R90-moc 16,5kw, 70,7% wydajności, długość polan 55cm

200mm fi rury spalinowej

Niezbędne dodatki

Żaluzje



Żaluzje	Czarne	001-931	5,5	226
	Czarno-złote	001-933	5,5	316

Akcesoria

Dwubiegowy wentylator	000-917	4	217
Popielnik	001-911	7	88
Siatka do kominka otwartego	001-943		90