

## Ulotki

Ulotki -papier kreda błysk i matt 135 g/m<sup>2</sup> kolorystyka 4+4

Nakład	Format				
	A6	A5	A4	A3	DL
1000	130 zł	177 zł	256 zł	441 zł	150 zł
2500	161 zł	232 zł	364 zł	673 zł	188 zł
5000	200 zł	310 zł	548 zł	1013 zł	240 zł
10000	290 zł	508 zł	912 zł	1758 zł	363 zł
15000	403 zł	706 zł	1293 zł	2298 zł	508 zł

Ulotki -papier kreda błysk i matt 170 g/m<sup>2</sup> kolorystyka 4+4

Nakład	Format				
	A6	A5	A4	A3	DL
1000	136 zł	185 zł	286 zł	471 zł	161 zł
2500	166 zł	251 zł	417 zł	757 zł	202 zł
5000	220 zł	342 zł	600 zł	1019 zł	267 zł
10000	321 zł	575 zł	1010 zł	1900 zł	428 zł
15000	452 zł	800 zł	1450 zł	2600 zł	578 zł

Ulotki -papier kreda błysk i matt 250 g/m<sup>2</sup> kolorystyka 4+4

Nakład	Format				
	A6	A5	A4	A3	DL
1000	186 zł	202 zł	310 zł	548 zł	166 zł
2500	236 zł	297 zł	548 zł	950 zł	232 zł
5000	261 zł	435 zł	750 zł	1450 zł	316 zł
10000	393 zł	730 zł	1300 zł	2550 zł	525 zł
15000	470 zł	1000 zł	1900 zł	3600 zł	757 zł

Ulotki -papier kreda błysk i matt 300 g/m<sup>2</sup> kolorystyka 4+4

Nakład	Format				
	A6	A5	A4	A3	DL
1000	200 zł	303 zł	465 zł	610 zł	236 zł
2500	280 zł	461 zł	680 zł	1200 zł	340 zł
5000	351 zł	600 zł	900 zł	1750 zł	461 zł
10000	576 zł	1000 zł	1800 zł	3200 zł	720 zł
15000	830 zł	1550 zł	2600 zł	4400 zł	1050 zł

Termin realizacji do 8 dni roboczych



## Ulotki składane

Ulotki -papier kreda błysk i matt 135 g/m kolorystyka 4+4

Nakład	Format				
	A6 do A7	A5 do A6	A4 do DL	A4 do A5	A3 do A4
1000	180 zł	220 zł	300 zł	300 zł	600 zł
2500	220 zł	300 zł	460 zł	460 zł	860 zł
5000	390 zł	500 zł	650 zł	650 zł	1200 zł
10000	445 zł	640 zł	1100 zł	1100 zł	1800 zł
15000	602 zł	900 zł	1800 zł	1800 zł	2550 zł

Ulotki -papier kreda błysk i matt 170 g/m<sup>2</sup> kolorystyka 4+4

Nakład	Format				
	A6 do A7	A5 do A6	A4 do DL	A4 do A5	A3 do A4
1000	190 zł	240 zł	340 zł	340 zł	590 zł
2500	250 zł	360 zł	490 zł	490 zł	850 zł
5000	315 zł	480 zł	760 zł	760 zł	1300 zł
10000	490 zł	740 zł	1250 zł	1250 zł	2100 zł
15000	680 zł	1000 zł	1700 zł	1700 zł	3000 zł

Ulotki -papier kreda błysk i matt 250 g/m<sup>2</sup> kolorystyka 4+4

Nakład	Format				
	A6 do A7	A5 do A6	A4 do DL	A4 do A5	A3 do A4
1000	210 zł	310 zł	360 zł	360 zł	650 zł
2500	240 zł	530 zł	630 zł	630 zł	1000 zł
5000	280 zł	740 zł	920 zł	920 zł	1600 zł
10000	503 zł	1200 zł	1580 zł	1580 zł	2500 zł
15000	740 zł	1750 zł	2200 zł	2200 zł	3800 zł

Ulotki -papier kreda błysk i matt 300 g/m<sup>2</sup> kolorystyka 4+4

Nakład	Format				
	A6 do A7	A5 do A6	A4 do DL	A4 do A5	A3 do A4
1000	260 zł	470 zł	530 zł	530 zł	870 zł
2500	370 zł	630 zł	860 zł	860 zł	1200 zł
5000	470 zł	840 zł	1180 zł	1180 zł	1900 zł
10000	746 zł	1300 zł	1800 zł	1800 zł	3100 zł
15000	1100 zł	1500 zł	2900 zł	2900 zł	4600 zł

Termin realizacji do 8 dni roboczych



## Plakat

- dostępne formaty: A3, A2, A1, B3, B2 oraz B1
- papier kredowy, błyszczący
- gramatura 135 g/m<sup>2</sup>
- druk kolorowy, jednostronny 4+0
- termin realizacji - do 8 dni roboczych

Nakład	Format					
	A3	A2	A1	B3	B2	B1
500	306 zł	471 zł	800 zł	322 zł	506 zł	850 zł
1000	350 zł	700 zł	1100 zł	376 zł	750 zł	1200 zł
2000	475 zł	1000 zł	1600 zł	523 zł	1130 zł	1800 zł
3000	680 zł	1400 zł	2000 zł	760 zł	1500 zł	2400 zł
4000	800 zł	1600 zł	2500 zł	900 zł	1750 zł	2900 zł
5000	920 zł	1800 zł	3000 zł	1000 zł	2000 zł	3300 zł

## Wizytówki

- wymiary 90x50 mm
- papier o gramaturze 350 g/m<sup>2</sup>
- możliwość laminowania folią matową lub błyszczącą
- termin realizacji - do 8 dni roboczych

Nakład	Format	
	jednostronny	dwustronny
500	80 zł	100 zł
1000	110 zł	150 zł

## Karty biznesowe (kalendarzyki)

- wymiary 85x54 mm
- zaokrąglone narożniki
- papier matowy o gramaturze 350 g/m<sup>2</sup>
- druk dwustronny - kolorowy
- karty laminowane folią błyszczącą jednostronnie lub dwustronnie
- możliwość dziurkowania
- termin realizacji - do 8 dni roboczych

Rodzaj kart	Nakład
	1000
Jednostronne laminowane	120 zł
Dwustronne laminowane	130 zł



## Papier firmowy

- format A4
- papier preprint 80 g/m<sup>2</sup> i 90 g/m<sup>2</sup>
- druk kolorowy
- termin realizacji - do 8 dni roboczych

Papier firmowy -papier preprint 80 g/m<sup>2</sup>

Nakład	Format				
	4/0	4/1	3/0	2/0	1/0
1000	298 zł	501 zł	496 zł	356 zł	225 zł
2500	363 zł	623 zł	558 zł	412 zł	281 zł
5000	470 zł	800 zł	666 zł	506 zł	375 zł
10000	700 zł	1200 zł	900 zł	700 zł	580 zł

Papier firmowy -papier preprint 90 g/m<sup>2</sup>

Nakład	Format				
	4/0	4/1	3/0	2/0	1/0
1000	298 zł	515 zł	390 zł	290 zł	180 zł
2500	370 zł	629 zł	410 zł	390 zł	230 zł
5000	480 zł	790 zł	580 zł	480 zł	320 zł
10000	690 zł	1100 zł	810 zł	680 zł	520 zł

## Teczki ofertowe

- na dokumenty formatu A4
- papier kreda mat o gramaturze 350 g/m<sup>2</sup>
- druk jednostronnie kolorowy
- różne sposoby wykończenia: lakier dyspersyjny, folia błysk lub mat z możliwością lakierowania wybiórczo
- termin realizacji - do 8 dni roboczych

Nakład	Wykończenie		
	Lakier dyspersyjny	Folia jednostronnie mat lub błysk	Folia + lakier UV jednostronnie wybiórczo
250	650 zł	820 zł	1100 zł
500	730 zł	990 zł	1210 zł
1000	900 zł	1210 zł	1510 zł





## Katalogi

- druk na papierze błyszczącym lub matowym
- szycie płaskie lub oczkowe
- dostępny papier 90 g/m<sup>2</sup>, 135 g/m<sup>2</sup>, 170 g/m<sup>2</sup>, 250 g/m<sup>2</sup> w dowolnej konfiguracji
- możliwość laminowania i lakierowania okładek
- kolor 4/4
- termin realizacji - do 10 dni roboczych

Katalogi A4 - papier okładka i wewnątrz 135 g/m<sup>2</sup>

Stron	Nakład			
	250	500	1000	2500
8	800 zł	900 zł	1000 zł	1450 zł
12	1000 zł	1200 zł	1300 zł	2050 zł
16	1250 zł	1410 zł	1700 zł	2700 zł
20	1510 zł	1822 zł	2130 zł	3280 zł
24	1760 zł	2120 zł	2474 zł	3780 zł

Katalogi A4 - papier okładka 135 g/m<sup>2</sup> i wewnątrz 90 g/m<sup>2</sup>

Stron	Nakład			
	250	500	1000	2500
4+8	1300 zł	1420 zł	1600 zł	2000 zł
4+12	1800 zł	1900 zł	2000 zł	2800 zł
4+16	1850 zł	2100 zł	2180 zł	3100 zł
4+20	2300 zł	2600 zł	2900 zł	3900 zł
4+24	2500 zł	2700 zł	3100 zł	4300 zł

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ :

- ✓ POCZTÓWKI.
- ✓ SEGREGATORY ,
- ✓ KALENDARZE ŚCIENNE,
- ✓ KALENDARZE JENDODZIELNE,
- ✓ KALENDARZE TRÓJDZIELNE
- ✓ KALENDARZE BIUROWE,
- ✓ NAKLEJKI



## DRUK WIELKOFORMATOWY

Materiał	Rozdzielczość		
	360 dpi	720 dpi	1440 dpi
BANER laminowany 510g/m <sup>2</sup> Media + druk + zgrzanie + oczkowanie	22 zł/ m <sup>2</sup>	26 zł/ m <sup>2</sup>	28 zł/ m <sup>2</sup>
BANER powlekany 510g/m <sup>2</sup> Media + druk + zgrzanie + oczkowanie	25 zł/ m <sup>2</sup>	29 zł/ m <sup>2</sup>	32 zł/ m <sup>2</sup>
Folia PCV Folia + druk	22 zł/ m <sup>2</sup>	26 zł/ m <sup>2</sup>	28 zł/ m <sup>2</sup>
Folia zwykła (avery, mactac, orajet) Folia + druk	22 zł/ m <sup>2</sup>	26 zł/ m <sup>2</sup>	28 zł/ m <sup>2</sup>
Folia wylewana mac tac Folia + druk	49 zł/ m <sup>2</sup>	53 zł/ m <sup>2</sup>	56 zł/ m <sup>2</sup>
Folia One Way Visio Folia + druk	26 zł/ m <sup>2</sup>	30 zł/ m <sup>2</sup>	33 zł/ m <sup>2</sup>
Siatka MESH media + druk + zgrzanie + oczkowanie	24 zł/ m <sup>2</sup>	27 zł/ m <sup>2</sup>	29 zł/ m <sup>2</sup>
BILBORDY 115g/m <sup>2</sup> Papier + druk + cięcie na bryty	14 zł/ m <sup>2</sup>	17 zł/ m <sup>2</sup>	20 zł/ m <sup>2</sup>
PLAKATY/CITYLIGHT 125g/m <sup>2</sup> Papier + druk(720DPI) + cięcie na wymiar		18 zł/ m <sup>2</sup>	23 zł/ m <sup>2</sup>
FLAGI poliester 115-120g/m <sup>2</sup> Tkanina + nadruk + obszycie + karabinki	34 zł/ m <sup>2</sup>	38 zł/ m <sup>2</sup>	41 zł/ m <sup>2</sup>

Cena obejmuje:

- druk na twardym solwencie - odporny na UV oraz czynniki zewnętrzne
- gęstość nadruku minimum 360 DPI
- full color
- baner, plakat i folia - mat oraz błysk



## SYSTEMY WYSTAWNICZE

### Roll - up

Systemy wystawiennicze typu Roll-up, X-Banner, L-Banner to najlepsza forma reklamy mobilnej, dzięki łatwości i szybkości montażu. Polecana szczególnie na wszelkiego rodzaju konferencjach, szkoleniach czy akcjach promocyjnych. Duży rozmiar powierzchni reklamowej i wysoka jakość powodują, że reklama z powodzeniem zwraca na siebie uwagę.

#### Roll-up Standard i Exclusive

- wymiary grafiki (cm): 85x200, 100x200, 120x200, 150x200
- wydruk na wysokiej jakości podkładzie winylowym 550 g/m<sup>2</sup>, nieprzezroczystym, z czarną przekładką
- aluminiowa kasetka z dwiema nóżkami (dot. wersji standard)
- chromowane boki (dot. wersji lux)
- składany maszt
- klip do przymocowania reklamy
- torba transportowa w zestawie
- waga około 4 kg

#### Roll-up + wydruk

Wersja	Wymiary grafiki (cm)			
	85x200	100x200	120x200	150x200
Standard - 1-stronny	250 zł	295 zł	335 zł	390 zł
Standard - 2-stronny	415 zł	495 zł	x	x
Exclusive - 1-stronny	435 zł	x	x	x
Exclusive - 2-stronny	550 zł	x	x	x

#### Roll-up bez wydruku

Wersja	Wymiary grafiki (cm)			
	85x200	100x200	120x200	150x200
Standard - 1-stronny	125 zł	175 zł	199 zł	215 zł
Standard - 2-stronny	215 zł	290 zł	x	x
Exclusive - 1-stronny	330 zł	x	x	x
Exclusive - 2-stronny	360 zł	x	x	x





## X-banner

- wymiary grafiki (cm): 60x160
- wydruk na wysokiej jakości podkładzie winylowym 550 g/m<sup>2</sup>, nieprzezroczystym, z czarną przekładką
- bardzo lekka, składana konstrukcja
- torba transportowa w zestawie
- małe wymiary po złożeniu

Wersja	Opcja	
	z wydrukiem	bez wydruku
basic	100 zł	80 zł
standart	150 zł	110 zł



STANDART




BASIC



## L-banner

- wymiary grafiki (cm): 60x160, 100x160
- wydruk na wysokiej jakości podkładzie winylowym 550 g/m<sup>2</sup>, nieprzezroczystym, z czarną przekładką
- lekka, składana konstrukcja
- torba transportowa w zestawie
- małe wymiary po złożeniu

Wersja	Opcja	
	z wydrukiem	bez wydruku
60x160	165 zł	85 zł
100x160	235 zł	115 zł






## POP -UP

- Efektowny i estetyczny wygląd
- Łatwy i szybki montaż, demontaż
- Niewielki rozmiar po złożeniu
- Wygodny w transporcie (poręczny i stosunkowo lekki, torba ochronna w zestawie)
- Aluminiowa konstrukcja
- 2 halogeny w zestawie
- Idealnie nadaje się na wszelkiego rodzaju targi i konferencje
- w komplecie walizka na kółkach
- konstrukcja aluminiowa po łuku
- pionowe i poziome elementy łączące
- tworzywo do naklejania grafiki
- magnesy do przymocowania reklamy (30 m)
- taśma dwustronnie przyklepna do przyklejenia magnesu
- dwa halogeny z przewodami i żarnikami do podświetlenia reklamy



Wersja	Opcja
	z wydrukiem
230 x 320	2900 zł
230 x 230	2400 zł

## Scoalu Postar Board





HTYC-12  
rozmiar grafiki A1, A2, A3, A4



HTYC-16  
rozmiar grafiki A3, A4



HTDH-HPS  
rozmiar grafiki A3, A4

## Stojaki i tabliczki z plexi



### Stojaczek z plexi na foldery A4

Stojaczek wykonany z plexi bezbarwnej (gr. 3 mm).

Wyposażony w 3 kieszenie o głębokości 30 mm każda.

nr art. 001



### Stojaczek (kieszonki) z plexi - uniwersalny

**Przeznaczenie:** ekspozycja ulotek 1/3 A4, A5, A4. Stojaczek wykonany z plexi bezbarwnej (gr. 2 mm).

Przystosowany do zawieszania lub postawienia. Głębokość: 30 mm.  
nr art. 002- ..format



### Stojaczek z plexi A4

**Format:** 1/3 A4, A5, A4  
Wykonany z plexi bezbarwnej (gr. 2 mm).

nr art. 003- ..format



### Stojaczek z plexi do kart menu

**Format:** 1/3A4, A5, A4  
Wykonany z plexi bezbarwnej (gr. 2 mm).  
Ekspozycja dwustronna.

nr art. 004- ..format



### Stojaczek z plexi do kart menu

**Format:** 1/3A4, A5, A4  
Wykonany z plexi bezbarwnej (gr. 2 mm).  
Ekspozycja dwustronna.

nr art. 004- ..format



### Stojaczek z plexi A4

**Format:** 1/3A4, A4  
Wykonany z plexi bezbarwnej (gr. 2 mm).

nr art. 005- ..format



modeling



event




advertising



#### Stojaczek z plexi na wizytówki

Wykonany z plexi bezbarwnej (gr. 2 mm).

nr art. 006



#### Tabliczka info z plexi

##### Wymiary zewnętrzne:

110x210 mm  
130x160 mm  
150x250 mm

Tabliczka wykonana z 2 płyt z plexi bezbarwnego (gr. 2 mm) podwójnie składana, wyposażona w otwory umożliwiające montaż za pośrednictwem kołków dystansowych.

nr art. 007- ..format

## Kieszenie plakatowe z PCV bezbarwnego



#### Kieszeń plakatowa do podwieszenia. (ekspozycja pozioma)

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A5, A4, A3, A2, A1, B2, B1 (inne na życzenie).

**Wymiana plakatu** - poprzez wsuw pomiędzy 2 powierzchnie foliowe. Wykonana z tworzywa sztucznego bezbarwnego (gr. 0,5 mm) o własnościach antyrefleksyjnych.

nr art. 008- ..format



#### Kieszeń plakatowa do podwieszenia. (ekspozycja pionowa)

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A5, A4, A3, A2, A1, B2, B1 (inne na życzenie).

**Wymiana plakatu** - poprzez wsuw pomiędzy 2 powierzchnie foliowe. Wykonana z tworzywa sztucznego bezbarwnego (gr. 0,5 mm) o własnościach antyrefleksyjnych.

nr art. 009- ..format



#### Kieszeń plakatowa samoprzylepna

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, B2, B1 (inne na życzenie).

Wykonana z tworzywa sztucznego bezbarwnego (gr. 0,5 mm) o własnościach antyrefleksyjnych. Wyposażona w taśmę 2 - stronnie klejącą umożliwiającą przyklejenie do powierzchni gładkich. Dobrze prezentuje się na szkle pozwalając na 2-stronną ekspozycję plakatu.

Dostępne w ekspozycji:  
pionowej nr art. 010- ..format  
poziomej nr art. 011- ..format



#### Kieszeń plakatowa z haczykiem

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A5, A4, A3, A2 (inne na życzenie).

Wykonana z tworzywa sztucznego bezbarwnego (gr. 0,5 mm) o własnościach antyrefleksyjnych. Wyposażona w haczyk do podwieszenia.

2-stronna ekspozycja plakatu

nr art. 012- ..format

## Informacja przydrzwiowa



#### Kolek dystansowy

**Przeznaczenie** - estetyczne mocowanie tablic informacyjno - reklamowych (pojedynczych i podwójnych) o grubości 2 ~ 6 mm równoległe do ściany z zachowaniem dystansu 15 mm. Średnica kołka 15 mm. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wykonane z aluminium anodowanego w kolorze: srebrny-mat lub złoty-mat.

nr art. 014 +kolor



#### Uchwyt dystansowy

**Przeznaczenie** - estetyczne mocowanie tablic informacyjno - reklamowych o grubości max. 4 mm prostopadle do ściany. Wykonane z aluminium anodowanego w kolorze: srebrny-mat lub złoty-mat. Średnica: 15mm.

nr art. 015 +kolor



## Ramki sprężynkowe



### Ramka sprężynkowa

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A5, A4, A3, A2, A1, B2, B1 (inne na życzenie).  
**Konstrukcja** - rurki aluminiowe (Ø 8 mm) anodowane w kolorze srebrny-mat, naroża zaokrąglone z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym. Plakat mocowany w narożach żabkami zawieszonymi na sprężynie.  
 Możliwość 2-stronnej ekspozycji plakatu.  
**nr art. 017- ..format**



### Akcesoria do ramek

Uchwyt do podwieszania

nr art. 018

### Akcesoria do ramek

Uchwyt do łączenia ramek

nr art. 019



### Akcesoria do ramek

Uchwyt samoprzylepny

nr art. 020

### Akcesoria do ramek

Uchwyt z przysawką

nr art. 021

## Ramki aluminiowe



### Ramka z profilu o szer 7 mm

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A5, A4, A3, A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie).  
**Konstrukcja** - profil aluminiowy o szer: 7 mm, standardowo anodowany w kolorze srebrny - mat, plecy - przy formatach od A5 do B2- płyta HDF (gr. 3 mm), natomiast przy formatach od A1 do A0- płyta z tworzywa sztucznego (gr. 2 mm).  
**Zabezpieczenie plakatu** - elastyczna płyta antyrefleksyjna (gr 0,5 mm).  
**Dostępny kolor:**  
 - anoda srebrna  
**nr art. 022- ..format**



### Ramka z profilu o szer. 9 mm

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A5, A4, A3, A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie).  
**Konstrukcja** - profil aluminiowy o szer: 9 mm, standardowo anodowany w kolorze srebrny - mat, plecy - przy formatach od A5 do B2- płyta HDF (gr 3 mm), natomiast przy formatach od A1 do A0- płyta z tworzywa sztucznego (gr 2 mm).  
**Zabezpieczenie plakatu** - elastyczna płyta antyrefleksyjna (gr 0,5 mm).  
**Dostępny kolor:**  
 - anoda srebrna  
**nr art. 023- ..format**



### Ramka z profilu o szer. 22 mm


**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A5, A4, A3, A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie).  
**Konstrukcja** - profil aluminiowy o szer: 22 mm, standardowo anodowany w kolorze srebrny - mat, plecy - przy formatach od A5 do B2- płyta HDF (gr. 3 mm), natomiast przy formatach od A1 do A0- płyta z tworzywa sztucznego (gr. 2 mm).  
**Zabezpieczenie plakatu** - elastyczna płyta antyrefleksyjna (gr. 0,5 mm).  
**Dostępny kolor:**  
 - anoda srebrna  
**nr art. 024- ..format**

## Ramki plastikowe



### Ramka z tworzywa sztucznego.

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A5, A4, A3, A2, A1. Wykonane z niełamiwego tworzywa sztucznego, ramka umożliwia 2 stronną prezentację zamieszczonych informacji, wsuw plakatu od krótszej strony. Szeroka gama akcesoriów pozwala na wszechstronne zastosowanie ramek.  
**Dostępne kolory** - czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały, bezbarwny.  
**nr art. 025- ..format**



### Akcesoria do ramek

Kieszka foliowa do zabezpieczeń plakatu w ramach plastikowych.


nr art. 026-..format



### Akcesoria do ramek

Noga teleskop 30+30cm (dł. całkowita 60 cm).

nr art. 027



### Akcesoria do ramek

Noga sztywna z rurki aluminiowej. Dostępne dł: 30, 50, 100, 120 cm.  
**nr art. 028-..długość**

Podstawa stalowa lakierowana. Wymiary: 195x160 mm  
**nr art. 029**



## Tablice przymykowe (OWZ)



### Tablica przymykowa z narożem zaokrąglonym

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A5, A4, A3, A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie). Do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków.

**Wymiana plakatu** - po otwarciu ram przymykowych.

**Konstrukcja** - profil aluminiowy o szer. 32 mm, standardowo anodowany w kolorze srebrny-mat, narożniki - zaokrąglone z tworzywa sztucznego, plecy - wysokoudarowe tworzywo sztuczne (gr 1,4 mm). Tablica wyposażona w otwory montażowe.

**Zabezpieczenie plakatu** - elastyczna płyta antyrefleksyjna (gr 0,5 mm).

nr art. 043- ..format (T)



### Tablica przymykowa z narożem ciętym na skos (45 stopni).

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A4, A3, A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie). Do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków.

**Wymiana plakatu** - po otwarciu ram przymykowych.

**Konstrukcja** - profil aluminiowy o szer: 32 mm, standardowo anodowany w kolorze srebrny-mat, na życzenie anoda złota lub rama lakierowana, plecy - wysokoudarowe tworzywo sztuczne (gr 1,4 mm). Tablica wyposażona w otwory montażowe.

**Zabezpieczenie plakatu** - elastyczna płyta antyrefleksyjna (gr 0,5 mm).

nr art. 043- ..format (S)

## Stojaki Typu "A" (Potykacze)



### Stojak typu "A" - z narożami zaokrąglonymi (typu T).

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie). Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Do prezentacji plakatu służy tablica przymykowa. Możliwość polakierowania ramy tablicy. Stojak wyposażony w ograniczniki rozstawu nóg.

**Wersja wykonania:** 2-stronna (E2)

**Wysokość po rozłożeniu:**

nr art. 047-E2-A2 - 840 mm

nr art. 047-E2-A1 - 1090 mm

nr art. 047-E2-A0 - 1500 mm

nr art. 047-E2-B2 - 990 mm

nr art. 047-E2-B1 - 1250 mm



### Stojak typu "A" - jednostronny.

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie). Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Do prezentacji plakatu służy tablica przymykowa. Możliwość polakierowania ramy tablicy. Stojak wyposażony w ograniczniki rozstawu nóg.

**Wersje wykonania** 1-stronna (E1), narożnik typu (T) lub (S).

**Wysokość po rozłożeniu.**

nr art. 047-E1-A2 - 840 mm

nr art. 047-E1-A1 - 1090 mm

nr art. 047-E1-A0 - 1500 mm

nr art. 047-E1-B2 - 990 mm

nr art. 047-E1-B1 - 1250 mm



### Potykaniec z tablicą na logo.

wysokość tablicy : 190 mm

**nr art. 048- ..format** Przeznaczenie - ekspozycja plakatu formatu: A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie). Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Do prezentacji plakatu służy tablica przymykowa. Możliwość polakierowania ramy tablicy. Stojak wyposażony w ograniczniki rozstawu nóg.

**Wersja wykonania:** 2-stronna (E2) **Wysokość po rozłożeniu:** nr art. 048-E2-A2 - 840 mm nr art. 048-E2-A1 - 1090 mm nr art. 048-E2-A0 - 1500 mm nr art. 048-E2-B2 - 990 mm nr art. 048-E2-B1 - 1250 mm



### Stojak typu "A" (Ekono).

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie).

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, krótkie nogi. Do prezentacji plakatu służy tablice przymykowe. 2-stronna ekspozycja plakatu, narożnik typu (T) lub (S).

**Wysokość po rozłożeniu**

nr art. 050-A2 - 760 mm

nr art. 050-A1 - 1010 mm

nr art. 050-A0 - 1360 mm

nr art. 050-B2 - 870 mm

nr art. 050-B1 - 1170 mm



### Stojak z powierzchnią ekspozycyjną mocowaną poziomo.

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu: A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie). Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Do prezentacji plakatu służy tablica przymykowa. Możliwość polakierowania ramy tablicy. Stojak wyposażony w ograniczniki rozstawu nóg.

**Wersja wykonania:** 1-stronna (E1), narożniki typu (T) lub (S).

**Wysokość po rozłożeniu.**

nr art. 049-E1-A2 - 840 mm

nr art. 049-E1-A1 - 1090 mm

nr art. 049-E1-A0 - 1500 mm

nr art. 049-E1-B2 - 990 mm

nr art. 049-E1-B1 - 1250 mm



### Stojak typu "A" (wysoki).

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, na życzenie lakierowana rama tablicy, stojak wyposażony w ograniczniki rozstawu nóg. 2-stronna ekspozycja plakatu, narożnik typu (T) lub (S). Możliwość zamówienia stojaków o innej konfiguracji i wielkości tablic.

**Wysokość po rozłożeniu**

nr art. 051-A1 - 1490 mm

nr art. 051-B1 - 1700 mm

## Stojaki plakatu (niskie)



### Stojak plakatu (standardowy).

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A2, A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie). Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Możliwość polakierowania ramy tablicy. Narożnik tablicy typu (T) lub (S).  
**Wersja wykonania:**  
 1-stronna (E1) lub 2-stronna (E2).

**Wymiary w mm** (szer., wys., gł.)  
 nr art. 054-E1(E2)-A2 (535, 955, 400)  
 nr art. 054-E1(E2)-A1 (710, 1200, 450)  
 nr art. 054-E1(E2)-A0 (960, 1550, 450)  
 nr art. 054-E1(E2)-B2 (620, 1060, 450)  
 nr art. 054-E1(E2)-B1 (820, 1360, 450)



### Stojak z tablicą na logo.

Ekspozycja plakatu formatu A1, A0, B2, B1 (inne na życzenie).  
**Tablica na logo:** wys. 200 mm.  
**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Możliwość polakierowania ramy tablicy. Narożniki tablicy typu (S).  
**Wersja wykonania:**  
 1-stronna (E1) lub 2-stronna (E2).

**Wymiary w mm** (szer., wys., gł.)  
 nr art. 056-E1(E2)-A1 (710, 1640, 500)  
 nr art. 056-E1(E2)-A0 (960, 1990, 500)  
 nr art. 056-E1(E2)-B2 (620, 1450, 500)  
 nr art. 056-E1(E2)-B1 (820, 1800, 500)



### Stojak plakatu niski (Ekono)

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A2, A1, B2, B1 (inne na życzenie). Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, na życzenie lakierowana rama tablicy. 1-stronna ekspozycja plakatu, narożniki typu (T) lub (S).

**Wymiary w mm** (szer., wys., gł.)  
 nr art. 057-A2 (465, 780, 350)  
 nr art. 057-A1 (640, 1020, 350)  
 nr art. 057-B2 (545, 880, 350)  
 nr art. 057-B1 (745, 1180, 350)



### Stojak plakatu (wahadłowy)

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A1, B2, B1 (inne na życzenie). Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, na życzenie lakierowana rama tablicy. Do prezentacji plakatu służą 2 tablice przymykowe. Mocowanie tablic umożliwia ich swobodny ruch wahadłowy.  
 Narożniki typu (T) lub (S).


**Wymiary w mm** (szer., wys., gł.)  
 nr art. 058-A1 (690, 1200, 450)  
 nr art. 058-B2 (600, 1060, 450)  
 nr art. 058-B1 (800, 1360, 450)



### Stojak plakatu z ruchomą tablicą.

Stojak wyposażony w tablicę z PCV o rozmiarach: 400x800, 400x1000, 500x1200 mm. Nanoszenie informacji za pomocą folii samoprzylepnej.  
**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Mocowanie tablicy umożliwia jej swobodny ruch wahadłowy. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków. 2-stronna ekspozycja plakatu.

**Wymiary w mm** (szer., wys., gł.)  
 nr art. 059-(400x800) (480, 1050, 400)  
 nr art. 059-(400x1000) (480, 1250, 450)  
 nr art. 059-(500x1200) (580, 1450, 450)



### Stojak plakatu (wąski). Z tablicą z PCV

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana, w kolorze srebrny-mat. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
 Wersja wykonania: 1-stronna (E1) lub 2-stronna (E2).  
**Wymiary:** (szer 400 mm, wys. 990 mm, gł. 350 mm)

nr art. 061-E1(E2)



### Stojak plakatu na sprężynach.

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A1, B1 w miejscach narazonych do działania wiatru.  
**Konstrukcja** - 2 tablice aluminiowe przymocowane do konstrukcji stalowej (lakierowanej). Mocowanie tablic za pośrednictwem sprężyn umożliwia ich ruch wahadłowy. Możliwość polakierowania ramy tablicy. Stojak wyposażony w stopki o regulowanej wysokości. 2-stronna ekspozycja plakatu

**Wymiary w mm** (szer., wys., gł.)  
 nr art. 062-A1 (670, 1040, 800)  
 nr art. 062-B1 (775, 1200, 800)



### Stojak plakatu (urna).

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A1, B1 (inne na życzenie) oraz urna na ankiety, ulotki, losy itp. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny - mat. Możliwość polakierowania ramy tablicy. 2-stronna ekspozycja plakatu.  
 Stojak wyposażony w:  
 - stopki o regulowanej wysokości.  
 - otwór do wrzucania ankiet, losów, ulotek  
 - drzwiczki umożliwiające wyjęcie wrzuconej informacji.

**Wymiary w mm** (szer., wys., gł.)  
 nr art. 063-A1 (640, 1200, 400)  
 nr art. 063-B1 (745, 1360, 400)



## Stojaki plakatowe (wysokie)



### Stojak plakatowy z ramką aluminiową.

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu A2, A1, B2, B1 (inne na życzenie).

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, noga z podwójnej rurki, całość posadowiona na stabilnej stalowej podstawie lakierowanej w kolorze srebrnym.

**Wersja wykonania:**  
1-stronna (E1)

**Wysokość:**  
nr art. 072-A2 - 1720 mm  
nr art. 072-A1 - 1720 mm  
nr art. 072-B2 - 1720 mm  
nr art. 072-B1 - 1800 mm



### Stojak plakatowy (3x4A4).

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatów A4.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, noga z rury, całość posadowiona na stabilnej stalowej podstawie (Ø 310 mm) lakierowanej w kolorze srebrnym. Do prezentacji plakatu służą 3 tablice przymykowe. Możliwość polakierowania ram.

**Wersja wykonania:**  
1-stronna (E1) lub 2-stronna (E2).  
Wysokość: 1780 mm

nr art. 073-E1(E2)- ..format



### Stojak plakatowy z tablicą przymykową (tradycyjny).

Stojak o konstrukcji z aluminium anodowanego w kolorze srebrny-mat. Do prezentacji plakatu służy tablica przymykowa. Stojak standardowo wyposażony w stopki o regulowanej wysokości (lub na życzenie koła jezdne).

**Wersje wykonania:** 1-stronna (E1) lub 2-stronna (E2)

**Wymiary w mm (szer., wys., gł.):**  
nr art. 074-E1(E2)-A1 (640, 1800, 500)  
nr art. 074-E1(E2)-A0 (887, 1860, 500)  
nr art. 074-E1(E2)-B2 (546, 1800, 500)  
nr art. 074-E1(E2)-B1 (746, 1860, 500)



### Stojak plakatowy z tablicą przymykową.

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatu formatu A2, A1, B2, B1 (inne na życzenie).

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, całość posadowiona na stabilnej stalowej podstawie (Ø 360 mm) lakierowanej w kolorze srebrnym. Do prezentacji plakatu służy tablica przymykowa. Możliwość polakierowania ramy tablicy.

**Wersja wykonania:**  
1-stronna (E1) lub 2-stronna (E2).

**Wymiary w mm (szer., wys., śr. podstawy)**  
nr art. 075-E1(E2)-A2 (466, 1800, fi 310)  
nr art. 075-E1(E2)-A1 (640, 1800, fi 360)  
nr art. 075-E1(E2)-B2 (546, 1800, fi 360)  
nr art. 075-E1(E2)-B1 (746, 1860, fi 360)

## Ściana prezentacyjna



### Ściana prezentacyjna

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatów: B1.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Do prezentacji plakatów służą tablice przymykowe. Na życzenie lakierowane ramy tablic. Możliwość rozbudowy ściany o następne panele. Stojak wyposażony w stopki o regulowanej wysokości.

**Wymiary w mm (szer 2370, wys. 1810, szer dodatkowego panelu 805)**

nr art. 078-B1



### Ściana prezentacyjna

**Przeznaczenie** - ekspozycja plakatów A1.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Do prezentacji plakatów służą tablice przymykowe. Na życzenie lakierowane ramy tablic. Możliwość rozbudowy ściany o następne panele. Stojak wyposażony w stopki o regulowanej wysokości.

**Wymiary w mm (szer 2054, wys. 2000, szer dodatkowego panelu 680)**

nr art. 077-A1

## Stojaki na foldery (wysokie)



### Stojak na foldery 4x4A4.

**Przeznaczenie** - ekspozycja folderów A4.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat. Stojak standardowo wyposażony w stopki o regulowanej wysokości (lub na życzenie koła jezdne).

Wysokość: 1620 mm

nr art. 110



### Stojak na foldery - wysoki.

**Przeznaczenie** - ekspozycja folderów A4 lub (na życzenie) kieszenie A5, 1/3 A4.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, noga w kształcie drabinki, całość posadowiona na stabilnej stalowej podstawie (Ø 360 mm), kieszenie z plexi bezbarwnej.

Wysokość: 1600 mm

nr art. 111-A4





#### Stojak na foldery - wysoki.

**Przeznaczenie** - ekspozycja folderów A4 lub (na życzenie) kieszenie A5, 1/3 A4.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, noga w kształcie drabinki, całość posadowiona na stabilnej stalowej podstawie (Ø 360 mm). kieszenie z plexi bezbarwnej.

Wysokość: 1600 mm

nr art. 112-A4



#### Stojak na foldery - wysoki.

**Przeznaczenie** - ekspozycja folderów A4 lub (na życzenie) kieszenie A5, 1/3 A4.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, noga w kształcie drabinki, całość posadowiona na stabilnej stalowej podstawie (Ø 360 mm). kieszenie z plexi bezbarwnej. Możliwa jest dowolna konfiguracja kieszeni o różnej wielkości.

Wysokość: 1600 mm

nr art. 113- ..format



#### Stojak na foldery A4 z półkami wysuniętymi.

**Przeznaczenie** - ekspozycja folderów A4 i mniejszych.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, półki z plexi bezbarwnej. Sposób montażu półek umożliwia ich łatwy demontaż i ponowne założenie. Stojak standardowo wyposażony w stopki o regulowanej wysokości (lub na życzenie koła jezdne).

**Wymiary w mm** (wys., szer, gł.).

nr art. 114 (1330, 290, 450) - 3 foldery  
nr art. 115 (1330, 520, 450) - 6 folderów  
nr art. 116 (1330, 720, 450) - 9 folderów  
nr art. 117 (1330, 940, 450) - 12 folderów



#### Stojak na foldery A4 z półkami wysuniętymi.

**Przeznaczenie** - ekspozycja folderów A4 i mniejszych.

**Konstrukcja** - aluminiowa anodowana w kolorze srebrny-mat, półki z plexi bezbarwnej. Sposób montażu półek umożliwia ich łatwy demontaż i ponowne założenie. Stojak standardowo wyposażony w stopki o regulowanej wysokości (lub na życzenie koła jezdne).

**Wymiary w mm** (wys., szer, gł.)

nr art. 118 (1610, 290, 500) - 4 foldery  
nr art. 119 (1610, 520, 500) - 8 folderów  
nr art. 120 (1610, 720, 500) - 12 folderów  
nr art. 121 (1610, 940, 500) - 16 folderów

