



ARDOMEX

P. H. ARDOMEX
ul. Leśna 2
09-200 Sierpc
Tel/fax (24) 275 43 43
www.ardomex.pl



	Wydajność chłodzenie kW	Wydajność grzanie kW	Czynnik chłodniczy	Poziom hałasu jedn. wewn. dB(A)	Poziom hałasu jedn. zewn. dB(A)	Jednostka wewnętrzna Wymiary / Waga w x h x d (mm) / kg	Jednostka zewnętrzna Wymiary / Waga w x h x d (mm) / kg	Cena
								USD
KLIMATYZATORY ŚCIENNE								
SERIA PRINCE								
ASH-09AP	2,6	2,8	R410A	28-32-35-38	50	710x250x180 / 7	720x430x260 / 25	403
ASH-12AP	3,2	3,6	R410A	31-35-38-40	52	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 35	456
SERIA KING								
ASH-09AK	2,7	2,9	R410A	34-36-38-40	52	740x250x180 / 8	848x540x320 / 35	464
ASH-13AK	3,5	4,0	R410A	32-36-39-41	52	805x280x215 / 9	848x540x320 / 40	507
ASH-18AK	5,3	5,9	R410A	38-42-45	56	1020x310x228 / 14	913x680x378 / 46	763
ASH-24AK Plasma	7,0	7,6	R410A	39-42-45	56	1020x310x228 / 15	950x700x412 / 59	962
SERIA QUEEN								
ASH-09AQ	2,5	2,7	R410A	36	54	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	485
ASH-13AQ	3,5	3,7	R410A	40	55	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	540
ASH-18AQ	5,3	5,6	R410A	43	55	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	782
ASH-24AQ	7,0	7,6	R410A	45	58	907x290x213 / 12	950x700x412 / 59	943
SERIA FLAT								
ASH-09AF	2,5	2,7	R410A	36	52	1015x290x150 / 11	848x540x320 / 32	604
ASH-12AF	3,5	3,7	R410A	44	57	1015x290x150 / 11	848x540x320 / 36	636
SERIA TYTAN								
ASH-28AT	8,0	8,8	R410A	49	60	1178x326x227 / 17,5	950x840x412 / 90	1418
SERIA NORDIC DC INVERTER								
ASH-09AIN Plasma	3,2	4,0	R410A	33-36-40	55	770x250x180 / 8,5	848x540x320 / 40	719
ASH-12AIN Plasma	4,1	4,3	R410A	38-39-42	54	830x285x189 / 11	848x540x260 / 40	770
ASH-18AIN Plasma	5,1	6,3	R410A	42-45-47	57	907x290x231 / 13	840x675x304 / 52	1079
ASH-24AIN Plasma	7,0	7,4	R410A	40-43-48	58	1020x319x234 / 15	1018x840x420 / 68	1204
SERIA QUEEN DC INVERTER								
ASH-09AIQ	2,5 (1,0-3,2)	2,7 (1,1-4,0)	R410A	35	53	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	689
ASH-13AIQ	3,5 (2,0-3,8)	3,8 (2,0-4,0)	R410A	42	52	830x285x206 / 12	848x540x320 / 40	763
ASH-18AIQ	4,5 (2,3-5,0)	5,0 (2,3-5,3)	R410A	45	56	830x285x206 / 12	846x685x300 / 52	1102
KLIMATYZATORY ŚCIENNE MULTISPLIT								
SERIA SLIM MULTI								
ASH-09x2CS	2,7+2,7	2,9+2,9	R407C	38	58	770x250x180 / 8,5	950x710x412 / 65	742
ASH-12x2CS	3,5+3,5	3,8+3,8	R407C	41	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 72	810
ASHC-07x2+12CS	1,8x2+3,2	*	R407C	40	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 71	1198
ASHC-07x4CS	1,8x4	*	R407C	36	60	770x250x180 / 8,5	950x840x412 / 71	1412
SERIA QUEEN MULTI								
ASH-09+12AQ	2,5+3,5	2,7+3,7	R410A	30-33-38	52-55-58	830x285x206 / 12	950x700x412 / 65	1052
SERIA SLIM AC MULTIINVERTER								
ASH-07x4CI	7,5 (2,6-8,0)	7,8 (2,8-8,8)	R407C	40	60	770x250x180 / 8,5	950x840x420 / 75	1760
ASH-093AIQ	2,5 x 3	2,8 x 3	R410A	36	60	830x285x206	950x840x420	2977
SERIA FREE COMBI DC INVERTER – JEDNOSTKI ŚCIENNE								
FC-H07AIN Plasma	2,0	2,5	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	189
FC-H09AIN Plasma	2,5	3,2	R410A	28-30-34-38	-	770x250x190 / 8,5	-	189



ARDOMEX

P. H. ARDOMEX
ul. Leśna 2
09-200 Sierpc
Tel/fax (24) 275 43 43
www.ardomex.pl



FC-H12AIN Plasma	3,5	4,0	R410A	30-32-34-40	-	830x285x200 / 11,0	-	250
FC-H18AIN Plasma	5,1	6,3	R410A	36-40-43-46	-	1020x310x228 / 13	-	303
SERIA FREE COMBI DC INVERTER – JEDNOSTKI FLAT								
FC-H07AIF	2,0	2,5	R410A	28-34-37	-	1005x290x150 / 11	-	212
FC-H09AIF	2,5	3,2	R410A	28-34-38	-	1005x290x150 / 11	-	214
FC-H12AIF	3,5	4,0	R410A	28-36-40	-	1005x290x150 / 11	-	250
SERIA FREE COMBI DC INVERTER – JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO – PODSUFITOWE								
FC-F09AI	2,6	2,8	R410A	32-40-45	-	836x695x238 / 27	-	297
FC-F12AI	3,5	3,8	R410A	36-43-46	-	836x695x238 / 27	-	316
FC-F18AI	5,2	5,8	R410A	47-50-54	-	836x695x238 / 27	-	333
SERIA FREE COMBI DC INVERTER – JEDNOSTKI KANAŁOWE								
FC-D09AI	2,6	2,9	R410A	32-40-45	-	913x220x680 / 27	-	250
FC-D12AI	3,5	3,7	R410A	36-43-46	-	913x220x680 / 27	-	312
FC-D18AI	5,0	5,8	R410A	47-50-54	-	1012x266x736 / 36	-	396
SERIA FREE COMBI DC INVERTER – JEDNOSTKI KASETONOWE								
FC-C12AI	3,5	4,1	R410A	36-40-44	-	600x230x600 / 20	panel 650x50x650	418
FC-C18AI	5,0	5,5	R410A	39-44-47	-	600x230x600 / 20	panel 650x50x650	469
SERIA FREE COMBI DC INVERTER – JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE								
FC-E18AI	5,0 (2,1-6,2)	5,6 (1,6-6,5)	R410A	-	54-56	-	846x685x300 / 52	850
FC-E21AI	6,3 (1,9-6,6)	7,2 (1,6-7,5)	R410A	-	55-58	-	950x840x420 / 72	1234
FC-E24AI	7,0 (2,7-10,0)	8,5 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	1397
FC-E28AI	8,0 (2,7-10,0)	9,3 (2,8-11,0)	R410A	-	54-60	-	950x840x420 / 75	1562
KLIMATYZATORY PODŁOGOWO – PODSUFITOWE								
SERIA STANDARD - JEDNOSTKI PODŁOGOWO – PODSUFITOWE								
ASF-60A	17,0	20,0	R410A	47	58	1670x680x240 / 52	940x1245x340 / 112	2735
SERIA LARGE – JEDNOSTKI PODŁOGOWO – PODSUFITOWE								
ASF-09AL	2,6	2,8	R410A	45	54	836x695x238 / 27	848x540x320 / 30	882
ASF-12AL	3,5	3,8	R410A	46	56	836x695x238 / 27	848x540x320 / 40	952
SERIA ON / OFF – JEDNOSTKI PODŁOGOWO – PODSUFITOWE								
ASFU/ASGE – 18A	5,0	5,7	R410A	46-50-54	56	836x695x238	848x540x320	965
ASFU/ASGE – 24A	7,0	8,0	R410A	46-48-50	59	1300x600x188	1018x700x412	1363
ASFU/ASGE – 36A	9,8	10,7	R410A	48-51-54	60	1590x695x238	1018x840x412	1806
ASFU/ASGE – 42A	12,0	14,0	R410A	48-51-54	60	1590x695x238	950x1250x412	1881
ASFU/ASGE – 48A	14,0	15,5	R410A	52-55-58	63	1590x695x238	950x1250x412	2009
SERIA DC INVERTER – JEDNOSTKI PODŁOGOWO – PODSUFITOWE								
ASF-18AI	5,0	5,8	R410A	38-40-42	56	1012x736x266 / 36	848x540x320 / 36	1126
ASF-24AI	7,0	8,0	R410A	40-42-44	59	1270x504x268 / 37	913x680x378 / 51	1598
ASF-36AI	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 579	950x1250x412 / 128	2777
ASF-36AI-3	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 579	950x1250x412 / 128	2877
ASF-42AI-3	12,0	14,0	R410A	46-48-50	63	1251x744x290 / 579	950x1250x412 / 128	2974
KLIMATYZATORY KASETONOWE								
SERIA ON/OFF – JEDNOSTKI KASETONOWE								
ASC-18A	5,0	5,5	R410A	47	59	600x230x600 / 20	950x700x412 / 65	1058
ASC-24A	7,0	7,3	R410A	47	59	840x240x840 / 30	950x840x412 / 75	1423
ASC-36A	10,0	10,5	R410A	54	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 112	2003
ASC-42A	12,0	12,5	R410A	54	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 112	2061
SERIA DC ON / OFF - JEDNOSTKI KASETONOWE								
ASCU/ASGE – 12A	3,5	3,6	R410A	43-45-47	56	600x230x600	848x540x320	907
ASCU/ASGE – 48A	14,0	15,5	R410A	48-51--53	63	840x320x840	950x1250x412	2081



ARDOMEX

P. H. ARDOMEX
ul. Leśna 2
09-200 Sierpc
Tel/fax (24) 275 43 43
www.ardomex.pl



SERIA DC INVERTER - JEDNOSTKI KASETONOWE									
ASC-18AI	5,0	5,8	R410A	47	56	600x230x600 / 20	848x540x320 / 36	1153	
ASC-24AI	7,0	8,0	R410A	47	59	840x240x840 / 30	913x680x378 / 51	1685	
ASC-36AI	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	2767	
ASC-36AI-3	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	2873	
ASC-42AI-3	12,0	14,0	R410A	53	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	2960	
KLIMATYZATORY KANAŁOWE									
SERIA STANDARD – JEDNOSTKI KANAŁOWE									
ASD-09A	2,6	2,9	R410A	36	55	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	812	
ASD-12A	3,5	3,7	R410A	38	56	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	1052	
ASD-24A	7,0	8,0	R410A	44	59	1270x268x504 / 37	950x700x412 / 59	1425	
ASD-36A	10,0	11,0	R410A	46	60	1251x290x744 / 57	950x840x412 / 90	2003	
ASD-41A	12,0	14,5	R410A	46	62	1251x290x744 / 57	950x1250x412 / 112	2114	
ASD-60A	16,0	19,0	R410A	51	64	1251x330x788 / 66	950x1250x412 / 123	2754	
SERIA ON/OFF – JEDNOSTKI KANAŁOWE									
ASDU/ASGE – 18A	5,0	5,7	R410A	38-40-42	56	1012x266x736	848x540x320	1024	
ASDU/ASGE – 42A	12,0	14,0	R410A	46-48-50	60	1251x290x744	950x1250x412	1927	
ASDU/ASGE – 48A	14,0	15,5	R410A	46-48-50	63	1251x290x744	950x1250x412	2054	
SERIA DC INVERTER - JEDNOSTKI KANAŁOWE									
ASD-18AI	5,0	5,5	R410A	46-50-54	56	836x238x695 / 27	848x540x320 / 40	1179	
ASD-24AI	7,0	8,0	R410A	46-48-50	56	1300x188x600 / 32	840x685x300 / 56	1611	
ASD-36AI	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	2887	
ASD-36AI-3	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	2993	
ASD-42AI-3	12,0	14,0	R410A	49-51-53	63	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	3070	
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE									
ASE – 18A	5,2	-	R410A	-	55,5	-	845x695x335 / 52	649	
ASE – 24A	7,0	-	R410A	-	58	-	895x860x355 / 67	895	
ASE – 36A	10,6	-	R410A	-	63,5	-	990x960x360 / 101	1198	
ASE – 48A	14,0	-	R410A	-	59	-	940x1245x340 / 108	1416	
ASE – 60A	17,0	-	R410A	-	60	-	940x1245x340 / 108	1622	
KLIMATYZATORY NAŚCIENNE KOMPAKTOWE									
AW – 12 AG (grey)	3,5	3,7	R410A	52	-	695x905x380 / 47	-	742	
KLIMATYZATORY PRZENOŚNE									
AMC – 09C	2,5	-	R407C	51	-	450x840x370 / 31	-	498	
AMC – 14Aa	3,8	-	R410A	57	-	546x840x405 / 47	-	591	
OSUSZACZE									
	Wydajność	Przepływ powietrza	Czynnik chłodniczy	Poziom hałasu	Napięcie	Wymiary		USD	
CFO – 12E	12,0	120	R407C	41	220-240/50	380x545x261,5 / 12,5	-	231	
CFO – 20E	20,0	150	R410A	43	220-240/50	380x545x261,5 / 14,0	-	259	
AKCESORIA									
ZJ4011A	Centralny pilot do klimatyzatorów kanałowych serii A i inwerterów ASFxxAI, ASCxxAI, ASDxxA								100
Ff1..13	Fototapeta do jednostek wewnętrznych serii AF								51
BAW12A	Wspornik do montażu modelu AW-12A								17