

Oferta: balustrady



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana

Pochwyty: płaskownik 40x20 mm

Słupki: profil 40x40 mm, rura \varnothing 38 mm

Wypełnienie: gięty pręt kwadratowy 10x10 mm

Typ: 1




Materiał: stal kwasoodporna szlifowana

Pochwyty: rura \varnothing 38 mm

Słupki: rura \varnothing 38 mm

Wypełnienie: szkło bezpieczne gięte

Typ: 2



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana

Pochwyty: rura \varnothing 38 mm

Słupki: rura \varnothing 38 mm

Wypełnienie: szkło bezpieczne

Typ: 3



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana
Pochwyty: rura $\varnothing 38$ mm + drewno
Słupki: rura $\varnothing 38$ mm + wstawki z mosiądzu
Wypełnienie: rura $\varnothing 25$ mm z elementami z mosiądzu, pręt $\varnothing 10$ mm
Typ: 4



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana
Pochwyty: rura $\varnothing 38$ mm
Słupki: rura $\varnothing 38$ mm
Wypełnienie: pręt $\varnothing 10$ mm gięty
Typ: 5



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana
Pochwyty: rura $\varnothing 38$ mm
Słupki: profil 40x20 mm
Wypełnienie: pręt $\varnothing 12$ mm
Typ: 6



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana

Pochwył: rura $\varnothing 38$ mm

Słupki: blacha gr 6 mm

Wypełnienie: rura $\varnothing 15$ mm

Typ: 7



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana

Pochwył: rura $\varnothing 38$ mm

Słupki: profil 40x40 mm

Wypełnienie: blacha perforowana

Typ: 8



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana

Pochwył: rura $\varnothing 101,6$ mm

Słupki: rura $\varnothing 76,1$ mm

Wypełnienie: rura $\varnothing 76,1$ mm

Typ: 9



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana

Pochwył: rura \varnothing 38 mm

Słupki: rura \varnothing 38 mm

Wypełnienie: linka 4 mm

Typ: 10



Materiał: stal kwasoodporna polerowana

Pochwył: profil 40x20 mm

Słupki: profil 40x40 mm

Wypełnienie: profil 20x10 mm

Typ: 11



Materiał: stal kwasoodporna szlifowana

Pochwył: rura \varnothing 38 mm

Słupki: rura \varnothing 38 mm

Wypełnienie: rura \varnothing 18 mm

Typ: 12

Oferta: Schody

Materiał:

- **Konstrukcja:** stal kwasoodporna szlifowana lub polerowana, stal zwykła malowana proszkowo
- **Stopnie:** szkło hartowane, drewno, blacha perforowana lub ryflowana, kamień

Wycena:

- możliwa po zapoznaniu się z projektem
- cena uzależniona jest od rodzaju użytego materiału, sposobu montażu (konstrukcja spawana lub skręcana) i wysokości schodów



