

# MARK V™ Platinum

Najbardziej zaawansowane urządzenia natryskowe Graco do aplikacji farb, powłok ognioochronnych i gładzi do narysku hydrodynamicznego



## ZALETY URZĄDZENIA PLATINUM

- Zintegrowany bęben do nawijania węża. Rozpoczynaj swoje prace natryskowe szybciej i kończ wcześniej bez potrzeby porządkowania węża.
- Precyzyjna regulacja ciśnienia na końcu węża. Wykonuj precyzyjną regulację lub wyłączaj urządzenie natryskowe z dowolnego miejsca. Dokładniejsze wykończenie i zmniejszone straty podczas natrysku (nie marnotrawisz farby).
- Zabezpieczenie przed kradzieżą E-Lock™. Tak samo jak w przypadku samochodu. Zablokuj zestaw natryskowy kiedy pozostaje bez nadzoru. Zniechęci to ewentualnych złodziei.



# MARK V™ Platinum

Wyposażony w ProConnect™ do aplikacji farb,  
powłok ognioochronnych i hydrodynamicznego nakładania gładzi

Po wprowadzeniu urządzenia Mark V na rynek w połowie lat dziewięćdziesiątych firma Graco wyznacza trendy w dziedzinie hydrodynamicznego natrysku gładzi. Prędkość natrysku hydrodynamicznego w połączeniu z bardzo gładkim wykończeniem stała się standardem w branży.

## Mark V™ Platinum

Łatwe, szybkie i niezawodne urządzenie Mark V cieszy się bardzo dobrą opinią. Wysłuchując się w potrzeby wykonawców z całej Europy, stopniowo dostosowywaliśmy to uniwersalne urządzenie do najbardziej wymagających potrzeb naszych klientów.

Edycja Mark V Platinum stanowi kolejny etap tego bardzo ciekawego wyzwania. Wyposażone w system nawijania węża, elektroniczny system zapobiegający kradzieży, bezprzewodowe sterowanie ciśnieniem oraz automatyczny system AutoClean™, urządzenie Mark V Platinum ma wszystko, co jest potrzebne do wyznaczania nowych trendów. To urządzenie sprawi, że Twoja praca będzie łatwiejsza i bardziej wygodna.



**E-Control™**  
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania ciśnieniem zamontowany na wężu pozwala na regulację ciśnienia w dowolnym czasie bez potrzeby zbliżania się do jednostki. Mocna, wodoodporna konstrukcja o zasięgu 45 m.



## E-Lock™

Elektroniczna blokada zapobiegająca kradzieży Twojego cennego urządzenia Platinum. Jeden klucz E-lock można zaprogramować do blokowania kilku zestawów Platinum. Kilka kluczy E-lock można zaprogramować do blokowania jednego urządzenia Platinum. Jeśli zagubisz lub zapomnisz swojego klucza E-lock możliwe jest kodowanie ręczne. Nie możesz jednak zapomnieć swojego kodu E-lock!

Czerwone światło alarmuje innych, że Twoje urządzenie Platinum jest zablokowane za pomocą E-lock!

**Klucze E-lock (x 2) sprzedawane są oddzielnie**



**AutoClean™ 2 + Zawór przelewowy o wysokiej wytrzymałości**  
Teraz w pełni automatyczny. Podłącz swój pistolet i przełącz zawór przelewowy HD na położenie AutoClean. System wykona resztę pracy: kiedy wykonujesz inne czynności związane z czyszczeniem system niezależnie wyczyści pistolet, wąż, filtry i jednostkę!

## Zintegrowany bęben do nawijania węża

Specjalny projekt układu. Rozwijaj i zwijaj w ciągu kilku sekund nawet 45 m węża dającego ci możliwość natrysku w zasięgu 90 m bez potrzeby przemieszczania urządzenia. Mieści: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")



## Materiały i zastosowania

Urządzenie MARK V™ PLATINUM jest prawdziwie wielozadaniową jednostką odpowiednią do natrysku dużych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków! Ten przyjaciel, na którym możesz zawsze polegać, umożliwia natrysk hydrodynamiczny gładzi i najbardziej popularnych farb.

Urządzenie MARK V PLATINUM natryskuje lateks, emulsje, akryle, powłoki epoksydowe, wypełniacze, powłoki ognioochronne i najbardziej popularne gładzie do nakładania hydrodynamicznego. Jego wydajność jest wystarczająca nawet do zapewnienia odpowiedniego przepływu materiału dla dwóch osób prowadzących jednocześnie prace natryskowe.





#### Konstrukcja wózka TiltBack

Nóżki urządzenia umożliwiają wygodną zmianę zbiornika bez pomocy drugiej osoby i ułatwiają czyszczenie oraz konserwację Twojej pompy.

#### Pompa

**Endurance™**  
Sprawdzona i niezawodna technologia pomp tłokowych Graco z uszczelnieniami LongLife-V. Zawór wlotowy QuickAccess™ do łatwego czyszczenia lub usuwania drobin.



[www.graco.be](http://www.graco.be)

### Najbardziej inteligentne sterowanie SmartControl-E™

Cyfrowa jednostka SmartControl-E w sposób ciągły monitoruje Twój natrysk i dostosowuje działanie pompy w czasie krótszym niż jedna sekunda. Nawet w przypadku używania wielu pistoletów Twój zestaw bez opóźnienia utrzymuje ciągłość strumienia natrysku.

Ten inteligentny „mózg” koordynuje wszystkie urządzenia elektroniczne takie jak AutoClean™ zegar, WatchDog™, E-Lock™, bezprzewodową regulację ciśnienia E-Control™, licznik przepływu (realne zużycie), kodowanie błędów i wartości ciśnienia. Prosty, tylko jeden przycisk.

## DOBRCZE WIEDZIEĆ

**PRO CONNECT**

### PROCONNECT™ - SYSTEM BEZNARZĘDZIOWEGO ZDEJMOWANIA POMPY

#### CZAS PRZESTOJU KOSZTUJE!

System demontażu pompy ProConnect ułatwia zmianę pomp Endurance™ szybko i łatwo, w ciągu kilku sekund - podczas pracy - bez pomocy narzędzi. Tak jak z oponami w samochodzie. Trzeba posiadać zapas części!



-> [WWW.PRO-CONNECT.EU](http://WWW.PRO-CONNECT.EU)

### SYSTEM DO GŁADZI

Rozbuduj swoje urządzenie malarskie platinum do postaci kompletnego systemu do natrysku gładzi z 90-litrowym zasobnikiem i prasą, jeśli wykonujesz natryski materiałów dostarczanych w workach. W przypadku bardzo dużych zadań, > 200 l, optymalnym rozwiązaniem byłby zestaw ssący do pojemnika.



### ! WSKAZÓWKA

Aby zapewnić lepszą wydajność pompy podczas natrysku gładzi, należy wymienić kulkę ze stali nierdzewnej w dolnej pompie, na kulkę ceramiczną (dostarczaną w pakiecie z urządzeniem)





# Aksesoria Mark V™ Platinum

Wydobądź większe możliwości ze swojego urządzenia,  
korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

## Popraw jakość swojego wykończenia




### Pistolety

- 289605 Pistolet TexSpray™ z osłoną RAC X i dyszą 531
- 245820 Pistolet liniowy TexSpray

### Filtry pompy Easy Out™

- 244071 30 mesh, szary
- 244067 60 mesh, czarny
- 244068 100 mesh, niebieski
- 244069 200 mesh, czerwony



### Sitko na ssak Mark V

- 189920 metalowe

### Wężę

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m



### Końcówki węży (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 BlueMax™ II końcówka węży 1/4" x 0,9 m



### Adaptory

- 159841 1/4"(F) x 3/8"(M) adaptor
- 189018 Złączka obrotowa



### Zestaw TexSpray

- 289611 Zestaw pistoletu TexSpray 28961, wąż 3/8" x 15m, wąż z końcówką biczową, osłona RAC X oraz dysza 531



### Pompa ProConnect

- 287928 Pompa dolna



### Zbiornik

- 287987 Zestaw ze zbiornikiem 90 l
- 289587 Prasa do wyciskania worków

### Elastyczne złącze zasysające

- 243167 Złącze do kontenera

### Wysięgniki z osłoną RAC X

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



### Wysięgniki CleanShot™ RAC X

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm



### Dysze i osłony

- FFAXXX Zielona dysza RAC X do precyzyjnego wykończenia
- PAAXXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji hydrodynamicznej
- HDAXXX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni
- WA12XX Osłona RAC X
- 246215 Osłona RAC X



### Płyny

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l
- 245133 Pump Armor™ 3,8 l



### Inne

- 258529 E-Lock™, zestaw 2 bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania z bateriami
- 24B194 E-Control™, bezprzewodowe zdalne sterowanie ciśnieniem



Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku hydrodynamicznego AIRLESS 300672.

## MARK V™ Platinum

## Dane techniczne

### Rozpakuj, podłącz i maluj!

Gotowe do pracy urządzenie Mark V™ Platinum dostarczane jest w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku. Standardowy zestaw akcesoriów: SmartControl™, AutoClean™, ProConnect™, E-Lock™, E-Control™, zintegrowany bęben do nawijania węża, 289605 pistolet TexSpray™, osłona RAC X™ i dysze odwracalne HDA527 i HDA531, 277249 wąż z końcówką biczową BlueMax™ II 1/4" x 0,90 m, 240797 wąż BlueMax II, 241275 3/8" x 30 m wąż BlueMax II, złącze 162485, 3/8" x 15 m, 189018 połączenie obrotowe pistoletu, zestaw kulek ze stali nierdzewnej i gniazd do natrysku farb, 206994 TSL™ 0,25 l, 197193 uniwersalny młotek, 111733 klucz nastawny.

Urządzenia dostępne w:



Mark V Platinum

<b>Numer katalogowy:</b>	dla wersji Euro - 220 V	257043
	dla wersji Multi Cord	257044
	dla UK - 110 V	257045
<b>Maks. Rozmiar dyszy:</b>	dla farby - dla gładzi	0,035" - 0,037"
<b>Przepływ - l/min (g/min.)</b>	dla farby - dla gładzi	4,3 (1,2) - *nie więcej niż 5,5 (nie więcej niż 1,45)
<b>Maks. ciśnienie: bar (PSI)</b>		230 (3300)
<b>Waga - kg (lbs)</b>		59 (130)
<b>Wersja SmartControl</b>		2,0
<b>Typ silnika</b>		DC bezszczotkowy
<b>Wartości znamionowe silnika - kW</b>		1,65
<b>Wymagania generatora - kW</b>		5

\*Wydajność zmienia się w przypadku różnych rodzajów szpachli. Mniejsze kule ceramiczne ID do zaworów zapewniają szybszy przepływ materiału niż kule SST do zaworów dla farby.