















































Nr Art. N a z w a art.	Rozcieńczenie	Z a s t o s o w a n i e
2020 KONVEKTOR-S	od 1:3 do 1:20	- czyści piekarniki, grille, piece kaflowe i ze stali nierdzewnej, garnki, kotły, zbiorniki, urządzenia i instalacje z przypalonych pozostałości tłuszczu, białka, olejów. Piekarnie , kuchnie, restauracje, rozlewnie itp.
2022 KONVEKTOR extra stark	od 1:5 do 1:50	- Środek do czyszczenia piecy konwekcyjnych, wózków i grilli. Usuwa szybko i całkowicie mocne spalone resztki tłuszczu i oleju, resztki białek, pozostałości przypalenizny i sadzy. Nie wymaga stosowania gorącej wody oraz rozgrzewania czyszczonej powierzchni.
2040 F 100 SUPER	od 1:10 do 1:500	- rozpuszcza tłuszcze zwierzęce i roślinne, oleje i osady białkowe, usuwa smołę nikotynową i pozostałości sadzy. Idealny do czyszczenia urządzeń ze stali nierdzewnej (okapy kuchenne, szafki, zbiorniki, urządzenia), oraz ścian i podłóg w obszarach kuchennych . Zakłady przetwórstwa spożywczego, kuchnie, stołówki , restauracje itp.
2050 SPUL-S neu	1 łyżka na 10 L	- do ręcznego mycia naczyń , szkła, innych powierzchni. Doskonale usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe, idealny do codziennego stosowania w obrębie kuchennym. Stosowany w kuchniach, stołówkach, restauracjach, przetwórstwie spożywczym.
2080 GERUCH-EX	od 1:10 do 1:1000	- niszczy przykre zapachy, nadaje świeżość. Rozpuszcza tłuszcze, pozostałości po olejach, smołach, bituminach i osadach wosku na zimno. Działa odstraszająco na owady. Przetyka zatkane tłuszczem rury i studzienki ściekowe. Wytwarzany na bazie olejku cytrynowego-produkt naturalny. Doskonały do higienizacji w zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach komunalnych, do mycia pojazdów do przewozu żywca i odpadów, czyszczenia pojemników na śmieci, toalet i wszędzie gdzie powstaje przykry zapach.
2088 O R A N C I T	od 1: 10 do 1: 500	- Pochłaniacz zapachów do ogólnego mycia, silny, neutralny, uniwersalny środek czyszczący na bazie surowców roślinnych przeznaczony do delikatnego czyszczenia wszystkich zmywalnych powierzchni jak: tworzywa sztuczne, marmur, kafle, płyty kamienne, szkło, drewno i stal nierdzewna. wiąże nie mile zapachy, odstrasza insekty, nadaje zapach świeżości, czyści odpływy kanalizacyjne usuwając przykre zapachy – nadając zapach pomarańczowy. Szczególnie przydatny do stosowania w przemyśle produkcji spożywczej.
2110 G 95	rozcieńczenie od 1: 200 do 1: 500	Środek czyszczący do płukarko zmywarek dla szkła. Czyści intensywnie a zarazem ostrożnie mocno zanieczyszczone szkła. Usuwa pozostałości po napojach i ślady po szmince. Nadaje połysk, nie pozostawia plam i smug. Przeznaczony dla maszynowego czyszczenia wyrobów szklanych w ogródkach piwnych, kuchniach, zakładach gastronomicznych i przemyśle produkcji napojów. Właściwy dla wszystkich twardości wody, jak również nadaje się do czyszczenia naczyń aluminiowych
2122 G 30 F	od 0,15 do 0,3 %	- w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody. Super koncentrat czyszczący do przemysłowego mycia w zmywarkach . Dzięki wysoko aktywnym substancjom doskonale myje silnie zabrudzone naczynia, garnki, szkło, pojemniki itp. Usuwa problematyczne zabrudzenia jak osady z herbaty, kawy, szminki, białka. Zastosowanie w dużych kuchniach, stołówkach, restauracjach, szpitalach, domach starców, zakładach przetwórstwa spożywczego
2125 G 40 CF	od 0,15 do 0,3 %	- w zależności od stopnia zabrudzenia i twardości wody. Super koncentrat czyszczący do przemysłowego mycia w zmywarkach. Idealny do zmywarek tunelowych. Nie zawiera chloru. Dzięki wysoko aktywnym substancjom doskonale myje silnie zabrudzone naczynia, garnki, szkło, pojemniki itp.











<p>2140 K 20 F około 0,5 g na litr wody wlewa się do dozownika. Super koncentrat nabłyszczający do zmywarek. Błyszczące naczynia, samoczynne suszenie, odpowiedni do każdej twardości wody. Wiąże cząsteczki wapnia, nie pieni się. znajduje zastosowanie w zmywarkach automatycznych, taśmach do mycia naczyń, dużych kuchniach, stołówkach, zakładach przetwórstwa spożywczego.</p>	
<p>2170 E 90 SUPER od 1:4 do 1:100 - odwapniacz bezwonny – rozpuszcza osady ze zbiorników na ciepłą wodę, czyści maszyny do lodów, zmywarki, maszyny do kawy i herbaty, zlewozmywaki. Działa antybakteryjnie. Lodziarnie, cukiernie, rozlewnie, restauracje, kuchnie,</p>	
<p>2180 GLANZ-S bez rozcieńczenia - jest stosowany do pielęgnacji i konserwacji wszystkich metalowych (głównie stali nierdzewnej) powierzchni jak: wyciągi kuchenne, kredensy, szafki. Antystatyczny.</p>	
<p>2190 GLANZ-REIN mleczko do czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu. Zapobiega oksydacji i osadzaniu się kamienia wapiennego. Nadaje połysk. Itp. zlewozmywaki.</p>	
<p>2200 isi-2-clean BBR 1 do 10 z wodą. Środek do czyszczenia zanurzeniowego w kąpieli blach, foremek i drobnych sprzętów z przypalonych pozostałości w piekarstwie, zakładach przemysłu spożywczego. Przeznaczony do blach stalowych i aluminiowych.</p>	
<p>2230 RH 300 BOOSTER od 1:10 do 1: 100 - środek do usuwania smół wędzarniczych i innych przypalonych zanieczyszczeń organicznych. Usuwa zanieczyszczenia sadzy, białka, tłuszczu, oleju, żywic. Wędzarnie, piekarnie, kuchnie</p>	
<p>2240 SR 3000 D od 1: 20 do 1:50 - środek pianowy do czyszczenia o działaniu antybakteryjnym, do usuwania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, plam krwi, białka, pleśni o jednoczesnym działaniu niszczącym wszystkie bakterie, grzyby i wirusy. Zakłady przetwórstwa mięsnego, ubojnie, mleczarnie, garmazerie itp.</p>	
<p>2250 T K 30 bez rozcieńczenia - Środek do czyszczenia w obszarach głębokiego mrożenia, przeznaczony do czyszczenia wszystkich powierzchni zmywalnych w mroźniach jak: płyt kamiennych, kafli, tworzywa sztucznego, metali, i lakierowanych powierzchni. Posiada wysoką siłę oczyszczania bez odszraniania mroźni, jest oszczędny w zużyciu i zarazem bardzo delikatny dla materiału czyszczonego, do stosowania przy temperaturach do -30°C. Oszczędza czas, koszty prądu i ułatwia utrzymanie czystości.</p>	
<p>2400 RF 2000 od 1:3 do 1: 5 Środek do udrażniania odpływów kanalizacyjnych Rozkłada szybko i gruntownie tłuszcze, białko, resztki żywności, oraz włosy, celulozę i mydlarskie osady. Nie uszkadza rurociągów i uszczeltek. Przeznaczony do kuchennych i sanitarnych zakresów. Usuwa trudne zatkania w krótkim czasie i zabezpiecza przed ponownymi zatorami. Nie wytwarza trujących lub wybuchowych par.</p>	
<p>2460 BW 50 A od 1: 100 do 1:500 Specjalistyczny środek alkaliczny do czyszczenia pojemników i skrzynek w myjkach przemysłowych do usuwania tłuszczów, białek i innych zabrudzeń. Idealny do skrzyń i kontenerów ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, do czyszczenia klatek i butelek z wodą w hodowli zwierząt. Nie pieniący i odpowiedni dla wszystkich twardości wody,</p>	
<p>2480 BW 10 S od 1: 10 do 1:200 Specjalistyczny środek kwasowy do czyszczenia pojemników i skrzynek w myjkach przemysłowych. Zastosowanie jak wyżej + do delikatnego usuwania kamienia i czyszczenia w jednej operacji.</p>	



<p>2540 ALL-FORTE od 1:3 do 1:10 - usuwa zaskorupiałe, stare warstwy polimerów, emulsji i wosku z podłóg z PCV, linoleum, tworzywa sztucznego, kamienia i drewna. Firmy sprząające, biurowce, banki, hotele, szkoły, itp.</p>	
<p>2540 ALL-CLEAN od 1:500 do 1:2000 - aktywny i neutralny koncentrat czyszczący do wszystkich rodzajów podłóg, do mycia okien, lusterek, kafelek, wanien, mebli, szkła i wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody. Doskonały do czyszczenia powierzchni marmurowych. O zapachu zielone jabłuszko. Firmy sprząające, biura, domy handlowe, szkoły, szpitale, hale produkcyjne, banki itp.</p>	
<p>2542 ALL-CLEAN cytryn jak wyżej opisano, o zapachu cytrynowym</p>	
<p>2546 ALKO-SUPER od 1:200 do 1:400 - Do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni i powłok. Jak tworzywa sztuczne, marmur, kamień, ceramika, płytki, linoleum i powierzchnie lakierowane O neutralnym pH, niskopieniący, o działaniu antystatycznym. Zapewnia szybkie wysychanie czyszczonej powierzchni, nie zostawiając smug. Do czyszczenia maszynowego i ręcznego.</p>	
<p>2600 GLAWI 20 ml na 10 litrów wody. Wysoko wydajny koncentrat do mycia powierzchni szklanych i ram okiennych, idealny do pielęgnacji marmuru. Na bazie bio-alkoholu.</p>	
<p>2620 ACRYL-GLANZ nierozcieńczony - służy do zabezpieczania powierzchni z PCV, gumy, tworzyw sztucznych, linoleum, kamieni naturalnych i sztucznych, a także parkietu i drewna. Powierzchnie pokryte tym środkiem nie są śliskie, błyszczą, brud nie wnika w powierzchnię. Bezzapachowy i bezpieczny. 2620 ACRYL-GLANZ brillant – jak wyżej + wyższa odporność na alkoholowe środki czyszczące – dezynfekcyjne.</p>	
<p>2660 FLOOR-EX od 1 : 10 do 1 : 20 - zastosowanie do czyszczenia dywanów , wykładzin , obić tapicerskich .Specjalny środek czyszczący ekstrakcyjno – natryskowy o niezwykłej sile działania. Nie pieni się obficie i posiada dobre własności rozpylające. Rozpuszcza i wiąże cząsteczki brudu. Nie przyczepia się do włókien. Nie zawiera agresywnych substancji niszczących. Jest doskonałym środkiem pielęgnacyjnym.</p>	
<p>2680 SAN-PLUS od 1:5 do 1:20 Delikatny i skuteczny sanitarny środek czystości</p>	
<p>2690 SAN-PLUS fresh od 1: 5 do 1: 20 Naturalny środek czyszczący do sanitariatów o świeżym zapachu</p>	
<p>2700 SAN-PLUS extra od 1:5 do 1:50 – skutecznie usuwa złoże wapienne, osady mineralne, osady moczanowe, mleczany wapnia, rdzę, stwardniałe osady wapienno-tłuszczowe, likwiduje naloty pleśni i błony biologiczne, nie niszczy powłok ceramicznych, szklanych, ze stali nierdzewnych.</p>	
<p>2720 URIN-EX 1: 3 środek czyszczący o dużej sile działania do stosowania w sanitariatach, do urządzeń toaletowych, pisuarów i przenośnych toalet. Samoczynnie rozpuszcza mocno przywarłe osady, niszczy drobnoustroje i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Nie niszczy szkła, akrylu, porcelany, tworzyw sztucznych, płytek, metalu i uszczelek.</p>	
<p>2730 SUN – DES 7,5%=1min. 5%=5min. 2%=15min. - dezynfekcja i higiena. Bezpieczny dla skóry środek czyszczący o działaniu dezynfekcyjnym mającym zastosowanie w gabinetach odnowy biologicznej, saunach, solariach, zwłaszcza do odkażającego czyszczenia ławek słonecznych ze szkła akrylowego siłowniach, basenach itp. Usuwa pozostałości tłuszczu i oleju, oraz zapobiega ich szybkiemu osadzaniu się. Nie podrażnia skóry, oraz dróg oddechowych, przyjemny delikatny cytrynowy zapach. 2731 SUN-DES pfirsich o zapachu brzoskwiniowym</p>	

<p>2760 BOWI – SEPT stęż. 0,5%- 4godz. 1% - 1 godz., 2% - 15 min , 4% 4 min. – środek dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania stosowany w zakładach przetwórstwa rolno- spożywczego i zakładach gastronomicznych do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Posiada bardzo dobre właściwości czyszczące i zabezpieczające surowe drewno, stosowany do dezynfekcji saun. Bakterio- wirusogryzobójczy.</p>	
<p>2770 HANDE-DES kremowe mydło antybakteryjne. Miły zapach, duża siła czyszcząca, bardzo wydajne. Przyjazne dla skóry. Stosowane w gastronomii, kuchniach, zakładach przetwórstwa spożywczego itp.</p>	
<p>2773 HANDE-DES fluid 3 ml jedno mycie - alkoholowy środek dezynfekcyjny do rąk. Higieniczne odkażenie dłoni Szybkie działanie (30 sek) – bez spłukiwania. Stosowany w gastronomii, kuchniach, zakł. Przetwórstwa spożywczego, domach seniora i szpitalach obejmujących obszary poza medyczne.</p>	
<p>2774 CHUSTECZKI Hande-Des fluid - Dezynfekcja rąk i skóry przed i po zaopatrzeniu oraz pielęgnacji osób. Do dezynfekcji małych powierzchni odpornych na alkoholowe środki (deski WC, klamki drzwiowe, słuchawki telefoniczne, zabawki). Do dekontaminacji rąk i powierzchni w przemysłowym zakresie produkcji żywności, farmacji i przemyśle kosmetycznym. 150 chustek w poręcznym opakowaniu Wymiar chusteczki 13 x 20 cm</p>	
<p>2776 HANDE-CARE 24 profesjonalne mleczko pielęgnujące, zapobiegające uszkodzeniu skóry spowodowanym pracą zawodową. Chroni skórę przed uszkodzeniem i przeciwdziała jej starzeniu się. Poprawia regenerację komórek i pielęgnuje chropowatą skórę. Wchłania się szybko – wygładza i uelastycznia skórę</p>	
<p>2780 MONIL® -HWS rose dozownik - kremowy żel do mycia, bardzo przyjemny i łagodny dla skóry o właściwościach pielęgnujących, o subtelnym zapachu. Bardzo wydajny, o dużej sile myjącej. Do mycia rąk, włosów i całego ciała.</p>	
<p>2790 ALK – DES gotowy preparat do szybkiej dezynfekcji przez spryskiwanie powierzchni. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Do bezpiecznej dezynfekcji w kuchniach, laboratoriach medycznych i wszędzie tam, gdzie niezbędne jest uzyskanie powierzchni wolnej od mikroorganizmów. W zakładach przetwórstwa spożywczego, zwłaszcza tam, gdzie urządzenia i powierzchnie mają bezpośredni kontakt z żywnością</p>	
<p>2830 GLASS-GUARD gotowy do użycia Zabezpiecza i chroni szkło, porcelanę, ceramikę. Woda spływa łatwo a brud nie znajduje żadnego zatrzymania. Do wewnętrznego i zewnętrznego stosowania. Zabezpiecza szyby, szklane meble, zimowe ogrody, kabiny prysznicowe, wanny, szyby samochodowe i inne powierzchnie odporne na wodę. Ułatwia spływanie wody a zabezpieczone powierzchnie są znacznie łatwiejsze do wyczyszczenia. Na szyby samochodowe nanosić dwukrotnie. W zależności od warunków użytkowania, zabezpieczone środkami powierzchnie są chronione przez kilka miesięcy.</p>	
<p>2900 DUFTI olejek zapachowy - zapewnia świeży i długotrwały zapach w toaletach, natryskach, łaźniach, w ubikacjach autokarowych i przenośnych toaletach. Idealny dla użycia w gastronomii i hotelach, szpitalach i zakładach opiekuńczych, prywatnych i publicznych toaletach. Neutralizuje zapach i dezodoruje pomieszczenie</p>	





<p>3010 BEAMAT Profi 400 uniwersalny proszek do prania – bez fosforanów. Do wszystkich rodzajów tkanin i programów prania. Do wszystkich temperatur prania i różnych twardości wody. Wydajny, przyjazny dla tkanin, hipoalergiczny.</p>	
<p>3016 RADOMAT Uniwersalny proszek do prania – bez fosforanów. Nadaje się do wszystkich rodzajów tkanin i programów prania Stosowany do wszystkich temperatur prania i różnych twardości wody.</p>	
<p>300 BEASOL® W 300 Płyn do płukania tkanin. Do wszystkich tkanin z włókien naturalnych, syntetycznych i mieszanych. Chroni kolory i włókna. Antyelektrostatyczny. Utrzymuje miękkie i giętkie pranie o świeżym zapachu. Super wydajny - stężenie: 18 - 36 ml / 4,5 kg prania. Łatwo ulega biodegradacji.</p>	
<p>4020 MONIL®-PR 2000 od 1:10 do 1:200 mocno stężony środek do czyszczenia przemysłowego Rozpuszcza kurz, sadzę, zanieczyszczenia drogowe. Usuwa opiłki miedzi, owady, pyłek kwiatowy. Chroni plandeki, lakiery, tworzywa sztuczne i uszczelki. Stosowany do czyszczenia ; Ciężarówka, plandeki, pociągi, samoloty, silniki i maszyny. Zwłaszcza do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem</p>	
<p>4040 MONIL®-MR 2000 od 1:10 do 1:500 - środek nowej generacji do czyszczenia maszyn, urządzeń, pomieszczeń, ścian i podłóg. Usuwa stwardniałe i zasuszone oleje i tłuszcze jak i sadzę, pozostałości po spawaniu. Zawiera środek antykorozyjny. Odnawia lakiery, metale, gumy, uszczelki. Zakłady przemysłowe, warsztaty, stacje paliw, itp.. Do kąpieli ultradźwiękowej.</p>	
<p>4045 MONIL-AFR 100 od 1:10 do 1:50 - specjalny środek czyszczący do fasad aluminiowych. Badany i na liście GRM e.v. Dopuszczenie Nr. 134a i 234a Usuwa bez śladu tłuste i oleiste zanieczyszczenia środowiskowe. Chroni tworzywa aluminiowe, stal szlachetną i eloxal. Czyści i nadaje połysk dla powierzchni lakierowanych..</p>	
<p>4060 MONIL®-MA od 1:10 do 1:100 - środek czyszczący do silników, pojazdów i maszyn. Odnawia lakiery, metale, gumy, plastiki i szkło. Odświeża i nadaje przyjemny zapach w czyszczonych halach i warsztatach. Doskonali w zmywaniu owadów z pojazdów samochodowych.</p>	
<p>4090 AKTIV-SCHAUM stęż. 0,2% - 0,6% - piana aktywna do mycia wstępnego w automat. myjniach samochodowych. Bardzo wydajna.</p>	
<p>4100 MONIL®-SHAM od 1:100 do 1:500 - wysokoskoncentrowany szampon samochodowy do mycia automatycznego i ręcznego. Pielęgnuje lakier, zawiera środki bakteriobójcze i zapachowe.</p>	
<p>4110 MONIL®-FLU 1 : 250 - środek do powietrznego wysuszania karoserii pojazdów. Jest w pełni neutralny w stosunku do lakieru, szkła, gumy i plastików. Błyszczący połysk bez wycierania.</p>	
<p>4120 MONIL®-KON od 1:300 do 1:500 - myjący środek konserwujący do pielęgnacji samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, łodzi itp.</p>	
<p>4130 MONIL®-THERMO od 1:300 do 1:500 - gorący wosk konserwujący. Doskonała konserwacja lakieru jak i części chromowanych z natychmiastowym wysychaniem nadającym lśniący połysk. Myjnie samochodowe.</p>	
<p>*4140 MONIL®-ER od 1:5 do 1:500 oszczędny i profesjonalny koncentrat do przemysłu i warsztatów. Rozpuszcza zabrudzenia olejowe, tłuszcze, woski i żywice, sadzę, osady dymu, pył hamulcowy i pył w drukarni. Chroni przed tworzeniem się rdzy Zastosowanie do czyszczenia silników, maszyn i urządzeń, blach, profili itp. przed gruntowaniem i lakierowaniem, sufitów, ścian powierzchni szklanych i podłóg</p>	
<p>*4160 MONIL®-AS od 1:5 do 1:100 nisko pieniający koncentrat czyszczący. Rozpuszcza pozostałości oleju, tłuszcze i zabrudzenia przemysłowe. Nadaje się do przygotowania przed lakierowaniem. Łatwo oddziela się w rozdzielaczu olejowym. Wyjątkowa ochrona aluminium. Wszechstronne zastosowanie w: zamkniętych i otwartych urządzeniach do czyszczenia części, urządzeniach ultradźwiękowych. Maszynach do czyszczenia podłóg i urządzeniach HD</p>	

<p>*4180 MONIL[®]-HD od 1:10 do 1:500 bezpieczny środek czyszczący o dużej sile czyszczenia. Łatwo usuwa zabrudzenia samochodów, silników lub plandek. Błyskawicznie rozpuszcza oleje, tłuszcze i całodzienne zabrudzenia. Chroni lakiery, metale, uszczelki, szkło i tworzywa sztuczne. Stosowany do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem do mycia silników i pojazdów. W przemyśle, warsztatach, salonach samochodowych. nadaje się do urządzeń ultradźwięk.</p>	
<p>4200 MONIL[®]-RS - preparat przeciwrzeczny- farba podkładowa. Zatrzymuje rdzewienie i poprawia przyczepność lakieru. Dalszy proces budowania rdzy zostaje wstrzymany. Warstwa ochronna odporna na wpływy atmosferyczne i chemiczne. Chroni części bez dalszego malowania przez wiele miesięcy przed rdzą.</p>	
<p>4220 KORPHOS 1: 3 - odrdzewiacz – koncentrat. Dzięki specjalnym składnikom usuwa rdzę ze stali i części żelaznych, równocześnie odtłuszczając.</p>	
<p>4250 SAN-PLUS D 1 : 10 - środek czyszczący do płyt drukarskich i minilabów wywołujących. Rozpuszcza algi, wapń i pozostałe resztki wywoływacza. Działa antybakteryjnie.</p>	
<p>4280 EK 100 SUPER 1 : 10 - wysokowydajny środek do odwapniania i usuwania resztek betonu. Skutecznie usuwa szczególnie odporne złoże wapienne i mineralne, rozpuszcza cementowo- betonowe smugi (np. z klinkieru), oraz warstwy tlenków i rdzy. Zawiera składniki hamujące procesy niszczenia metalu. Usuwa kamień kotłowy z bojlerów, węzownic, rurociągów C.O. , kanalizacji, wodociągów, wytwornic pary, wymienników ciepła itp.</p>	
<p>4300 MONIL[®]-WH od 1:3 do 1:20 - środek czyszczący do myjni hal produkcyjnych. Usuwa szybko i pewnie związki wapnia z tłuszczem i związki wapniowo-woskowe. Usuwa glony i grzyby- niszczy je w okresie rozrostu. Bardzo dobry do mycia np. felg samochodowych, fontan.</p>	
<p>4400 MONIL[®]-HWPd - żel do mycia rąk. Usuwa farby drukarskie, oleje, tłuszcze, oraz różnego rodzaju trudne do czyszczenia zabrudzenia z powierzchni rąk. Łagodny o przyjemnym zapachu pielęgnacyjny dla skóry poprzez zwrotne natłuszczenie. Posiada dodatek środka dezynfekującego.</p>	
<p>4450 HANDE-SAFE Pianka ochronna do rąk. Chroni ręce przed rozpuszczalnymi w wodzie czynnikami drażniącymi jak kwasy i ługi oraz przed olejnymi rozpuszczalnymi czynnikami drażniącymi jak oliwy, smoły, lakiery, a także cementem, wapnem, sadzą i innymi czynnikami drażniącymi. Ułatwia odczuwalnie czyszczenie rąk po zakończonej pracy. Opakowanie 150 ml wystarcza na około 160 użyć.</p>	
<p>4560 MX 100 D - środek czyszczący do rolek, wałków i walców w maszynach drukarskich. Usuwa bez trudu farby drukarskie z rolek, sit drukarskich i podobnych powierzchni. Usuwa również doskonale oleje, tłuszcze, woski, sztuczne i naturalne żywice, smoły i bituminy. Środek łagodny w zapachu</p>	
<p>4690 MONIL[®]-HA 2000 od 1 : 2000 do 1 : 4000 z olejem opałowym środek uszlachetniający do oleju opałowego. Olej spala się starannie, lepsze uzyskiwanie ciepła przy tych samych ilościach spalane oleju, mniej sadzy i szkodliwych substancji. Uniemożliwia tworzenie się osadów (szlamu) w zbiorniku i w przewodach. Przedłuża trwałość urządzeń i obniża koszty konserwacji.</p>	

<p>4750 Wafa-EX 1:3 specjalny rozpuszczalnik do usuwania farb ze ścian, fasad, murów. Polecany do farb dyspersyjnych, olejowych i innych fasadowych. Nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz. Bezpieczny i niezawodny w stosowaniu. Nie niszczy podkładów mineralnych i metalicznych</p>	
<p>5020 SILVER-LUB 1000 - bezołowiowy smar w aerozolu. Grafitowy wysokotemperaturowy (do 1000 °C) środek smarujący, działający delikatnie wygładzająco na powierzchnię metali. Posiada b. wysoką wytrzymałość na ściskanie (2300 kg/mc2), ścieranie i nadzwyczajne właściwości ochronne przed korozją. Odporny na kwasy i opary. Nie dopuszcza do zapieczenia śrub, bolców i nakrętek, również ze stali chromo-niklowej. Nie dopuszcza do zacierania się mechanicznych młotów kowalskich. Smaruje rolki , łożyska, zawory nad i pod ziemią.</p>	
<p>5030 HLR-SUPER - wysokowydajny odrdzewiacz o działaniu smarującym w aerozolu. Działa szybko, łatwo rozpuszczając rdzę przy zabezpieczonych śrubach, nakrętkach, bolcach, łańcuchach, przegubach, itp. Powstrzymuje korozję, usuwa wilgoć, rozpuszcza smoły, stwardniałe oleje i tłuszcze, ułatwia demontaż maszyn i urządzeń.</p>	
<p>5040 AQUA-PUSH - środek kontaktowy usuwający wilgoć do stosowania tam, gdzie urządzenia i instalacje elektryczne powinny być chronione przed wilgocią; najbardziej skuteczny w urządzeniach zapalających, silnikach elektrycznych, wyłącznikach itp. Nadaje się do odbiorników radiowych i telewizyjnych. Przenika przez warstwę wilgoci, tworząc ochronną błonę. Zapobiega korozji. Nie obniża przewodnictwa elektrycznego.</p>	
<p>5050 ELEKTRONIK 2000 środek czyszczący do specjalistycznego stosowania w elektronice, szybko usuwa zabrudzenia tłuszczowo-olejowe, kurz i brud. Nadaje się do ręcznego usuwania płynnych środków na bazie kalafonii. Bezpieczny i niezawodny w stosowaniu do konserwacji komputerów, narzędzi, zegarków, platyny itp. do wyłączników, płyt przewodników, miejsc kontaktowych w mechanice precyzyjnej i technice radiowo-telewizyjnej</p>	
<p>*5120 HWR-ZINKSPRAY zapewnia maksymalną ochronę części żelaznych i stalowych.. Termoodporny spray chroniący przed korozją o dużej zawartości cynku. Tworzy elastyczną, dobrze przylegającą powłokę, którą można pokryć lakierem. Ogranicza korozję od spodu, nadaje się również do zagrzewania punktowego.</p>	
<p>*5130 HWR-ALUZINK zapewnia maksymalną ochronę części żelaznych i stalowych. Termoodporny spray do napraw o dużej zawartości cynku i aluminium. Tworzy elastyczną, dobrze przylegającą powłokę, którą można pokryć lakierem. J.w</p>	
<p>5300 TB 2000 to szybki i nie uszkadzający czyszczonych powierzchni specjalistyczny preparat znajdujący zastosowanie: w przemyśle do czyszczenia – odtłuszczenia części maszyn, w zakładach lakierniczych do odtłuszczenia powierzchni przed gruntowaniem i lakierowaniem, w warsztatach samochodowych do czyszczenia części układów hamulcowych</p>	
<p>5520 COLOR-EX to specjalistyczny preparat usuwający malunki i bazy z tworzyw sztucznych, kafli i płytek, z szyldów, pojazdów, metalowych powierzchni, okiennic, z okien pojazdów, luster, okien wstawowych. Służy do usuwania graffiti, zanieczyszczeń z ołówków woskowych, długopisu, atramentu, kleju, tłuszczu, wosku z powierzchni z tworzyw sztucznych, płytek PCV i ceramicznych, kafli, metalowych tablic, 2-składnikowych lakierów i szkła oraz zarysowań po obcasach na podłogach.</p>	
<p>6100 COMP-CLEAN® - delikatny środek czyszczący do obudowy elektronicznej 6105 COMP-SCREEN® - antystatyczny środek biologiczny do czyszczenia ekranów 6110 COMP-CARE® - pielęgnująca emulsja do części z tworzyw sztucznych</p>	

<p>6600 ICE-BREAKER utrzymuje drogi, ulice, place, chodniki, podjazdy, schody bez śniegu i lodu. Działa szybko i intensywnie do temperatury -30°C. zużycie od 10 gram do 40 gram na 1 m^2 przy użyciu zwyczajnych urządzeń do posypywania. Szybko się rozpuszcza i nie pozostawia żadnych skutków ubocznych. Przyjazny dla zwierząt i nie jest trujący.</p>	
<p>6900 CHEMTOI blue od 1 : 60 do 1: 1000 - środek do likwidowania przykrych zapachów w toaletach chemicznych, działa antybakteryjnie i dezodorująco . stosowany jako dodatek w toaletach chemicznych w autobusach , wagonach , przyczepach kempingowych, samolotach, toaletach przenośnych itp.</p>	

BIOTECHNOLOGICZNE PRODUKTY HWR – CHEMIE

<p>- BACTOCLEAN®-FLOW art.nr 8510 - służy do usuwania tłuszczów z separatorów tłuszczu, rur kanalizacyjnych, odpływów kuchennych oraz likwidacji zapachów wydzielających się z tych urządzeń.</p>	
<p>- BACTOCLEAN®-FRESH art.nr 8520 - służy do likwidacji nieprzyjemnych zapachów z np. pojemników i kontenerów na śmieci i innych pomieszczeń obciążonych wonią i dymem papierosowym (pokoje hotelowe, samochody i inne pomieszczenia) zsypów, śmieciarek, oraz wszędzie tam gdzie powstaje przykry zapach w skutek gnicia substancji organicznych.</p>	
<p>- BACTOCLEAN®-TOI art.nr 8531 – służy do likwidacji nieprzyjemnych zapachów w toaletach i łazienkach. Mikroorganizmy zawarte w preparacie usuwają szczególnie mocznik, kwas moczowy, czym uniemożliwiają w ten sposób ich przekształcanie się w amoniak, który jest przyczyną powstawania przykrych zapachów.</p>	
<p>-BACTOCLEAN®-BLUE art. nr 8540 naturalne oczyszczanie zbiorników septycznych i zapobieganie powstawania osadu szlamowego w tych zbiornikach</p>	
<p>-ORGAFERM® - SPOT art. nr 8590 bez rozcieńczania Biotechnologiczny środek do usuwania plam olejowych. Zastosowanie na stacjach benzynowych, w warsztatach, zakładach rzemieślniczych i przemysłowych, oraz na parkingach do ekologicznych czyszczenia twardych i porowatych powierzchni zabrudzonych węglowodorami lub olejami mineralnymi.</p>	
<p>KiM Żywiec tel/fax 033 8652210, kom 0601 437687 www.hwr-chemie.pl</p>	