



Venecja

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

Nawiasć!

Spis treści

<i>Dlaczego blachodachówka modułowa Venecja?</i>	3
<i>Moduł blachodachówki Venecja</i>	4
<i>Innowacyjne rozwiązania</i>	5
<i>Surowce</i>	6
<i>Szwedzka jakość stali</i>	7
<i>Dach w kolorze</i>	8
<i>Zalety i gwarancja</i>	9
<i>Nasz patent na dach</i>	10
	11
<i>Nasz patent na dach</i>	12
	13
<i>Nasz patent na dach</i>	14
	15
<i>Nasz patent na dach</i>	16
	17
<i>Nasz patent na dach</i>	18
	19
<i>Pakowanie i magazynowanie</i>	20
	21
<i>System akcesoriów dachowych</i>	22
	23
<i>Adresy oddziałów</i>	24



Dlaczego blachodachówka modułowa?



Pobudza wyobraźnię

System stalowych pokryć dachowych BUDMAT® od lat z powodzeniem tworzy dom. Jest jego zwieńczeniem i doskonałym dopełnieniem. Ofertę naszych produktów wzbogaciliśmy teraz o wyjątkową blachodachówkę modułową Venecja.

Jest to unikalny produkt, który gwarantuje szybki montaż, bezawaryjne użytkowanie i ekskluzywny wygląd dachówki ceramicznej. BUDMAT gwarantuje kompleksowe rozwiązania na dach.




Do innowacyjnej blachodachówki modułowej Venecja dobierzemy specjalnie dla Ciebie komplet obróbek blacharskich, stalowy system rynnowy Flamingo a nawet stalowe ogrodzenie.

Produkty oferowane przez BUDMAT® spełniają marzenia o domu idealnym, zapewniają bezpieczeństwo, najlepszą jakość oraz najdłuższą na rynku gwarancję - nawet do 50 lat*.

*szczegółowe warunki gwarancji dostępne u producenta

Moduł blachodachówki Venecja





Parametry techniczne

Szerokość całkowita arkusza [mm]: 1190

Szerokość krycia arkusza [mm]: 1150

Wysokość przetłoczenia [mm]: 35

Wysokość fali [mm]: 26

Wysokość całkowita [mm]: 61

Długość całkowita arkusza [mm]: 736

Długość efektywna arkusza [mm]: 700

Długość modułu [mm]: 350

Szerokość między szczytami fal [mm]: 230

Powierzchnia krycia arkusza [m²]: 0,805

Waga arkusza [kg]: 3,7



Błachodachówka modułowa Venecja to innowacyjny i wyjątkowy wyrób przeznaczony na pokrycia dachowe. Produkt wyróżnia się unikalnym kształtem - 5 falami dolnymi i 6 wierzchołkami - a ponadto posiada specjalnie uformowane naroża, aby umożliwić idealne składanie i przyleganie do siebie arkuszy na powierzchni dachu.

Dodatkowe tłoczenia dolnej krawędzi fali podkreślają wyjątkowy kształt blachodachówki Venecja i przywodzą na myśl ekskluzywną dachówkę ceramiczną.

Specjalnie zaprojektowana przednia krawędź arkusza pozwala na swobodne odrywanie się skroplin wody i cyrkulację powietrza. Rozwiązanie to podnosi odporność produktu na korozję i zapobiega zaleganiu opadów atmosferycznych na powierzchni dachu.

We wzorze przemysłowym blachodachówki modułowej Venecja zastrzeżono m.in.:

- zagłębienia narożników tj. miejsc nakładania się na siebie wzajemnie łączonych arkuszy, dzięki którym łączenia są niewidoczne,
- specjalne przetłoczenia w kształcie miseczek stanowiących leżnie dla wkrętów i podkładek zapewniające szczelność połączenia,
- innowacyjne rozwiązanie krawędzi przedniej arkusza nie powodujące rysowania się powierzchni blach a tym samym tworzenia się ognisk korozji,
- przetłoczenia na krawędziach poprzecznych wzajemnie nakładanych na siebie arkuszy w celu stworzenia spójności połączeń, co daje efekt jednakowego załamania się światła w miejscach łączenia dwóch blach,
- fabrycznie wykonane otwory pod wkręty i uszczelki - wykonawca ma w ten sposób wyznaczone miejsca łączenia za sobą arkuszy blachodachówki, nie ma potrzeby dodatkowego wiercenia, co powoduje brak opiłków metalicznych, a w rezultacie brak ognisk korozji,
- miseczki stanowią leżnie dla uszczelki (bardzo dobre doleganie do powierzchni).

Błachodachówka modułowa Venecja to produkt trwały, estetyczny i innowacyjny w formie.

Surowce



Stalowe pokrycie dachowe Venecja firmy BUDMAT® wytwarzane jest z najwyższej jakości stali. Wyrób produkowany jest ze szwedzkiej blachy SSAB. W ramach ścisłej współpracy z dostawcami materiałów oraz klientami, huta nieustannie udoskonala technologię wytwarzania blach.

Materiałem wyjściowym jest tu blacha stalowa o podwyższonej wytrzymałości, ogniowo ocynkowana, gdzie masa powłoki cynku wynosi przynajmniej 275 g/m². Blacha jest odpowiednio zabezpieczona przed występowaniem korozji. Co więcej blacha stalowa używana do produkcji pokrycia Venecja jest pokryta unikatową powłoką Prelaq X-Matt. BUDMAT® jako jedyny producent na polskim rynku używa stali z tą powłoką do produkcji blachodachówki modułowej Venecja.



Blachodachówka Wenecja wykonana jest z wysokiej jakości szwedzkiej stali. Zastosowano w niej specjalnie opracowaną powłokę poliestrową Prelaq X-Matt o grubości 30 mikronów od strony dekoracyjnej, która odznacza się wyjątkową odpornością na korozję. Natomiast druga strona blachodachówki zabezpieczona jest lakierem typu epoksydowego.

Odporność na korozję powłoki Prelaq X-Matt została sprawdzona przez ekspozycję w agresywnych środowiskach morskich i przemysłowych. Prelaq X-Matt należy do kategorii powłok antykorozyjnych zgodnych z normą EN 10169.

Gwarantuje ona bardzo długą żywotność produktu, wzmacnia odporność na zarysowania mechaniczne blachodachówki i promieniowanie UV. Co więcej powłoka Prelaq X-Matt zapewnia jednolite kolory blachodachówki niezależnie od wsadu, z którego została wyprodukowana - dlatego arkusze blachodachówki Wenecja są zawsze identyczne. To sprawia, że nie musimy obawiać się o różnice kolorystyczne w przypadku późniejszych modernizacji czy zmian wprowadzanych na dachu. Huta SSAB daje pisemną gwarancję na brak różnic w odcieni pomiędzy kolejnymi partiami blach stalowych. Geometria blachodachówki modułowej Wenecja jest tak zaprojektowana, aby na arkuszach nie zalegała wilgoć, a krople wody nie mogły tworzyć ognisk korozyjnych – dotyczy to w szczególności podwinięcia arkuszy.

Dodatkowo w firmie BUDMAT® wyodrębniona została komórka zakładowej kontroli jakości, która posiada możliwość certyfikacji za zgodność z normami zharmonizowanymi PN-EN 14195 i PN-EN 13964 oraz znakiem ITB. Wszystkie te atuty dają nam pewność, że produkt, który trafia do Klienta jest zgodny ze wszystkimi normami, bezpieczny i estetyczny - czyli po prostu idealny.

SSAB

Dach w kolorze



Spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów firma BUDMAT® w stałej ofercie posiada pokrycia dachowe Venecja w pięciu kolorach do wyboru. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferta BUDMAT® jest zdecydowanie szersza i korzystniejsza dla każdego Klienta, któremu możemy zaoferować kompleksową realizację: od wykonania pokrycia dachowego, poprzez system obróbek i akcesoriów, po dobranie do niego stalowego systemu rynnowego Flamingo® i stalowego ogrodzenia. Co więcej – blachodachówka Venecja jest produktem dostępnym „od ręki”.

Firma BUDMAT® w stałej ofercie posiada pokrycia dachowe Venecja w pięciu kolorach do wyboru: czarnym (015), brązowym (384), grafitowym (455), ceglastym (742) i wiśniowym (757).

Zalety blachodachówki Venecja:

- najdłuższa gwarancja na rynku na tego typu produkt – nawet do 50 lat*,
- wyjątkowe wzornictwo blachodachówki produkowanej z najwyższej jakości szwedzkiej stali dostarczanej przez renomowany koncern hutniczy SSAB,
- zabezpieczona unikalną powłoką ochronną Prelaq X-Matt, która chroniąc blachodachówkę daje jej gwarancję trwałości,
- łatwy i szybki montaż dzięki nowym rozwiązaniom patentowym,
- najbardziej ekonomiczne rozwiązanie na dach – blachodachówka Venecja to o około 20% mniejszy odpad w porównaniu do standardowych pokryć ze stali,
- innowacyjne i niepowtarzalne wzornictwo przywodzące na myśl estetykę dachówki ceramicznej,
- nie wymaga specjalnej konserwacji,
- 5 kolorów blachodachówki do wyboru,
- kompleksowość realizacji – dzięki możliwości wykonania dachu w komplecie z obróbkami blacharskimi, produkowanym przez BUDMAT® Stalowym Systemem Rynnowym Flamingo® oraz systemem ogrodzeń stalowych,
- arkusze blachodachówki Venecja są względem siebie identyczne, lekkie – nie ma kłopotów z dopasowaniem arkuszy i ich wnoszeniem na dach,
- wykonawca nie musi wyznaczać punktów wkręcania wkrętów do mocowania blach – otwory są fabrycznie przygotowane,
- moduł 350 mm blachodachówki Venecja zapewnia mniejsze ilościowo zużycie łąt, wkrętów i tym samym krótszą pracę wykonawcy,
- szeroka powierzchnia krycia – 1150 mm,
- na jednej standardowej europalecie zmieścić możemy 281,75 m² (350 arkuszy) pokrycia dachowego – doskonała oszczędność miejsca podczas transportu i składowania,
- przetłoczenia pionowe na blachodachówce wzmocnione są przez dodatkowe wywinicie blachy do tyłu modułu – zwiększona sztywność blachodachówki i całego pokrycia dachowego,
- brak wrażliwości na wysychanie i pracę więźby dachowej,
- możliwość łatwego montażu okien dachowych na gotowym już dachu – nie ma konieczności demontażu całej połaci – wystarczy wyciągnąć jeden moduł.

*szczegółowe warunki gwarancji dostępne u producenta

50 lat
gwarancji

PRELAQ®
COLORFUL BUILDING

X-MATT

Nasz patent na dach

Kolor

015
CZARNY





Nowa blachodachówka modułowa Venecja to szereg zgłoszeń patentowych i innowacyjnych rozwiązań. Wszystko po to, aby nasi Klienci mieli trwałą, bezpieczną i niezawodną dach nad głową.

Fabrycznie przygotowane **otwory na wkręty** to łatwy i szybki montaż na dachu. Otwory te wywiercone **są pod kątem**, co umożliwia bezpieczne i łatwe prowadzenie wkrętarki bez zarysowania powierzchni dachu. Delikatnie **przetłoczone wgłębienie przy otworze** gwarantuje idealne dopasowanie do siebie arkuszy blachodachówki. Co więcej, rozwiązanie to pozwala na szybszy montaż bez konieczności wiercenia. Dzięki temu **unikamy opiłków metalicznych**, a w rezultacie ognisk korozji.

Przetłoczenia stanowią leżnię dla wkrętów i podkładek zapewniając dodatkową szczelność i estetykę połączenia. Jest to przewaga blachodachówki modułowej Venecja nad dachówką betonową czy ceramiczną.



Venecja


BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

Nasz patent na dach



Kolor

757
WIŚNIOWY

The logo for 'Venecja' features a stylized red and blue graphic element on the left, resembling a wave or a stylized letter 'V', followed by the word 'Venecja' in a blue, sans-serif font.

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

Zastosowanie specjalnie wyprofilowanych wprasowań materiału ułatwia połączenie ze sobą arkuszy blachodachówki. Ponadto każdy arkusz pokrycia dachowego Venecja posiada specjalnie **uformowane naroża**, aby umożliwić idealne składanie i przyleganie do siebie na powierzchni dachu.

Przetłoczenia na krawędziach poprzecznych wzajemnie nakładanych na siebie arkuszy tworzą idealnie spójne łączenia, co daje efekt jednakowego załamania się światła w miejscach łączenia dwóch blach.


Co ważne, **arkusze blachodachówki modułowej Venecja są identyczne**, dzięki czemu oszczędzamy czas. Nie ma konieczności rozkładania wszystkich arkuszy. Natomiast mała waga arkuszy (3,9 kg) powoduje, że **montaż może być wykonany samodzielnie przez jedną osobę**, a także prowadzony równocześnie na kilku połaciach dachu.

Nasz patent na dach



Kolor

742
CEGLASTY



Specjalnie zaprojektowana przednia krawędź arkusza blachodachówki modułowej Venecja pozwala na swobodne odrywanie się skroplin wody i cyrkulację powietrza.

Rozwiązanie to podnosi odporność produktu na korozję i zapobiega zaleganiu opadów atmosferycznych na powierzchni dachu.

W Urzędzie Patentowym RP zgłoszono innowacyjne rozwiązanie krawędzi przedniej arkusza blachodachówki modułowej Venecja, która **nie powoduje rysowania się powierzchni blach**. Dzięki temu dach Venecja zachowuje estetyczny wygląd i nie jest narażony na korozję przez przypadkowe uszkodzenia.

The logo for 'Venecja' features a stylized red and blue graphic element on the left, resembling a wave or a stylized letter 'V', followed by the word 'Venecja' in a blue, sans-serif font.

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

Nasz patent na dach



Kolor

384
BRĄZOWY



 **Venecja**

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

Wyjątkowa blachodachówka modułowa Venecja firmy BUDMAT® to **bardzo wysokie przetłoczenie (35 mm)**, które nie tylko **uszywnia nasze pokrycie dachowe**, ale przywodzi na myśl dachy ceramiczne. Ponadto moduł blachodachówki Venecja zapewnia mniejsze ilościowo zużycie łąt, wkrętów i krótszą tym samym pracę wykonawcy na dachu.

Blachodachówkę Venecja możemy mocować również za pomocą zwykłych wkrętów farmerskich. Szerokość krycia jednego arkusza to **1150 mm**, na jednej standardowej europalecie zmieścić możemy aż **281,75 m²** pokrycia dachowego (350 arkuszy).

Blachodachówka modułowa Venecja to doskonała oszczędność czasu i miejsca podczas transportu oraz składowania, co wpływa na wydajność i szybkość realizacji zamówionego dachu.

Nasz patent na dach

Kolor

455
GRAFITOWY





Venecja wyróżnia się wyjątkowym kształtem: 5 falami dolnymi i 6 wierzchołkami.

Specjalne dodatkowe tłoczenia dolnej krawędzi fali podkreślają wyjątkowy charakter blachodachówki modułowej i przywodzą na myśl kształt ekskluzywnej dachówki ceramicznej. Rozwiązanie to dodatkowo wzmacnia powierzchnię produktu i zapobiega zaleganiu opadów atmosferycznych na powierzchni dachu.

Ponadto zszywając ze sobą poszczególne arkusze blachodachówki modułowej przy montażu **możemy swobodnie regulować połąć do kąta dachu** mocując do łąt tylko jeden arkusz.

Blachodachówka modułowa Venecja to produkt trwały, estetyczny oraz innowacyjny w formie.



Venecja

BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA

Pakowanie i magazynowanie



Powłoka Prelaq X-Matt to innowacyjne rozwiązanie na rynku, w Polsce stosowane jest wyłącznie przy produkcji nowej blachodachówki modułowej Venecja. Gwarantuje wyjątkowo długą żywotność produktu, podwyższoną odporność na zarysowania mechaniczne i promieniowanie UV, a także wyróżnia się jednolitym kolorem blachodachówki niezależnie od partii stali, z której została wyprodukowana.

To sprawia, że nie musimy obawiać się o różnice kolorystyczne w przypadku późniejszych modernizacji czy zmian wprowadzanych na dachu.



Pakowanie i magazynowanie



Wymiary standardowej paczki blachodachówki Venecja:
1210 x 810 x 920 mm, waga 1320 kg.

Blachodachówka modułowa Venecja jest pakowana na palecie drewnianej typu euro o wymiarach 1200x800 mm. Jedna paczka zawiera 350 zabezpieczonych arkuszy. W celu zabezpieczenia blachodachówki przed uszkodzeniem w czasie transportu i składowania na etapie pakowania zastosowano specjalnie zaprojektowane przekładki styropianowe, które oddzielają kolejne warstwy 35-ciu arkuszy. Mają one kształt dokładnie odwzorowujący geometrię blachodachówki. Przekładki te stabilizują poszczególne pakiety arkuszy i zabezpieczają je przed przemieszczaniem się w czasie transportu. Ułożony pakiet blach jest spinany czterema taśmami PP w dwóch kierunkach.

Dodatkowe zabezpieczenie stanowią kartonowe pionowe narożniki i tekturowa pokrywa. Całość jest owijana folią typu stretch w sposób uniemożliwiający dostanie się wody do wnętrza pakietu. Taki sposób pakowania gwarantuje nam produkt w pełni zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

System akcesoriów dachowych



Gąsior do blachodachówki Venecja


GAŚSIOR - element wykończeniowy w miejscu styku połąci dachowych zarówno na kalenicy poziomej jak i skośnej. W celu zapewnienia szczelności połączenia gąsiora z arkuszami blachodachówki należy zastosować uszczelki profilowane pod gąsior lub uszczelki uniwersalne. Gąsior GSV został zaprojektowany specjalnie do blachodachówki modułowej Venecja. Idealny kształt gąsiora jest dostosowany do fal i wierzchołków blachodachówki modułowej, z którą idealnie się składa.

USZCZELKI POLIETYLENOWE:

- pod gąsior,
- na pas nadrynnowy,
- uniwersalna, trójkątna, samoprzylepna,
- rozprężne.

OBRÓBKĄ KOMINA - wieloelementowy blaszany kołnierz, który zakrywa szczelinę pomiędzy ścianami komina a blachodachówką zabezpieczając ją w ten sposób przed przeciekaniem. Do uszczelnienia połączeń stosuje się uszczelki profilowane oraz uniwersalne. **UWAGA:** obróbka komina wykonywana jest według indywidualnych zamówień nawet do długości 6 m.

Rynna koszowa





Producent:
BUDMAT® Bogdan Więcek

Siedziba Firmy:
Płock
ul. Otolińska 25
+48 24 268 02 79

Oddziały Firmy:

Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Samsonowicza 18
+48 41 266 66 68

Pruszcz Gdański
ul. Dekarska 3
+48 58 691 14 00

Ciechanów
ul. Robotnicza 5
+48 23 671 36 66

Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10
+48 32 639 40 00

BUDMAT® Materiały Budowlane
Płock
Boryszewo Nowe 88
+48 24 262 57 53

BUDMAT® Materiały Budowlane
Gostynin
ul. Płocka 25
+48 24 235 76 46

BUDMAT® Materiały Budowlane
Sierpc
ul. Żeromskiego 26
+48 24 275 81 41

UWAGA: Katalog produktowy „BUDMAT® Venecja Blachdachówka Modułowa” nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego, a jest tylko przykładową prezentacją i opisem wyrobów Firmy BUDMAT®. Kolorystyka prezentowanych w katalogu produktów może różnić się od rzeczywistej kolorystyki wyrobów.

Projekt i realizacja: BUDMAT® Marketing Foto: BUDMAT® Marketing, ARTLINE Marek Bartuś Data wykonania: Styczeń 2013
Prawa autorskie związane z niniejszym katalogiem podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Z 1994r. Nr 24).
Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania materiałów w nim zawartych wraz ze zdjęciami, rysunkami, grafiką, itp. są ograniczone prawami autorskimi.