


# SUPERIOR HB

Nowa powłoka **na wyłączność!**




Innowacyjna technologia  
**IDEALNY WYBÓR!**

**S**<sup>HB</sup>



# Superior HB

Nowa powłoka na wyłączność!



Po długim okresie przygotowań wraz z jednym z naszych kluczowych dostawców - amerykańskim koncernem US Steel pokrycia dachowe Blachotrapez zostały wzbogacone o kolejny produkt w klasie PREMIUM - powłokę SUPERIOR HB - materiał dla ekstremalnych dachów. Ponad 40 letnie doświadczenie w branży pokryć dachowych, poparte wnikliwą analizą potrzeb rynku i ścisłą współpracą z hutami, zaowocowało wyrobem o optymalnym rozwiązaniu ze stali powlekanej, do wykorzystania na zewnątrz budynków w warunkach wymagających stabilności koloru oraz wyjątkowej odporności na korozję.

## Doskonała ochrona

Powłoka **SUPERIOR HB** zapewnia doskonałą ochronę przed wiatrem i zmiennymi czynnikami atmosferycznymi. Stanowi również znakomitą barierę antykorozyjną. Dzięki połączeniu stabilności koloru oraz odporności na uszkodzenia mechaniczne, uzyskaliśmy łatwą do utrzymania powierzchnię o dużym połysku i efektownym wyglądzie.

### SUPERIOR HB

Grubość powłoki lakieru blach z powłoką **SUPERIOR HB** wynosi 50 mikronów, co znacznie zwiększa jego predyspozycje do formowania i zginania. Ponadto produkt jest odporny na zarysowania, a użyta do produkcji blacha, z masą cynku 275 g/m<sup>2</sup>, daje gwarancję doskonałej odporności na korozję.



POKRYCIA DO ZADAŃ SPECJALNYCH

### Zalety blachy z powłoką **SUPERIOR HB**

■ najwyższa odporność na zarysowania - grubość warstwy lakieru - 50 mikronów

■ doskonała odporność na korozję - blacha z maską cynku 275 g/m<sup>2</sup>

■ wysoka odporność na promieniowanie UV - trwały kolor na lata! Idealny do zastosowania na obszarach o wysokim poziomie nasłonecznienia i promieniowania UV


■ bardzo dobra odkształcalność - idealna blacha do profilowania blachodachówek

■ powłoka o strukturze ziarnistej - dodatkowe walory techniczne i dekoracyjne

■ idealna dla środowiska o dużym stężeniu siarki oraz dużym zasoleniu (tereny morskie, nadmorskie, przemysłowe, zanieczyszczone)

■ strona spodnia pokryta podwójną warstwą lakieru

■ GWARANCJA - 30 lat!



W ofercie BLACHOTRAPEZ blachy z powłoką SUPERIOR HB dostępne są w paletcie kolorów:

## POŁYSK PREMIUM - KOLORYSTYKA



(RAL 8004)  
ceglasty



(RAL 8019)  
brązowy



(RAL 9005)  
czarny



(RAL 7024)  
grafit antracytowy




(RAL 3009)  
ciemna wiśnia



## EKSTREMALNIE TRWAŁY DACH!

Dzięki swoim właściwościom, pokrycia dachowe wykonane z blachy o powłoce SUPERIOR HB, są idealnym rozwiązaniem do zastosowania zarówno na budynkach jednorodzinnych jak i obiektach przemysłowych. Blachy z powłoką SUPERIOR HB sprawdzają się także jako elewacje ścian oraz obudowy systemów klimatyzacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych.



Pokrycia dachowe firmy **BLACHOTRAPEZ** z nową powłoką **SUPERIOR HB**, są idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie przede wszystkim najwyższą jakość i gwarantowaną trwałość. Dzięki swoim właściwościom, zapewnią długoletnią ochronę każdego dachu i pozwolą cieszyć się estetyką pokrycia.

Produkty SUPERIOR HB zostały poddane wnikliwym testom w najtrudniejszych warunkach, a wyniki badań wykazały iż materiał ten jest wyjątkowo trwały, odporny na zarysowania oraz korozję. Powłoka lakiernicza została specjalnie dopracowana, we współpracy ze szwedzkim potentatem Akzo Nobel, zgodnie z normą bezpieczeństwa EC 1907/2006. Gęsta sieć wzmacniających żył lakieru w granulach poliestru z domieszką akrylu daje odporność identyczną jak w przypadku najdroższych i grubszych powłok.

**Pierwszą różnicą pomiędzy SUPERIOR HB a regularną powłoką poliestrową jest wygląd wizualny.**

SUPERIOR HB Stanowi doskonałą alternatywę dla gładkiej powierzchni poliestrowej. Dzięki domieszce akrylu, struktura powłoki jest lekko ziarnista i odbija światło mieniącym efektem. Dodatek w postaci akrylu dodatkowo utwardza powierzchnię lakieru, co nadaje produktowi lepszą odporność na zarysowania. Gwarancja na SUPERIOR HB 50 µm to 15 lat na środowiska agresywne w kategorii C4 oraz 30 lat na środowisko umiarkowane w kategorii C1-C3.

### Superior HB

Połysk [Gardner 60°]	40 GU
Odporność na korozję	RC4
Test komory solnej	700 godzin
Kategoria odporności UV	RUV4 [2000 godzin]
Gwarancja	do 30 lat w środowisku umiarkowanym do 15 lat w środowisku agresywnym
Grubość	50 µm

### Poliester Standard

Połysk [Gardner 60°]	> 20 ≤ 40 GU
Odporność na korozję	RC3
Test komory solnej	360 godzin
Kategoria odporności UV	RUV2 [2000 godzin]
Gwarancja	do 10 lat w środowisku umiarkowanym do 5 lat w środowisku agresywnym
Grubość	25 µm

**Służymy Państwu pomocą:**

Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy bezpośredni kontakt serwisowy, gdzie można zasięgnąć szczegółowych informacji i danych technicznych.

**Bezpośredni kontakt:**

[assistance@blachotrapez.eu](mailto:assistance@blachotrapez.eu)

**Blachotrapez Sp. z o.o.**  
**ul. Kilińskiego 49a**  
**34-700 Rabka-Zdrój**

