

CZYSZCZENIE
PIEŁĘGNACJA



ARCORA INTERNATIONAL

Od 20 lat tworzymy profesjonalne i skuteczne systemy utrzymania czystości.

Jesteśmy wiodącym europejskim producentem mopów z mikrofibry, mopów bawełnianych, w tym specjalistycznych dedykowanych do szpitali, obiektów sportowych i przemysłowych oraz czołowym niemieckim producentem i dystrybutorem specjalistycznej chemii sprzątającej - oferując 160 profesjonalnych środków i preparatów.

Skutecznie działamy w zakresie czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji powierzchni, podłóg i urządzeń, higieny w kuchni, gastronomii, hotelach, prania tekstyliów, czystości w biurach, obiektach przemysłowych oraz szpitalach.

Nasza powłoka polimerowa Revolution X jest unikalnym wyrobem w skali europejskiej co znalazło potwierdzenie w nagrodzie podczas CMS Berlin 2014. Jesteśmy stałym wystawcą na najbardziej prestiżowych targach branżowych jak ISSA Amsterdam, ISSA Las Vegas oraz ISSA Warszawa.

Jakość i technologia

Laboratoria Arcora zapewniają innowacyjne produkty dopasowane do zmieniających się potrzeb branży sprzątającej. Kontrolują i przeprowadzają testy zgodnie z rygorystycznymi procesami i kryteriami. Gwarantuje to najwyższą niemiecką jakość z której zawsze słynęliśmy.

Obsługa klienta

Klietom oferujemy kompleksową usługę. Pracownicy Arcora są stale w kontakcie z klientem i jego potrzebami – profesjonalnie doradzają w doborze technologii, przeprowadzają testy, budują plany higieny i pomagają w sytuacjach awaryjnych. Od 1992 roku z sukcesem działamy na rynkach międzynarodowych: Niemcy, USA, Szwajcaria, Austria, Węgry, Chorwacja, Czechy, Litwa, Ukraina, Wielka Brytania, Malta. Cieszy nas zaufanie jakim obdarzyli nas klienci na całym świecie. Stale rozwijamy sieć sprzedaży w Polsce. Już wkrótce będzie ona obejmowała cały obszar kraju.

Pełna oferta

Nasza oferta gwarantuje kompleksową obsługę firm sprzątających poprzez najszerszą na rynku ofertę mopów i chemii profesjonalnej, padów maszynowych, wózków. Jesteśmy właścicielem marki Fantom produkującej najnowszej generacji odkurzacze sucho oraz sucho mokro.



ARCORA
NIEMIECKIE SYSTEMY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

SPRZĄTANIE CODZIENNE

ECOSE ALKOHOLOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY O ŚWIEŻYM ZAPACHU	4
CITRUS NEUTRALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY.....	4
ALLCLEANER UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY.....	4
SO-KLAR UNIWERSALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZKŁA I PLASTIKU.....	4
ODEON SUPER WYDAJNY ZAPACHOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY	4
FLEKSAL SILNY UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY.....	4
ARCOMAT SUPER WYDAJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO AUTOMATÓW.....	4

PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

GLOSS SYSTEM 1 SUPER WYDAJNY ŚRODEK DO PODŁÓG O NEUTRALNYM PH.....	5
CONVERT PIELĘGNUJĄCO - CZYSZCZĄCY ŚRODEK Z EFEKTEM SAMOPOŁYSKU.....	5
CONDOR NABŁYSZCZAJĄCY ŚRODEK PIELĘGNACYJNY.....	5

SANITARIATY

KARMA PEARL ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZACHOWAWCZEGO Z EFEKTEM PERŁOWYM.....	6
KLAROSAN ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODKAMIENIACZ DO SANITARIATÓW.....	6
SANEX ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWNEGO I USUWANIA ŚLADÓW CEMENTU.....	6

DOCZYSZCZANIE

RAISON BEZWONNY WYSOKOZASADOWY „EXTRA MOCNY“	7
PROLINO GRUNTOWNE CZYSZCZENIE PODŁÓG WRAŻLIWYCH NA ALKALIA.....	7
HAMMER WYSOKOWYDAJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY.....	7
EXBETAN ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WARSZTATÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH	7

ZABEZPIECZENIA POSADZEK

REVOLUTION X REWOLUCYJNE POWŁOKI PODŁOGOWE Z OPATENTOWANĄ FORMUŁĄ.....	8
EXTEND TRWAŁA POWŁOKA PODŁOGOWA.....	8
ELITE 29 TRWAŁA POWŁOKA PODŁOGOWA ODPORNA NA DEZYNFEKCJĘ ALKOHOLOWĄ.....	8
PROTECT POWŁOKA UHS DO PODŁÓG SPORTOWYCH, WZMOCNIONA URETANEM.....	8
PRO SATIN FINISH TRWAŁA POWŁOKA PODŁOGOWA Z EFEKTEM SATYNY.....	8

GREEN FINISH-X EKOLOGICZNA POWŁOKA PODŁOGOWA O WYSOKIEJ JAKOŚCI.....	8
EVENTS BARDZO TRWAŁA POWŁOKA AKRYLOWA	8

SPECJALNE

IDEAL ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KAMIENIA SZLACHETNEGO - KONCENTRAT.....	9
SCHACHMATT INTENSYWNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BIUREK I PLASTIKU.....	9
ZYM-EX ŚRODEK DO CZYSZCZENIA DYWANÓW, WYKŁADZIN I OBIĆ.....	9
INPUR SILNY ŚRODEK USUWAJĄCY TŁUSZCZ.....	9
PROXAN NIEZAWODNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO STALI SZLACHETNEJ, CHROMU I ALUMINIUM.....	9
PRETEX ŚRODEK DO USUWANIA SILNYCH ZABRUDZEŃ	9

ODŚWIEŻANIE

BIO-LIVE BIOLOGICZNY NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW.....	10
ORANGE KISS OLEJEK AROMATYCZNY / ODŚWIEŻACZ POWIETRZA.....	10

PODŁOGI DREWNIANE

WOOD PRIMER SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD DO DREWNA NA BAZIE WODY.....	10
WOOD SATIN FINISH URETANOWA POWŁOKA NA BAZIE WODY DO DREWNA, Z EFEKTEM SATYNY.....	10
WOOD FINISH URETANOWA POWŁOKA NA BAZIE WODY DO DREWNA.....	10

LINIA BASIC

ADS N01 SANITÄRREINIGER EKONOMICZNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA OBSZARÓW SANITARNYCH.....	11
ADS N02 FETTLÖSER ŚRODEK ROZPUSZCZAJĄCY TŁUSZCZ DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI.....	11
ADS N05 CITRUS ALLZWECKREINIGER BEZALKOHOLOWY ŚRODEK DO MYCIA SZKŁA.....	11
ADS N04 CITRO HANDSPÜLMITTEL EKONOMICZNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ.....	11
ADS N05 CITRUS ALLZWECKREINIGER EKONOMICZNY UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY.....	11

MOPY

ECOMOP MOPY BAWELNIANE	12
ARCOTEX MOPY Z MIKROFIBRY.....	13

SPRZĄTANIE CODZIENNE

ECOSE

ALKOHOLOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY O ŚWIEŻYM ZAPACHU



ECOSE Alkoholowy środek o świeżym zapachu. Uniwersalny, szybko schnący środek do czyszczenia zachowawczego i pielęgnacji wszystkich odpornych na wodę, powierzchni z PCW, linoleum, kamienia, nieszkliwionych płytek klinkierowych i ceramicznych, lakierowanego parkietu, korka, gumy, ceramiki i metalu. Skutecznie usuwa tłuste zabrudzenia. Szczególnie nadaje się do czyszczenia często używanych podłóg i powierzchni. Pozostawia połysk i świeży zapach.

Dozowanie / stosowanie:
Normalne zabrudzenia: 20 – 40 ml / 8 litrów wody
Silne zabrudzenia: 40 – 80 ml / 8 litrów wody
Bardzo silne zabrudzenia: 80 – 100 ml / 8 litrów wody
Metoda natryskowa: 80 – 100 ml / 1 litr wody
Automat myjący: Roztwór roboczy 1%



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

CITRUS

NEUTRALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY



Zapachowy, uniwersalny wysokostężony, a więc bardzo ekonomiczny w użyciu środek przeznaczony do czyszczenia plastiku, lakierowanych powierzchni, szkła, lustek, ceramiki i stali szlachetnej. Czyści posadzki z kamienia naturalnego i sztucznego, szklone płytki, lakierowany parkiet. Szybko wysycha i nie pozostawia smug. Bardzo dobrze tolerowany przez materiały. Nie zawiera fosforanów i łatwo ulega degradacji biologicznej. Pozostawia przyjemny i długotrwały cytrynowy zapach.

Dozowanie / stosowanie:
Normalne zabrudzenia: 10 – 20 ml / 8 litrów wody
Silne zabrudzenia: 20 – 40 ml / 8 litrów wody
Bardzo silne zabrudzenia: 40 – 60 ml / 8 litrów wody
Metoda natryskowa: 80 – 100 ml / 1 litr wody



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

ALLCLEANER

UNIWEKSYJALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY



Silny środek do czyszczenia bieżącego i okresowego wszystkich zmywalnych powierzchni, również w łazienkach i toaletach. Dzięki specjalnemu połączeniu substancji czynnych delikatnie usuwa uporczywe zabrudzenia nawet z twardą wodą i utrudnia ponownemu osadzeniu się brudu. Do stosowania na wszystkich powierzchniach i przedmiotach odpornych na wodę i alkalia.

Dozowanie / stosowanie:
Czyszczenie i konserwacja
Normalne zabrudzenia: 20 – 50 ml / 8 litrów wody
Silne zabrudzenia: 50 – 100 ml / 8 litrów wody
Metoda natryskowa: 50 ml / 500 ml wody
Automat myjący: Roztwór roboczy 1%



Opakowanie: 1 x 10 litrów
Opakowanie: 12 x 1 litr

SO-KLAR

UNIWEKSYJALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA SZKŁA I PLASTIKU



Wydajny, szybko schnący o świeżym zapachu środek do wszelkich powierzchni ze szkła, ościeżnic okiennych, lustek, lakierowanego drewna, aluminium, ekranów komputerów oraz powierzchni z plastiku. Bez trudu usuwa tłuszcz i tłuste zabrudzenia, a także plamy po ołówkach, markerach i długopisach. Płukanie i wycieranie do sucha nie jest wymagane. Czyści bez pozostawiania smug.

Dozowanie / stosowanie:
Mycie bieżące 1:10 środka z wodą.
Mycie gruntowne stosować bez rozcieńczenia.



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

FLEKSAL

SILNY UNIWEKSYJALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY



Szybki i silny środek czyszczący z systemem środków powierzchniowo czynnych. Posiada unikalną zdolność dyspergowania cząstek brudu, tłuszczu i oleju przez co czyści dokładnie i szybko. Zalecany do stosowania na wodoodpornych powierzchniach z PCW, linoleum, kamienia, nieszkliwionych płytek klinkierowych i ceramicznych, lakierowanego parkietu, korka, gumy, podłóg antypoślizgowych, ceramiki i metalu. Szybko wysycha przez co i nadaje się do czyszczenia zachowawczego powierzchni, które mają być natychmiast używane. Pozostawia przyjemny zapach świeżości.

Dozowanie / stosowanie:
Czyszczenie i konserwacja. Mycie ręczne: normalne zabrudzenia: 20 – 40 ml/8 litrów wody. Silne zabrudzenia: 40 – 60 ml / 8 litrów wody. Bardzo silne zabrudzenia: 60 – 100 ml / 8 litrów wody. Metoda natryskowa: 40 ml / 500 ml wody. Automat myjący: roztwór roboczy 1%.



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

ODEON

SUPER WYDAJNY ZAPACHOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY



Superskoncentrowany, silny i zapachowy środek do delikatnego czyszczenia wszystkich materiałów odpornych na alkalia. Specjalny skład umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie zabrudzeń oraz utrudnia ponownie się jego osadzanie. Szczególnie nadaje się do powierzchni delikatnych i błyszczących. Idealny do podłóg z kamienia i płytek. Nie pozostawia smug. Skuteczność potwierdzona testami przeprowadzonymi zgodnie z normami europejskimi. Przyjemny zapach pozostaje w pomieszczeniu przez wiele godzin.

Dozowanie:
20 – 50 ml środka na 10 l.



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

ARCOMAT

SUPER WYDAJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO AUTOMATÓW



Doskonały, alkaliczny niskopieniący środek o szybkim działaniu do czyszczenia i pielęgnacji twardych powierzchni w obiektach produkcyjnych i magazynowych, warsztatach, supermarketach, pasażach handlowych, stołówkach i innych obiektach wielkopowierzchniowych. Środek tworzy antystatyczną powłokę chroniącą przed zabrudzeniem. Dobrze łączy się z twardą wodą. Pozostawia przyjemny zapach. Środek wysoce skuteczny i wyjątkowo ekonomiczny.

Dozowanie / stosowanie:
Mycie maszynowe:
Normalne zabrudzenia: 15 – 30 ml / 10 litrów wody
Silne zabrudzenia: 40 – 100 ml / 10 litrów wody
Bardzo silne zabrudzenia: 100 – 200 ml / 10 litrów wody
Mycie ręczne:
W zależności od zabrudzenia 400 – 800 ml / 8 litrów wody



Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

EXCELLENT SOFT

MOP Z MIKROFIBRY I MIĘKKIEGO WŁOSIA



Mop z mikrofibry i miękkiego włosia EXCELLENT SOFT usuwa brud nawet z niewidocznych mikroporów. Listwa z włosiem umożliwia uzyskanie wysokiej skuteczności czyszczenia w porównaniu z tradycyjnymi mopami tekstylnymi zwłaszcza na równych i lekko chropowatych posadzkach o lekkim i średnim zabrudzeniu. Szczególnie nadaje się do czyszczenia zachowawczego i generalnego podłóg z kamienia, płytek ceramicznych, kamionki, marmuru, płytek antypoślizgowych, PCW, parkietu, drewna, laminatu itp.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

GLOSS SYSTEM 1
SUPER WYDAJNY ŚRODEK DO PODŁÓG O NEUTRALNYM PH



Środek myjąco - pielęgnujący wysokostężony, a więc bardzo opłacalny w użyciu. Idealne rozwiązanie do codziennego czyszczenia zachowawczego podłóg wysokopółyskowych. Doskonale nadaje się do powierzchni pokrytych warstwami ochronnymi. Czyści i pielęgnuje utrzymując jednocześnie połysk. Nie zawiera alkaliów. Możliwość stosowania także w automatach myjących.

Dozowanie / stosowanie:
Mycie ręczne: 20 – 60 ml / 10L wody.
Automat myjący : 50 – 100 ml / 10L wody



Opakowanie: 1 x 10 litrów
Opakowanie: 12 x 1 litr

CONVERT
PIELĘGNUJĄCO - CZYSZCZĄCY ŚRODEK Z EFEKTEM SAMOPOŁYSKU



Nowoczesny, wysokowydajny środek pielęgnacyjny. Posiada dużą zdolność rozpuszczania zabrudzeń. Zapewniając dokładne czyszczenie i konserwację w jednym. Zalecany do stosowania również na podłogach sportowych (badania DIN 18032). Zapobiega pozostawianiu śladów użytkownika nawierzchni, oraz przywieraniu zanieczyszczeń. Szybko schnie pozostawiając efekt samopołysku. Jest bardzo odporny i pozostawia przyjemny zapach.

Dozowanie / stosowanie:
Pierwsza pielęgnacja: 500 ml / 10L wody
Mycie codzienne: 50 ml / 10L wody.
Metoda natryskowa: 30 ml / 1L wody.
Automat myjący : 50 – 100 ml / 10L wody
Mycie gruntowne maszyną jedonoręczową: 500 ml / 10L wody



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

MULTIMOP
WYSOKOGATUNKOWY MOP BAWĘLIANY



ECOMOP MULTI, dzięki specjalnej technologii przesywania петельki są na stałe osadzone w tkaninie wierzchniej. Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej bawełny szlachetnej o bardzo dobrej zdolności wchłaniania wody i brudu zapewniona jest optymalna śliśkość. Dlatego ten Multi-Mop jest zalecany do sprzątania zachowawczego. Produkt jest dostarczany z wewnątrz zamkniętymi i na zewnątrz otwartymi frędzlami.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

CONDOR
NABŁYSZCZAJĄCY ŚRODEK PIELĘGNUJĄCY



Produkt ma działanie zarówno pielęgnujące, jak i czyszczące. Do stosowania na wszystkich wodoodpornych podłogach z PCW, linoleum, gumy, kamienia naturalnego i sztucznego, marmuru, płytek ceramicznych, lastrico czy lakierowanego drewna. Zostawia połysk i nie tworzy powłok. Optymalna pielęgnacja może być osiągnięta przy regularnym, a tym samym opłacalnym używaniu produktu. Środek niskopięniący, może być stosowany w automatach. Ma przyjemny zapach i jest delikatny dla skóry.

Dozowanie / stosowanie:
Pielęgnacja codzienna: 100 – 200 ml / 10L wody.
Automat myjący: 300 ml / 10L wody



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

PIELĘGNACJA POWIERZCHNI

SPRZĄTANIE CODZIENNE

	PCW	Linoleum	Kauczuk	Parkiet Okleina Lakierowana	Drewno nielakierowane	Marmur	Granit	Ceramika / Gres	Klinkier / Terakota	Powierzchnie Betonowe	Szkło	Stal Szlachetna	Ekrany Monitora
GLOSS SYSTEM 1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
CONVERT	●	●	●	●		●	●	●	●				
CONDOR	●	●	●	●		●	●	●	●	●			
	PCW	Linoleum	Kauczuk	Parkiet Okleina Lakierowana	Drewno nielakierowane	Marmur	Granit	Ceramika / Gres	Klinkier / Terakota	Powierzchnie Betonowe	Szkło	Stal Szlachetna	Ekrany Monitora
ECOSE	●	●	●	●		●	●	●	●		●		
CITRUS				●			●	●	●		●	●	
ALLCLEANER				●				●	●		●		
SO-KLAR				●							●		●
FLEKSAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
ODEON				●		●	●	●	●				
ARCOMAT								●	●	●			

SANITARIATY

KARMA PEARL ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZACHOWAWCZEGO Z EFEKTEM PERŁOWYM



Unikalny efekt perłowy - nie pozostawia smug. Środek stosowany do codziennego mycia nawierzchni w sanitariatach. Szczególnie polecany do kabin prysznicowych oraz płytek ściennych i podłogowych. Dzięki specjalnej technologii ponowne osadzanie się brudu zostanie utrudnione. Stosowany na wszystkich powierzchniach odpornych na kwasy i wodę w całym obszarze sanitarnym.

Dozowanie / stosowanie:
Do czyszczenia WC i pisuarów używać bez rozcieńczania. Do czyszczenia pryszniców, umywalk, wani i armatury używać 60-400 ml na 4 litry wody i czyścić za pomocą dostępnych w handlu szmatek lub gąbek. Do codziennego czyszczenia wszystkich innych elementów można stosować 10-20 ml środka na 4 litry wody.
WSKAZÓWKI: Najpierw wypróbować w niewidocznym miejscu.



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

KLAROSAN ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODKAMINIACZ DO SANITARIATÓW



Neutralny, zapachowy środek stosowany do bieżącego czyszczenia, doczyszczania oraz gruntownego mycia powierzchni w łazienkach, pomieszczeniach sanitarnych i na kąpieliskach. Stosowany do umywalk, muszli WC, pisuarów oraz płytek ściennych i podłogowych. Nie nadaje się do stosowania na nylonie, kamieniu naturalnym, np. marmurze oraz emaliach nieodpornych na działanie kwasów.

Dozowanie / stosowanie:
Na armaturę i umywalki nanosić bez rozcieńczania. Po chwili spłukać wodą. Do czyszczenia zachowawczego 100 ml na 10l zimnej wody. Umyć powierzchnię roztworem roboczym i w razie potrzeby spłukać.



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SANEX ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRUNTOWEGO I USUWANIA ŚLADÓW CEMENTU



Zalecany do czyszczenia gruntownego wszystkich materiałów odpornych na kwasy. Skutecznie rozpuszcza naloty wapienne, zabrudzenia, resztki mydła, kamień urynowy i kotłowy, rdzę oraz inne zabrudzenia. Stosowany także do końcowego czyszczenia na budowach, usuwania śladów cementu, gruntownego czyszczenia stali szlachetnej. Stosowany w zakładach przemysłowych. Nie nadaje się do czyszczenia powierzchni emaliowanych i marmuru. Wysoka skuteczność czyszczenia potwierdzona testami przeprowadzonymi zgodnie z normami europejskimi.

Dozowanie / stosowanie:
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować bez rozcieńczania lub w proporcji od 50 - 100 ml na 10 l wody. Dokładnie spłukać. W przypadku użycia bez rozcieńczania nanieść na wilgotną gąbkę, rozprzewadzić i spłukać. Zaleca się sprawdzić powierzchnię pod kątem odporności.



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

MOP SIGNATURE MOP O WŁAŚCIWOŚCIACH ROZPUSZCZANIA ZABRUDZEŃ



Mop EXCELLENT SIGNATURE cechuje się wyjątkową śliskością i zdolnością rozpuszczania zabrudzeń dzięki rozproszonym mikrowłóknom oraz włóknom bawełnianym i poliestrowym. Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych materiałów i naszych nowych, specjalnych technik tkackich powstaje tak sztywna warstwa wierzchnia, że mopy EXCELLENT SIGNATURE nie mają sobie równych pod względem wytrzymałości.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

SANITARIATY

	Mycie bieżące sanitariatów	Mycie gruntowe sanitariatów	Czyszczenie zachowawcze	Kwas fosforowy	Kwas amidosulfonowy	Wartość PH	Uwagi
KLAROSAN	●	●			●	1	Produkt drażniący
KARMA PEARL	●		●		●	1	Produkt drażniący
SANEX		●		●		1	Produkt żrący

PROLINO GRUNTOWNE CZYSZCZENIE PODŁÓG WRAŻLIWYCH NA ALKALIA



Bardzo skuteczny środek do gruntownego, bezpiecznego czyszczenia delikatnych podłóg nieodpornych na działanie alkaliów, np. linoleum, korka, kauczuku, parkietu, PCW, asfaltu, kamienia, marmuru, wapienia, klinkieru i płytek ceramicznych. Bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem starych warstw polimerowych z podłóg naturalnych. Nadaje się do stosowania w automatach czyszczących. Środek niskopieniący nie zawierający Amoniak.

Dozowanie / stosowanie:
Doczyszczanie gruntowne: 1,5 – 3 l / 10 l wody



Opakowanie: 1 x 10 litrów
Opakowanie: 12 x 1 litr

RAISON BEZWONNY WYSOKOZASADOWY „EXTRA MOCNY”



Wysokoalkaliczny środek do gruntownego doczyszczania twardych podłóg odpornych na alkalia i wodę, np. z PCW, kamienia (niepolerowanego), płytek klinkierowych i ceramicznych. Doskonale sprawdza się na posadzkach z warstwą ochronną PU. Usuwa uporczywe zabrudzenia, oraz stare powłoki polimerowe. Nie nadaje się do podłóg naturalnych takich jak: linoleum, kauczuk, marmur czy lastrico. Nadaje się do stosowania w autorach czyszczących.

Dozowanie / stosowanie:
Doczyszczanie gruntowne: 1 – 3 l / 10 l wody



Opakowanie: 1 x 10 litrów
Opakowanie: 12 x 1 litr

HAMMER WYSOKOWYDAJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY



Alkaliczny wysokowydajny środek do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek odpornych na alkalia i wodę, np. kamienia naturalnego i sztucznego, płytek z klinkieru i ceramiki oraz posadzek przemysłowych. Skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia, osady i powłoki brudu. Rozpuszcza mocne plamy z oleju i tłuszczu. Nie nadaje się do czyszczenia gumy, linoleum i asfaltu, korka i wapienia (marmuru) oraz nielakierowanych powierzchni drewna i parkietu.

Dozowanie / stosowanie:
Mycie ręczne / codzienne: 50 - 100 ml / 10 l wody.
Doczyszczanie gruntowne: 0,5 - 2,5 l / 10 l wody.
Mycie w automatach: 100 - 500 ml / l wody.
W urządzeniach wysokociśnieniowych lub myjniach samochodowych: 35 ml / l wody.
Po 5 - 10 minutach spłukać powierzchnię dużą ilością czystej wody.
W razie wątpliwości sprawdzić odporność na alkalia.



Opakowanie: 1 x 10 litrów
Opakowanie: 12 x 1 litr

EXBETAN ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WARSZTATÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH



Efektywny środek do szybkiego czyszczenia posadzek w obiektach przemysłowych, warsztatach i serwisach samochodowych, maszyn i pojazdów oraz wszelkiego rodzaju wodoodpornych materiałów, usuwa bez problemu i dokładnie zabrudzenia po smarach i olejach, sadzę oraz uporczywe i stwardniałe osady brudu. Polecany również do sprzątania po pożarach.

Dozowanie / stosowanie:
Mycie ręczne / codzienne: 150 - 500 ml / 10 l wody.
Mycie w automatach: 150 - 300 ml / 10 l wody.
Mycie wysokociśnieniowe: w zbiorniku ssanym 1:10 z wodą.
Metoda natryskowa: od 1 : 1 do 1 : 5 z wodą w zależności od zabrudzenia



Opakowanie: 1 x 10 litrów
Opakowanie: 12 x 1 litr

PADY PADY MASZYNOWE RÓŻNEJ TWARDOŚCI



Wszystkie pady ARPAD Super są wykonane z mieszanki włókien poliestrowych i/lub nylonowych, połączone ciągliwym, bardzo elastycznym tworzywem wiążącym z akrylu/lateksu, impregnowanych i powlekanych ściereczkami (tlenek aluminium). Zastosowane włókna i ściereczki są dostosowane do specjalnych wymagań występujących podczas czyszczenia różnych rodzajów podłóg i oznaczone odpowiednimi kolorami.

Opakowanie: 1 x 5 szt.

EXCELLENT ABRASIV MOP Z MIKROFIBRY I TWARDEGO WŁOSIA



Mop z mikrofibry i twardego włosa EXCELLENT HARD usuwa brud nawet z niewidocznych mikroporów. W porównaniu do tradycyjnych mopów tekstylnych, listwa z włosiem umożliwia uzyskanie szczególnie wysokiej skuteczności usuwania uporczywych zabrudzeń lub czyszczenia powierzchni ze strukturą. Szczególnie nadaje się do podłóg, np. z okładzin poliolefinowych, kamienia, kamionki, płytek antypoślizgowych na schody, okładzin elastomerowych z wypustkami itd.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 60 cm: 50 szt.

ZABEZPIECZANIE POSADZEK

REVOLUTION X

REWOLUCYJNA POWŁOKA PODŁOGOWA Z OPATENTOWANĄ FORMUŁĄ



Rewolucyjna powłoka polimerowa z opatentowaną NANOFORMUŁĄ do dokładniejszego i gęstszego sieciowania powierzchni. Nie zawiera amoniaku. REVOLUTION-X przewyższa inne tradycyjne powłoki wyjątkową trwałością, intensywnością połysku, oraz odpornością na zabrudzenia. Unikalna wydajność na poziomie 75 m²/litr pozostawia konkurencję daleko w tyle. Pełna jednorodność dzięki połączonym cząsteczkom. Znacznie większa trwałość, a tym samym rzadsze odnawianie i czyszczenie główne. Możliwość miejscowej renowacji.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 2 – 3 cienkie warstwy. Przed położeniem kolejnej warstwy sprawdzić czy poprzednia całkowicie wyschła.
Wydajność: 75 m²/litr



Opakowanie: 2 x 5 litrów
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

EXTEND METALLIC

TRWAŁA PRZEMYSŁOWA POWŁOKA POLIMEROWA



Produkt EXTEND Metallic przeznaczony jest do powlekania podłóg z PCW, kamienia oraz posadzek przemysłowych. Preferowane obszary stosowania obejmują posadzki narażone na duże obciążenia, oraz w pomieszczeniach użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania, oraz dużym zabrudzeniu. Odporny na ścieranie, niezwykle stabilny i trwały, dobra rozlewistość, wysoki połysk i duża zawartość substancji stałej. Nadaje się do użycia za pomocą maszyn wysokobrotowych.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 1 – 3 cienkie warstwy. Przed położeniem kolejnej warstwy sprawdzić czy poprzednia całkowicie wyschła.
Wydajność: 40 – 80 m²/litr Metoda Spray: 1 : 1 z wodą



Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

ELITE 29

TRWAŁA POWŁOKA PODŁOGOWA ODPORNA NA DEZYNFEKCJĘ ALKOHOŁOWĄ



Wysokiej jakości powłoka podłogowa składająca się z polimerów akrylowych, oraz uretanowych, zapewnia trwałą i łatwo odnawialny efekt z możliwością nakładania kolejnych warstw bez gruntownego czyszczenia. Wystarczy kilka warstw, aby uzyskać doskonały połysk i ochronę przy dużej odporności na ścieranie. Dzięki zastosowaniu środka CITRUS 2 in 1 w połączeniu z maszyną wysokobrotową podłoga uzyskuje najwyższy połysk i nie wymaga już częstego czyszczenia gruntownego i powlekania.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 2 – 4 cienkie warstwy. Przed położeniem kolejnej warstwy sprawdzić czy poprzednia całkowicie wyschła.
Wydajność: 60 m²/litr



Opakowanie: 1 x 10 litrów
Opakowanie: 12 x 1 litr

SUPER WYDAJNY

PROTECT

POWŁOKA POLIMEROWO - URETANOWA DO PODŁÓG SPORTOWYCH



Szybkoschnąca powłoka wykończeniowa o wysokiej jakości, składająca się z polimerów uretanowych, oraz akrylowych, zapewnia trwałą i łatwo odnawialny efekt PROTECT spełnia wymagania antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 18032, nadaje się do stosowania na podłogach sportowych.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 2 – 4 cienkie warstwy. Przed położeniem kolejnej warstwy sprawdzić czy poprzednia całkowicie wyschła.



Opakowanie: 1 x 5 litrów

PRO SATIN FINISH

TRWAŁA POWŁOKA PODŁOGOWA Z EFEKTEM SATYNY



Niezwykle trwała i odporna na zabrudzenia powłoka jest idealnym rozwiązaniem, dla szybkiej pielęgnacji i usuwania uszkodzeń z podłóg. Wysokowydajne polimery akrylowe i stabilne sieciowanie poręczne tworzą trwałą, satynową powłokę, która jest bardzo odporna na zużycie.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 2 – 3 cienkie warstwy. Przed położeniem kolejnej warstwy sprawdzić czy poprzednia całkowicie wyschła.



Opakowanie: 1 x 5 litrów

GREEN FINISH-X

EKOLOGICZNA POWŁOKA PODŁOGOWA O WYSOKIEJ JAKOŚCI



Odporna powłoka podłogowa z formułą środowiskową. Łatwa pielęgnacja i szybkie usuwanie uszkodzeń z powłok. Trwały wysoki połysk. Produkt nie zawiera cynku, składników APEO, oraz amoniaku. Środek odporny na miejscowe ścieranie, łatwy do odnawiania, nie żółknie. Niskie wartości emisji. Formuła produktu zgodna z Nowym Rozporządzeniem 1% VOC

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 2 – 3 cienkie warstwy. Przed położeniem kolejnej warstwy sprawdzić czy poprzednia całkowicie wyschła.



Opakowanie: 1 x 5 litrów

EVENTS

BARDZO TRWAŁA POWŁOKA AKRYLOWA



Niezwykle trwała powłoka podłogowa jest idealna do powlekania wszystkich podłóg odpornych na wodę. EVENTS, jest wysokiej klasy polimerem akrylowym, odpornym na ścieranie, zapewniającym długotrwały połysk. Przystosowany do każdego rodzaju pielęgnacji. Nie wymaga częstego polerowania.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 2 – 3 cienkie warstwy. Przed położeniem kolejnej warstwy sprawdzić czy poprzednia całkowicie wyschła.
Wydajność: 60 m²/litr



Opakowanie: 2 x 5 litrów

SUPER WYDAJNY

MOP FLOOR-FINISH-FLAT

MOP DO POWLEKANIA PODŁÓG



Zastosowania:

- Wszystkie miejsca nadające się do powlekania

Grupy odbiorców:

- Wszystkie obiekty nadające się do powlekania

Rodzaje podłóg:

- Wszystkie podłogi nadające się do powlekania

Właściwości:

- Składa się z wysokogatunkowych syntetycznych.
- Łatwo i lekko ślizga się po podłodze.
- Redukcja ilości używanych środków chemicznych do 20% dzięki wysokiej absorpcji
- Duża trwałość dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii produkcji.
- Wysokogatunkowe pluszowe włókno syntetyczne

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

IDEAL ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KAMIENIA SZLACHETNEGO



Specjalny środek do czyszczenia posadzek oraz kamienia odpornego na wodę i alkalia. Dedykowany do wysokogatunkowej ceramiki przemysłowej np.: w warsztatach samochodowych czy płytek antypoślizgowych np. na basenach. Bez trudu rozpuszcza nawet uporczywe zabrudzenia z oleju i tłuszczu. Używany zarówno do czyszczenia gruntownego, jak i zachowawczego. Niskopieniący. Wskazówka: przed użyciem koniecznie wypróbować w niewidocznym miejscu.

Dozowanie / stosowanie:
Czyszczenie bieżące 100–200 ml środka na 8 l wody.
Czyszczenie gruntowne: 1 : 5 do 1 : 10
(minimalny czas działania: 5 minut).



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SCHACHMATT INTENSYWNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA BIUREK I PLASTIKU



Bez trudu usuwa ślady wodoodpornych markerów i długopisów, pozostałości po klejach i naklejkach oraz zabrudzenia z tłuszczu i oleju. Stosowany do powierzchni odpornych na wodę i rozpuszczalniki także aluminium, stal szlachetna. Przed użyciem sprawdzić odporność materiału w niewidocznym miejscu. Uwaga! Nie używać do czyszczenia lakierów i powłok nieodpornych na rozpuszczalniki. Używanie na drewnie tylko warunkowo. Nie nadaje się do tworzyw ABS, np. specjalnych obudów telefonów, płaskich ekranów, klawiatur komputerowych i innych tworzyw tego typu – są one zwykle oznaczone „ABS”.

Dozowanie / stosowanie:
Rozpylić bez rozcieńczania na szmatkę, rozetrzeć po czyszczonej powierzchni i dokładnie wytrzeć. W zależności od stopnia zabrudzenia i przeznaczenia produktu może być rozcieńczany w proporcji do 1:10. Zużycie środka na m²: 2 ml



Opakowanie: 1 x 10 litrów
Opakowanie: 12 x 1 litr

ZYM-EX ŚRODEK DO CZYSZCZENIA DYWANÓW, WYKŁADZIN I OBIĆ



ZYM - EX jest to uniwersalny środek czyszczący o neutralnym zapachu, przeznaczony do czyszczenia gruntownego wszystkich odpornych na wodę tekstyliów o odpornych kolorach, a także do czyszczenia sufitów i ścian. Może być stosowany w maszynach wszystkich typów i we wszystkich technologiach, również wg Detachur. Usuwa uporczywe zabrudzenia prawie każdego typu, nie pozostawiając śladów. Środek jest delikatny dla tkaniny i ma w przybliżeniu neutralny pH. Nie zawiera enzymów, optycznych rozjaśniaczy, wybielaczy ani rozpuszczalników. Po kilkakrotnym użyciu materiał jest znacznie odporniejszy na ponowne zabrudzenie



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

INPUR SILNY ŚRODEK USUWAJĄCY TŁUSZCZ



Może być stosowany na twardych powierzchniach zmywalnych, odpornych na działanie alkaliów. Produkt szczególnie zalecany do czyszczenia bardzo zabrudzonych tłuszczem posadzek, stołów, okapów wyciągowych itp. Dedykowany do zakładów przetwórstwa spożywczego, np. kuchniach przemysłowych, stołówkach, masarniach, mleczarniach itp. Do stosowania także za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych.

Dozowanie / stosowanie:
Normalne zabrudzenia: 20 – 50 ml / 8 litrów wody
Silne zabrudzenia: 50 – 100 ml / 8 litrów wody
Bardzo silne zabrudzenia: 100 – 200 ml / 8 litrów wody
Mycie wysokociśnieniowe: 10 – 20 ml / 1 litr wody



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

PROXAN 13 NIEZAWODNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO STALI SZLACHETNEJ, CHROMU I ALUMINIUM



Wydajny, kwaśny środek do czyszczenia stali szlachetnej i armatury, chromu i aluminium, a także kafelków i kamienia (nie z marmuru). Skutecznie usuwa kamień, alkaliczne plamy, kamień moczowy.

Dozowanie / stosowanie:
Czyszczenie codzienne 1%, czyszczenie intensywne 10%,
Czyszczenie gruntowne bez rozcieńczania.



Opakowanie: 12 x 1 litr

PRETEX ŚRODEK DO USUWANIA SILNYCH ZABRUDZEŃ



Produkt przeznaczony do wspomagania czyszczenia, oraz usuwania trudnych zabrudzeń, takich jak plamy po winie, tłuszczu i innych zabrudzeń wynikających z nadmiernego użytkowania, dywanów oraz wszelkiego rodzaju wykładzin dywanowych. Posiada unikalną formułę krystalizacji brudu, która skraca czas schnięcia czyszczonej powierzchni nawet do dwóch godzin.

Dozowanie / stosowanie:
Metoda natryskowa: 100 ml / 1 litr wody



Opakowanie: 1 x 5 litrów

SUPER WYDAJNY



WSKAZÓWKA

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni rodzaju podłogi lub powierzchni na której chcecie zastosować środek do zadań specjalnych, prosimy o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi na naszej stronie internetowej www.arcora.pl/arbiter lub kontakt e-mailowy z naszym działem technicznym wsparcie@arcora.pl.

Zachęcamy także do udziału w sukcesywnych szkoleniach w naszym CENTRUM SZKOLENIOWYM. Zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie techniczne lub tematyczne prosimy kierować na adres e-mail: szkolenia@arcora.pl lub telefonicznie do biura Arcora Polska.

ARBITER

ODŚWIEŻANIE

BIO-LIVE BIOLOGICZNY NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW



Żywe mikroorganizmy zawarte w produkcie usuwają wszystkie nieprzyjemne zapachy w odpływach, rurach, z posadzek oraz zanieczyszczenia i plamy głęboko zagnieżdżone w tkaninach. Produkt dedykowany do szpitali, restauracji, szkół, hoteli oraz publicznych obiektów sanitarnych, np. WC, łazienki, gdzie niezawodnie usuwa mocz i kwasy moczowe. Może być stosowany również do neutralizacji zapachów z dywanów, tkanin, obrusów i pościeli. Środek pozostawia bardzo trwałą i przyjemny zapach.

Dozowanie / stosowanie:
Czyszczenie ręczne: pisuary, toalety, umywalki, płytki ścienne i posadzki rozcieńczyć 1:1. Metoda natryskowa 1:2 z wodą i spryskiwać codziennie powierzchnie sprayem, do codziennego czyszczenia posadzek rozcieńczyć do 1:50. Automatykne systemy dozowania rozcieńczyć 1:10. Czyszczenie rur: wlać około 100 - 200 ml środka.



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

ORANGE KISS OLEJEK AROMATYCZNY / ODŚWIEZACZ POWIETRZA



Odświeżacz powietrza na bazie aktywnych substancji zapachowych. Zapewnia przyjemny zapach we wszystkich pomieszczeniach i długotrwałe działanie neutralizujące nieprzyjemne zapachy. Rozpryskać na płytkach lub kafelkach.

Dozowanie / stosowanie:
Gotowy do użycia



Opakowanie: 15 x 500 ml

PODŁOGI DREWNIANE

WOOD SATIN FINISH URETANOWA POWŁOKA NA BAZIE WODY DO DREWNA, Z EFEKTEM SATYNY



Uretanowo - akrylowa powłoka nadaje wszystkim rodzajom drewna trwałą i ładny wygląd oraz ochronę. Specjalnie do powlekania lakierowanych i olejowanych podłóg z drewna naturalnego. Bardzo odporna na ścieranie, antypoślizgowa według klasyfikacji UL.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 1 - 2 warstwy
Wydajność 15 - 20 m² z litra



Opakowanie: 1 x 5 litrów



WOOD PRIMER SZYBKOSCHNĄCY PODKŁAD DO DREWNA NA BAZIE WODY



Bardzo trwała akrylowa emulsja do uszczelniania wszelkiego rodzaju podłóg z naturalnego drewna. Zapewnia optymalną ochronę bez zmiany pierwotnej struktury drewna. Wood Primer jest podstawą do dalszego powlekania za pomocą WOOD SATIN FINISH lub WOOD FINISH. Produkt antypoślizgowy według klasyfikacji UL.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia
Wydajność 15 - 20 m² z litra



Opakowanie: 1 x 5 litrów



NAKLADKA FINISH NAKLADKA DO NAKŁADANIA POWŁOK NA POWIERZCHNIE DREWNIANE



Zastosowania:
• Wszystkie miejsca nadające się do powlekania
Grupy odbiorców:
• Wszystkie obiekty nadające się do powlekania
Rodzaje podłóg:
• Wszystkie podłogi drewniane nadające się do powlekania
Właściwości:
• Składa się z wysokogatunkowych włókien syntetycznych.
• Łatwo i lekko ślizga się po podłodze.
• Redukcja ilości używanych środków chemicznych do 20% dzięki wysokiej absorpcji
• Duża trwałość dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii produkcji.
• Wysokogatunkowe pluszowe włókno syntetyczne

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

WOOD FINISH URETANOWA POWŁOKA NA BAZIE WODY DO DREWNA



Uretanowa, akrylowa powłoka na bazie wody do powlekania drewna nadaje starym podłogom z drewna trwałą ładny wygląd i ochronę. Specjalnie do powlekania lakierowanych i olejowanych podłóg z drewna naturalnego. Bardzo duża odporność użytkowa. Produkt antypoślizgowy według klasyfikacji UL.

Dozowanie / stosowanie:
Stosować bez rozcieńczenia 1 - 2 warstwy
Wydajność 15 - 20 m² z litra



Opakowanie: 1 x 5 litrów



ADS NO1 SANITÄRREINIGER

EKONOMICZNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA OBSZARÓW SANITARNYCH



Środek dedykowany do wszystkich urządzeń odpornych na działanie kwasów w obszarze sanitarnym. Bardzo dobrze rozpuszcza osady wapienne, z mydła, oraz kamień pozostawiając przyjemny zapach, oraz wysoki połysk. Nie nadaje się do powierzchni z kamienia naturalnego.

Dozowanie / stosowanie:
Normalne zabrudzenia: 40 – 80 ml / 10 litrów wody
Silne zabrudzenia: 100 – 200 ml / 10 litrów wody
Po zastosowaniu dokładnie spłukać wodą



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

ADS NO2 FETTLÖSER

ŚRODEK ROZPUSZCZAJĄCY TŁUSZCZ DO WSZYSTKICH POWIERZCHNI



Produkt o bardzo dobrych właściwościach usuwania tłuszczu w obiektach spożywczych, kuchniach, maszynach itp. Doskonale sprawdza się również w obiektach przemysłowych i warsztatach w których występują zabrudzenia olejowe. Bardzo skuteczny pozostawiający przyjemny zapach.

Dozowanie / stosowanie:
Normalne zabrudzenia: 100 – 200 ml / 10 litrów wody
Silne zabrudzenia: 200 – 2000 ml / 10 litrów wody



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

ADS NO3 GLASREINIGER

BEZALKOHOLOWY ŚRODEK DO MYCIA SZKŁA



Bezalkoholowy, gotowy do użycia środek do mycia wszystkich powierzchni szklanych, lakierowanych, oraz pozostałych odpornych na działanie wody. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Nadaje się do czyszczenia klawiatur komputerowych, oraz monitorów LCD. Doskonale usuwa tłuste plamy i odciski palców.

Dozowanie / stosowanie:
Gotowy do użycia



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

ADS NO4 CITRO HANDSPÜLMITTEL

EKONOMICZNY PŁYN DO MYCIA NACZYŃ



Ekonomiczny o ładnym zapachu, bardzo łagodny dla skóry płyn do mycia naczyń o bardzo wysokiej zdolności odtłuszczania. Nadaje się do mycia wszystkich odpornych na wodę naczyń. Przeznaczony także do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni twardych.

Dozowanie / stosowanie:
Ręczne mycie naczyń:
W zależności od ilości wody dodać kilka kropel płynu

Mycie ręczne:
Normalne zabrudzenia: 20 – 40 ml / 8 litrów wody
Silne zabrudzenia: 30 – 60 ml / 8 litrów wody



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

ADS NO5 CITRUS ALLZWECKREINIGER

EKONOMICZNY UNIWERSALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY



Łagodny, szybkoschnący, wysokoskoncentrowany, więc bardzo ekonomiczny o cytrynowym zapachu środek do mycia wszystkich powierzchni zmywalnych takich jak, marmur, PCV, wszelkiego rodzaju płytki, gres, powierzchnie lakierowane, linoleum, stal szlachetna, szkło, oraz wszystkie inne odporne na działanie wody.

Dozowanie / stosowanie:
Normalne zabrudzenia: 10 – 30 ml / 8 litrów wody
Silne zabrudzenia: 30 – 50 ml / 8 litrów wody
Profesjonalne mycie okien: 10 – 20 ml / 8 litrów wody



Opakowanie: 12 x 1 litr
Opakowanie: 1 x 10 litrów

SUPER WYDAJNY

MOPY BAWĘLIANE

MULTIMOP



ECOMOP MULTI, dzięki specjalnej technologii przesywania петельki są na stałe osadzone w tkaninie warstwy wierzchniej. Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej bawełny szlachetnej o bardzo dobrej zdolności wchłaniania wody i brudu zapewniona jest optymalna śliskość. Dlatego ten Multi-Mop jest zalecany do sprzątania zachowawczego. Produkt jest dostarczany z wewnątrz zamkniętymi i na zewnątrz otwartymi frędzlami.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

FIRST MOP



ECOMOP FIRST, nasz wytrzymały mop. Dzięki specjalnej technologii przesywania петельki są osadzone na stałe w tkaninie warstwy wierzchniej. Dzięki zastosowaniu mieszanki wysokogatunkowej przędzy - 50% wełna i 50% poliester - o bardzo dobrej zdolności wchłaniania wody i brudu, materiał zapewnia optymalną śliskość. Dlatego mop First jest polecany do sprzątania zachowawczego. Produkt jest dostarczany z wewnątrz zamkniętymi i na zewnątrz otwartymi frędzlami.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

HOSPITAL HYGIENE MOP



Dzięki specjalnej technologii przesywania петельki są osadzone na stałe w tkaninie warstwy wierzchniej. Nowością w tym mopie są 4 różne mieszanki przędzy. Zastosowanie wysokogatunkowej mieszanki przędzy - 30% mikrofibry, 10% sztuczny jedwab, 30% poliester, 30% bawełna - o bardzo dobrej zdolności wchłaniania wody i brudu zapewnia optymalną śliskość i dużą trwałość - również w przypadku stosowania środków dezynfekcyjnych. Produkt jest dostarczany z wewnątrz zamkniętymi i na zewnątrz otwartymi frędzlami.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

MOP DO ZAMIATANIA - SYNTETYCZNY



Syntetyczna nakładka mopowa
Końcówka Orlon jest wykonana z materiałów syntetycznych. Do ścierania kurzu zalecane jest używanie tylko w stanie suchym.

Opakowanie: 60 cm: 50 szt.
Opakowanie: 80 cm: 50 szt.
Opakowanie: 100 cm: 30 szt.
Opakowanie: 130 cm: 5 szt.

FUTURE PLUS MOP



Dzięki naszej nowej, unikalnej na skalę światową technologii umożliwiłyśmy zwiększenie trwałości naszych końcówek do mopów ECOMOP® FUTURE – PLUS o 40%. Udało się to nam dzięki naszej technologii produkcji, w której warstwa wierzchnia jest obrabiana razem z петельkami, które są w niej osadzone. Zewnętrzne frędzle i tasiemka łączą ten nasz unikalny produkt tkacki w jedną całość.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

MOP BAWĘLIANY SUCHO- MOKRO



Nakładka na bawełny i poliestru. Idealna do wycierania dużych powierzchni, np. sal gimnastycznych itp.

Opakowanie: 60 cm: 50 szt.
Opakowanie: 80 cm: 50 szt.
Opakowanie: 100 cm: 30 szt.
Opakowanie: 130 cm: 5 szt.

MOP SZNURKOWY 400 GR.



Mop do ścierania na mokro 400 g z taśmą i otwartymi frędzlami. Składa się w 65% z bawełny i w 35% z poliestru. Do ścierania wszystkich rodzajów podłóg oraz codziennego sprzątania zachowawczego.

Opakowanie: 40 szt.

CIEKAWOSTKI:

- Wszystkie mopy z gwarancją wytrzymałości 300 prań
- Różnorodność splotów dostosowana do sprzątanej powierzchni
- Wydajność produkcyjna 5 000 000 mopów rocznie
- 100 % produkcji w fabrykach Arcora
- Produkcja marki własnej dla światowych koncernów
- Produkujemy markę własną między innymi dla:
 - CWS / boco
 - Sprintus
 - Numatic
 - Unger
 - oraz wiele innych

Skontaktuj się z nami, a udostępnimy Ci pełną listę Klientów dla których produkujemy markę własną.

EXCELLENT ORIGINAL



Mop EXCELLENT ORIGINAL zawiera tylko mikrofibrę i jest idealnym środkiem do czyszczenia gładkich powierzchni. Optymalne wchłanianie wody i idealna śliskość zapewniają doskonały efekt czyszczenia przy niewielkiej ilości środków chemicznych i wody. Dzięki działaniu elektrostatycznemu włókien przyciągane są włosy, klaczkę i inne zabrudzenia bez zawirowań kurzu. Idealny do sprzątania zachowawczego.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

EXCELLENT SOFT



Mop z mikrofibry i miękkiego włosa EXCELLENT SOFT usuwa brud nawet z niewidocznych mikroporów. Listwa z włosiem umożliwia uzyskanie wysokiej skuteczności czyszczenia w porównaniu z tradycyjnymi mopami tekstylnymi zwłaszcza na równych i lekko chropowatych posadzkach o lekkim i średnim zabrudzeniu. Szczególnie nadaje się do czyszczenia zachowawczego i generalnego podłóg z kamienia, płytek ceramicznych, kamionki, marmuru, płytek antypoślizgowych, PCW, parkietu, drewna, laminatu itp.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

EXCELLENT HARD



Mop z mikrofibry i twardego włosa EXCELLENT HARD usuwa brud nawet z niewidocznych mikroporów. W porównaniu do tradycyjnych mopów tekstylnych, listwa z włosiem umożliwia uzyskanie szczególnie wysokiej skuteczności usuwania uporczywych zabrudzeń lub czyszczenia powierzchni ze strukturą. Szczególnie nadaje się do podłóg, np. z: okładzin poliolefinowych, kamienia, kamionki, płytek antypoślizgowych na schody, okładzin elastomerowych z wypustkami itd.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

EXCELLENT SIGNATURE



Mop EXCELLENT SIGNATURE cechuje się wyjątkową śliskością i zdolnością rozpuszczania zabrudzeń dzięki rozproszonym mikrowłóknom oraz włóknom bawełnianym i poliestrowym. Dzięki zastosowaniu wysokogatunkowych materiałów i naszych nowych, specjalnych technik tkackich powstaje tak sztywna warstwa wierzchnia, że mopy EXCELLENT SIGNATURE nie mają sobie równych pod względem wytrzymałości.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

EXCELLENT MEDICAL



Mop Medical składa się z mikrofibry, bawełny i włókien poliestrowych. Dzięki optymalnemu zmieszaniu przędzy i idealnemu wykonaniu mop zbiera wszystkie zarodki. Mopy bardzo dobrze nadają się do dezynfekcji i preparacji. Idealne obszary zastosowania obejmują miejsca o podwyższonych wymaganiach co do higieny, np. szpitale, domy spokojnej starości i gabinety lekarskie. Doskonały i higieniczny efekt czyszczenia jest osiągany już po krótkotrwałym użyciu ze środkiem chemicznym i wodą. Mop Medical poprzez swoje oddziaływanie elektrostatyczne przyciąga włókna, włosy, klaczkę i inne zabrudzenia, nie wywołując zawirowań kurzu. Idealny do codziennego sprzątania.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.

EXCELLENT MEDIUM



Mop z mikrofibry z średniotwardego włosa EXCELLENT MEDIUM usuwa brud nawet z niewidocznych mikroporów. Listwa z włosiem umożliwia uzyskanie wysokiej skuteczności czyszczenia w porównaniu z tradycyjnymi mopami tekstylnymi zwłaszcza na równych i lekko chropowatych posadzkach o lekkim i silnym zabrudzeniu. Szczególnie nadaje się do czyszczenia zachowawczego i gruntownego podłóg z kamienia, płytek ceramicznych, kamionki, marmuru, płytek antypoślizgowych, PCW, parkietu, drewna, laminatu itp. Nadaje się również do czyszczenia podłóg powlekanych.

Opakowanie: 40 cm: 75 szt.
Opakowanie: 50 cm: 50 szt.



MIKROFIBRA:

Specjalny, powstały w fabryce Arcora, przy użyciu nowoczesnych technologii, typ mikrowłókna składający się z odpowiedniej mieszanki bardzo cienkich włókien poliestrowych i poliamidowych. Otrzymane w ten sposób mikrowłókna są 10 razy cieńsze niż jedwab, i do 30 razy cieńsze od bawełny, 40 razy cieńsze od wełny i aż 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa.

Gęstość liniowa włókna mikrofibry wynosi mniej niż 1 denier. Mikrofibra jest wykorzystywana do produkcji włókien i tkanin w przemyśle tekstylnym. Kształt, wielkość i kombinacja włókien są wybierane dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości i chłonności. Mikrofibra Wyprodukowana przez Arcora jest przede wszystkim stosowana w produkcji mopów przemysłowych, bonetów, oraz ściereczek.

Jeżeli chcielibyście Państwo poszerzyć wiedzę o produktach Arcory z Mikrofibry, zapraszamy do naszego Centrum Szkoleniowego szkolenia@arcora.pl lub kontakt z naszym działem wsparcia technicznego wsparcie@arcora.pl





CITRUS
NEUTRALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

1



SO-KLAR
UNIERSALNY ŚRODEK
DO CZYSZCZENIA SZKŁA I PLASTIKU

2



SCHACHMATT
INTENSYWNY ŚRODEK DO
CZYSZCZENIA BIUREK I PLASTIKU

3



ZYM-EX
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA DYWANÓW,
WYKŁADZIN I OBIĆ

4





KLAROSAN
 ŚRODEK CZYSZCZĄCY
 I ODKAMIENIACZ DO SANITARIATÓW

SO-KLAR
 UNIWERSALNY ŚRODEK
 DO CZYSZCZENIA SZKŁA I PLASTIKU

KARMA PEARL
 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA ZACHO-
 WAWCZEGO Z EFEKTEM PERŁOWYM

ALIVE CLASSIC
 ANTYBAKTERYJNE MYDŁO
 W PŁYNIE

1



2



3



4





ARCOMAT
 SUPER WYDAJNY ŚRODEK
 CZYSZCZĄCY DO AUTOMATÓW

1



EXBETAN
 ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WARSZTATÓW
 I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

2



HAMMER
 WYSOKOWYDAJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY


3



CONVERT
 PIELĘGNUJĄCO CZYSZCZĄCY
 ŚRODEK Z EFEKTEM SAMOPÓŁYSKU

4





EXBETAN
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA WARSZTATÓW
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

FLEKSAL
SILNY UNIERSALNY
ŚRODEK CZYSZCZĄCY

ADS N02 FETTLÖSER


SO-KLAR
UNIERSALNY ŚRODEK DO
CZYSZCZENIA SZKŁA I PLASTIKU



REVOLUTION - X

REWOLUCYJNE POWŁOKI PODŁOGOWE Z OPATENTOWANĄ FORMUŁĄ

PEŁNA JEDNORODNOŚĆ DZIĘKI POŁĄCZONYM CZĄSTECZKOM.
ZAPOBIEGA PREWENCYJNIE WNIKANIU ZABRUDZEŃ
W POWLECZONĄ PODŁOGĘ




- Bardzo duża odporność i ekstremalnie duża trwałość.
- Wyjątkowo duża wydajność, ok. 75 m²/litr.
- Bardzo krótki czas schnięcia, maks. 20 minut.
- Możliwość miejscowej renowacji.
- Czyszczenie zachowawcze bez czyszczenia gruntownego.
- Nie zawiera amoniaku.
- Wyraźna redukcja kosztów czyszczenia zachowawczego.




HIGH-GLOSS




**Kompleks
Revolution-X**




**Kompleks cynkowo-
amoniakowy**



**Powłoka o sieciowaniu
REVOLUTION-X**



**Powłoka o tradycyjnym
sieciowaniu**





Arcora Polska

ul. Długosza Jana 50, 91-088 Łódź
tel: +48 42 230-00-01 do 03
fax: +48 42 230-00-08
e-mail: biuro@arcora.pl

Twój lokalny partner