



Kioski multimedialne

Nowoczesne rozwiązania w przekazywaniu informacji są dzisiaj coraz ważniejsze i coraz chętniej wybierane przez firmy i organizacje, w których stawia się na profesjonalną obsługę klienta. To właśnie dzięki nowoczesnym kioskom multimedialnym można stworzyć bezobsługowy punkt informacyjny, który będzie zawsze gotowy do pracy, a co ważniejsze, będzie mógł być również skuteczną reklamą.

Infokioski sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie potrzebny jest dostęp do aktualnych informacji. Stanowią one wyposażenie urzędów, organizacji i firm. Oprócz tego znajdują zastosowanie w muzeach, bankach, hotelach, salonach samochodowych, czyli wszędzie tam, gdzie chce się zapewnić osobom zainteresowanym łatwy dostęp do potrzebnych im danych.

Nasze kioski multimedialne to gwarancja, że inwestują Państwo w intuicyjny punkt informacyjny, będący bardzo łatwy w obsłudze. Oferujemy Państwu tylko sprawdzone rozwiązania, których jesteśmy autorami. Sami pracujemy nad konstrukcją kiosków, która jest sprawdzona niemal w każdych warunkach. Proponujemy również nowoczesną stylistykę totemu, którą możemy dostosować do Państwa potrzeb tak, aby była spójna z istniejącym wizerunkiem graficznym firmy lub instytucji. Jesteśmy producentem infokiosków, które charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi, pozwalającymi wyświetlać prezentacje w różnych formatach i przy wykorzystaniu różnych mediów. Nasze kioski obsługują media: audio, video, interaktywne prezentacje Flash, strony internetowe, gry.

Jako producent infokiosków udzielamy na nie aż 24 miesięcy gwarancji oraz profesjonalny serwis pogwarancyjny.

www.hotaru.pl | www.kioski-multimedialne.com

Monolit
HOTARU STUDIO



22
CALE

Podświetlenie w kolorze niebieskim

Kolorystyka: aluminium szczotkowane, biały (wysoki połysk), czarny (wysoki połysk)

Totem MONOLIT 22

Atutem jest stosunkowo niewielka waga oraz niewielkie gabaryty.
Sprawdza się idealnie w miejscach o ograniczonej powierzchni wystawowej.

Konstrukcja:

Stal, aluminium, plexi

Wysokość: 172 cm

Grubość totemu: 9 cm

Szerokość: 47 cm

Podstawa: 52cm x 50cm

Waga ok 45 KG

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG

4GB RAM,

HDD SSD 120 GB,

Zasilacz 90W,

Głośniki stereo ze wzmacniaczem,

Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s

Zewnętrzne gniazdo Ethernet

Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) dwa punkty dotyku.

Monitor 22"

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące

32
CALE

Podświetlenie w kolorze niebieskim

Kolorystyka: aluminium szczotkowane, biały (wysoki połysk), czarny (wysoki połysk)

Totem MONOLIT 32

Atutem jest stosunkowo niewielka waga oraz niewielkie gabaryty.
Sprawdza się idealnie w miejscach o ograniczonej powierzchni wystawowej.

Konstrukcja:

Stal, aluminium, plexi

Wysokość: 182 cm

Grubość totemu: 9 cm

Szerokość: 58 cm

Podstawa: 52cm x 50cm

Waga ok 55 KG

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG

4GB RAM,

HDD SSD 120 GB,

Zasilacz 90W,

Głośniki stereo ze wzmacniaczem,

Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s

Zewnętrzne gniazdo Ethernet

Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) dwa punkty dotyku.

Monitor 32"

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące

42
CALE

Podświetlenie w kolorze niebieskim

Kolorystyka: aluminium szczotkowane, biały (wysoki połysk), czarny (wysoki połysk)

Totem MONOLIT 42

Atutem kiosku jest duży ekran i duża powierzchnia reklamowa.
Sprawdza się idealnie w miejscach o ograniczonej powierzchni wystawowej.

Konstrukcja:

Stal, aluminium, plexi
Wysokość: 192 cm
Grubość totemu: 9cm
Szerokość: 68 cm
Podstawa: 73cm x 45cm x 0.5cm
Waga ok 62 KG

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG
4GB RAM,
HDD SSD 120 GB,
Zasilacz 90W,
Głośniki stereo ze wzmacniaczem,
Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s
Zewnętrzne gniazdo Ethernet
Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) dwa punkty dotyku.
Monitor 42"

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące

46
CALI

Podświetlenie w kolorze niebieskim

Kolorystyka: aluminium szczotkowane, biały (wysoki połysk), czarny (wysoki połysk)

Totem MONOLIT 46

Atutem kiosku jest duży ekran i duża powierzchnia reklamowa.
Sprawdza się idealnie w miejscach o ograniczonej powierzchni wystawowej.

Konstrukcja:

Stal, aluminium, plexi
Wysokość: 192 cm
Grubość totemu: 9cm
Szerokość: 68 cm
Podstawa: 73cm x 45cm x 0.5cm
Waga ok 62 KG

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG
4GB RAM,
HDD SSD 120 GB,
Zasilacz 90W,
Głośniki stereo ze wzmacniaczem,
Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s
Zewnętrzne gniazdo Ethernet
Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:


IR (multitouch) dwa punkty dotyku.
Monitor 46" FullHD


Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące

Porównanie wielkości totemów



22
CALE

Podświetlenie w kolorze niebieskim

Kolorystyka: aluminium szczotkowane, biały (wysoki połysk), czarny (wysoki połysk)

Totem WAVE 22

Atutem jest stosunkowo niewielka waga oraz niewielkie gabaryty.
Sprawdza się idealnie w miejscach o ograniczonej powierzchni wystawowej.

Konstrukcja:

Stal, aluminium, plexi
Wysokość: 140 cm
Grubość totemu: 9 cm
Szerokość: 62 cm
Podstawa: 65cm x 50cm
Waga ok 50 kg

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG
4GB RAM,
HDD SSD 120 GB,
Zasilacz 90W,
Głośniki stereo ze wzmacniaczem,
Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s
Zewnętrzne gniazdo Ethernet
Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) dwa punkty dotyku.
Monitor 22"

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące

32
CALE

Kiosk m-Touch 32

Atutem kiosku jest jego modułowa budowa. Ekran można przestawiać w 2 możliwych pozycjach: poziomo oraz pod kątem. Jest to bardzo stabilny kiosk idealny na stałe ekspozycje.

Konstrukcja:

Materiał: Corian / Staron / Hi-Macs polerowany, aluminium
 Wymiary podstawy: 66x47cm
 Wysokość w najwyższym punkcie: 100cm
 Wysokość w najniższym punkcie: 85cm
 Waga: ok 85kg

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG
 4GB RAM,
 Grafika ATI RADEON 1024MB,
 HDD 200 GB,
 Zasilacz 300W,
 Głośniki stereo ze wzmacniaczem,
 Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s
 Zewnętrzne gniazdo Ethernet
 Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) 2 punkty dotyku.
 Monitor 32" FullHD

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące

Dostępna kolorystyka: czarny (wysoki połysk)

42
CALE

Dostępna kolorystyka: czarny (wysoki połysk)

Kiosk m-Touch 42

Atutem kiosku jest jego modułowa budowa. Ekran można przestawiać w 2 możliwych pozycjach: poziomo oraz pod kątem. Jest to bardzo stabilny kiosk idealny na stałe ekspozycje.

Konstrukcja:

Materiał: Corian / Staron / Hi-Macs polerowany, aluminium
 Wymiary podstawy: 70x55cm
 Wysokość w najwyższym punkcie: 100cm
 Wysokość w najniższym punkcie: 85cm
 Waga: ok 95kg

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG
 4GB RAM,
 Grafika ATI RADEON 1024MB,
 HDD 200 GB,
 Zasilacz 300W,
 Głośniki stereo ze wzmacniaczem,
 Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s
 Zewnętrzne gniazdo Ethernet
 Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) 2 punkty dotyku.
 Monitor 42" FullHD

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące

46
CALI

Kiosk m-Touch 46

Atutem kiosku jest jego modułowa budowa. Ekran można przestawiać w 2 możliwych pozycjach: poziomo oraz pod kątem. Jest to bardzo stabilny kiosk idealny na stałe ekspozycje.

Konstrukcja:

Materiał: Corian / Staron / Hi-Macs polerowany, aluminium
 Wymiary podstawy: 70x55cm
 Wysokość w najwyższym punkcie: 100cm
 Wysokość w najniższym punkcie: 85cm
 Waga: ok 95kg

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG
 4GB RAM,
 Grafika ATI RADEON 1024MB,
 HDD 200 GB,
 Zasilacz 300W,
 Głośniki stereo ze wzmacniaczem,
 Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s
 Zewnętrzne gniazdo Ethernet
 Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) 2 punkty dotyku.
 Monitor 46" FullHD

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące



Dostępna kolorystyka: czarny (wysoki połysk)

55
CALI

Dostępna kolorystyka: czarny (wysoki połysk)

Kiosk m-Touch 55

Atutem kiosku jest jego modułowa budowa. Ekran można przestawiać w 2 możliwych pozycjach: poziomo oraz pod kątem. Jest to bardzo stabilny kiosk idealny na stałe ekspozycje.

Konstrukcja:

Materiał: Corian polerowany, aluminium
 Wymiary podstawy: 80x62cm
 Wysokość w najwyższym punkcie: 100cm
 Wysokość w najniższym punkcie: 85cm
 Waga: ok 100kg

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG
 4GB RAM,
 Grafika ATI RADEON 1024MB,
 HDD 200 GB,
 Zasilacz 300W,
 Głośniki stereo ze wzmacniaczem,
 Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s
 Zewnętrzne gniazdo Ethernet
 Zewnętrzne gniazdo USB

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) 6 punktów dotyku.
 Monitor 55" FullHD

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące

32
CALE

Lotto Box

Kiosk multimedialny wykonany z myślą o loteriach marketowych. Totem charakteryzuje się dużą powierzchnią reklamową, a co za tym idzie dużą widocznością. Boki kiosku podświetlane są na dowolny kolor.

Konstrukcja:

Materiał: akryl, aluminium, stal

Waga: ok 50 kg

Każde urządzenie wyposażone jest w czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę termiczną 3". Na totemie można nakleić dowolną grafikę, można go obrandować w całości.

Podstawowa konfiguracja jednostki centralnej:

Intel Dual Core Processor 2.60 GHz / Płyta: DH61AG

4GB RAM,

HDD 200 GB,

Zasilacz 90W,

Głośniki stereo ze wzmacniaczem,

Karta sieciowa: 10/100/1000 Mb/s

Zewnętrzne gniazdo Ethernet

Zewnętrzne gniazdo USB

Czytnik kodów kreskowych 1D Newland

Drukarka termiczna 80mm

Nakładka dotykowa / monitor:

IR (multitouch) 2-42 punktów dotyku.

Monitor 32" - 52"

Zapytaj o cenę

693 883 795

Gwarancja 24 miesiące



Zarządzanie prezentacją

Tworzymy prezentacje, które można aktualizować poprzez sieć lokalną LAN lub przez internet. W obu przypadkach instalujemy odpowiednie oprogramowanie zawierające panel administratorski. W przypadku sieci LAN konieczne jest zainstalowanie wirtualnego serwera do obsługi WWW. Instalacja może się odbyć na jednym z kilku kiosków multimedialnych lub na całkowicie zewnętrznym, odrębnym komputerze.



Komunikacja między urządzeniami

Każdy kiosk wyposażony jest w gniazdo Ethernet (RJ45) oraz kartę sieciową WiFi. Za pomocą tych kanałów możemy łączyć się bezpośrednio z routerem lub komputerem pełniącym funkcję serwera.

Zarządzanie prezentacją

W przypadku sieci lokalnej, do aktualizacji prezentacji używamy urządzenia, które ma dostęp do naszej wewnętrznej sieci. Może to być dowolny komputer lub urządzenie mobilne. Administrator wpisuje odpowiedni adres do przeglądarki internetowej i wprowadza do panelu swój login i hasło. Po wprowadzeniu zmian i akceptacji zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich kioskach podłączonych do sieci.

W przypadku sieci internetowej mamy o tyle większą wygodę, że wszelkie operacje, zmiany i aktualizacje mogą być wprowadzane z dowolnego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową i to w dowolnym miejscu na świecie.



Elementy dodatkowe

Każdy kiosk możemy wyposażyć w dodatkowe urządzenie, akcesoria lub elementy identyfikacji wizualnej.

Kamera HD



Czytniki kodów kreskowych
1D/2D



Czytniki kart magnetycznych



Czytniki kart chipowych
- legitymacji studenckich



Drukarki termiczne 3" (80mm)



Uchwyty na ulotki, prospekty



Czujniki zbliżeniowe, czujniki
ruchu



Podświetlane logotypy

