



CYNKLAK



WYROBY STALOWE

CYNKLAK s.c. R.Rednowski, D.Klimek
ul. Leśna 36
07-200 Wyszków
www.cynklak.pl
e-mail: cynklak@cynklak.pl

biuro tel. 29-640-40-40
malowanie proszkowe tel. 506-970-344
warsztat ślusarski tel. 505-077-425
dział zamówień tel. 608-574-647

CYNKLAK

Stojak jednostronny + 49 pojemników



Stelaż		Pojemniki (szer. x głęb. x wys.)		W zestawie
Wysokość	180 cm	Mały	111x168x76 mm	6 szt.
Szerokość	100 cm	Średni	160x250x129 mm	35 szt.
Głębokość	40 cm	Duży	220x355x167 mm	8 szt.

Nasze regały to połączenie solidnej, stabilnej, estetycznie wykonanej konstrukcji i wytrzymałych, odpornych na uderzenia pojemników.

Maksymalne obciążenie pojemników:

Średni – do 5 kg Duży – do 10 kg

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo na dowolny kolor z palety RAL

Łatwe poziomowanie stojaka – regulacja stopek

Dostępne kolory pojemników:

niebieski, czerwony, zielony, żółty, czarny

Cena zestawu: 890 zł brutto + 35 zł transport

Przy zakupie 2 zestawów wysyłka gratis

Regały wysyłamy na paletce – już złożone



Stojak dwustronny + 98 pojemników



Stelaż		Pojemniki (szer. x głęb. x wys.)		W zestawie
Wysokość	191 cm	Mały	111x168x76 mm	12 szt.
Szerokość	100 cm	Średni	160x250x129 mm	70 szt.
Głębokość	78 cm	Duży	220x355x167 mm	16 szt.

Możliwość zamówienia regałów dwustronnych na stopkach lub kółkach – dodatkowa mobilność.

Z każdego naszego stojaka w dowolnym momencie można zdjąć wybrany pojemnik – ułatwia to sprzedaż produktu lub przeniesienie tylko potrzebnych nam elementów.

Cena zestawu: 1750 zł brutto – transport gratis

Regały wysyłamy na paletce – już złożone



Regał ścienny + 26 pojemników

Stelaż		Pojemniki (szer. x głęb. x wys.)		W zestawie
Wysokość	87 cm	Mały	111x168x76 mm	6 szt.
Szerokość	100 cm	Średni	160x250x129 mm	20 szt.
Głębokość	30 cm	Duży	220x355x167 mm	0 szt.

Stelaże do samodzielnego montażu.

W zestawie przejrzysta instrukcja, niezbędne elementy potrzebne do prawidłowego montażu – śruby, kołki, zaślepki.

Regały ścienne idealne do zawieszenia nad stół roboczy do warsztatu czy garażu.

Cena zestawu: 345 zł brutto + 30 zł wysyłka



Regał ścienny + 31 pojemników

Stelaż		Pojemniki (szer. x głęb. x wys.)		W zestawie
Wysokość	105 cm	Mały	111x168x76 mm	6 szt.
Szerokość	100 cm	Średni	160x250x129 mm	25 szt.
Głębokość	30 cm	Duży	220x355x167 mm	0 szt.

Stelaże do samodzielnego montażu.

W zestawie przejrzysta instrukcja, niezbędne elementy potrzebne do prawidłowego montażu – śruby, kołki, zaślepki.

Regały ścienne idealne do zawieszenia nad stół roboczy do warsztatu czy garażu.

Cena zestawu: 370 zł brutto + 30 zł wysyłka

Na życzenie klienta wymiary stelaży mogą ulec zmianie.
Wykonujemy regały z inną konfiguracją pojemników np.:

- same mała poj.
- same średnie poj.
- same duże poj.

-10 poj. średnich i 24 duże

-regały zawieszane na wózek transportowy (możliwość podjechania z odpowiednią zawartością do konkretnego stanowiska pracy).

Pojemniki magazynowe



-ecobox duży

-ecobox średni

-ecobox mały

Pojemniki (szer. x głęb. wys.)		Cena brutto/szt.
Mały	111x168x76 mm	1,60 zł
Średni	160x250x129 mm	4,00 zł
Duży	220x355x167 mm	8,10 zł

Wykonane z odpornego na uderzenia polipropylenu.

Możliwość piętrowania pojemników.

Miejsce na etykietę z opisem towaru.

Pojemniki są trwałe, pojemne, wytrzymałe.


Koszt transportu zależny jest od ilości zamówionych pojemników.

Zestaw bramkowy



- puszka, kasetka z prof. 60x40x2 lub 50x30x2 – do wspawania w konstrukcje furtki
 - zamek jania 72/34 lewy lub prawy
 - wkładka a&b
 - klamki komplet
- Cena zestawu: 55 zł
Cena kasety: 16 zł
Koszt wysyłki – 20 zł
Max w paczce: 15 szt.


Profil 60x40x2 lub 50x30x2 z wycięciem pod zamek



- Długość 2 m – cena profilu z wycięciem – 35 zł brutto
Inne długości do uzgodnienia.
Klamka na wysokości 100,5 cm (do uzgodnienia)
Możliwość zakupu kompletu wraz z zamkiem, wkładką, klamkami.
Koszt transportu zależy od ilości zamówionego towaru oraz długości profili.


Cięcie w profilach pod tralki.

Posiadamy wypalarkę plazmową CNC ze stołem wodnym – umożliwia nam to cięcie w profilach bez nadmiernego ich przegrzewania. Gwarantuje to szybką produkcję solidnych przeseł.



Wycena indywidualna zależna m.in. od ilości towaru, rodzaju otworów, grubości materiału.

Zaczep zamka, opór, domyk do furtki



Wymiary		Cena brutto/szt.
Wysokość	31,5 cm	Stal surowa: 20 zł
Szerokość	4,5 cm	ocynk ogniowy: 25 zł
Głębokość	profil 2 cm blacha 2,5 cm języki 4,5 cm	ocynk ogniowy + malowanie proszkowe: 32 zł

Zaczep przykręcany do słupka lub murku
Pasuje do zamków 72 i 90 mm
Uniwersalny nie ma wersji lewej lub prawej
W zestawie kołki montażowe.

Koszt wysyłki: 20 zł – do 25 szt. w paczce

Ucho, mocowanie do przeseł



Wymiary szerokość 3 cm, grubość 4 mm fasolka szerokość 1 cm, długość 3 cm			Max w paczce
Symbol	Długość	Cena brutto/szt.	
Ucho nr 1	4,5 cm	0,85 zł	700 szt.
Ucho nr 2	6,5 cm	1,10 zł	500 szt.
Ucho nr 3	8,5 cm	1,30 zł	400 szt.

Mocowanie wykonane ze stali surowej.

Inne wymiary do ustalenia.

Kątowniki do mocowania przeseł na indywidualne zamówienie.

Kątownik wymiary bok z fasolką – dług. 6 cm, szer. 3 cm; fasolka dług. 3 cm, szer. 1 cm; bok z otworem dług. 3 cm, otwór fi 9 – cena brutto/szt: 2,21 zł, max 300 szt. w paczce

Flansza, stopa, marka montażowa



Zastosowanie:

montaż balustrad, przeseł, na łączniku fasolki do regulacji pionowej.

Przy skomplikowanych elementach wycena indywidualna.

Orientacyjne ceny brutto/ kg	
Stal surowa	8,61 zł
Ocynk ogniowy	10,58 zł
Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe	12,05 zł

Wzór grecki stalowy



Wymiary	
Wysokość	9,7 cm
Długość	100 cm
Grubość	4 mm

Zastosowanie:
stalowy element dekoracyjny do przęseł, bram, balustrad
Cena: 24 zł brutto / mb
Max w paczce 16 szt.

Rozeta motyw grecki



Wymiary	
Wysokość	32,5 cm
Szerokość	32,5 cm
Grubość blachy	4 mm
Grubość wzoru	2,4 cm


Wykonujemy prace ślusarskie i spawalnicze.
Realizujemy zlecenia na dostawę elementów i konstrukcji stalowych według określonych projektów lub zadań.
Wszystkie podane wymiary naszych produktów mogą ulec zmianie.

Przęsło ogrodzeniowe wypełnienie rurka \varnothing 18 – ukryte spawy


Ceny brutto za przęsło poprzeczka: ceownik 40x40x2; wypełnienie: rurka \varnothing 18

Wymiary w m (wys.x szer.)	Cynkowane ogniowo	System DUPLEX
1,2 x 2,5	232,00 zł	341,30 zł
1,5 x 2,5	257,00 zł	397,30 zł
1,7 x 2,5	289,00 zł	449,00 zł
1,8 x 2,5	293,00 zł	462,50 zł

System DUPLEX ocynk ogniowy + malowanie proszkowe



Tani system ogrodzeniowy do grodzienia terenów przemysłowych



Przęsło ogrodzeniowe wypełnienie profil 20x20x2 proste lub w karo – ukryte spawy


Ceny brutto za przęsło poprzeczka: ceownik 40x40x2; wypełnienie: profil 20x20x2

Wymiary w m (wys.x szer.)	Cynkowane ogniowo	System DUPLEX
1,2 x 2,5	280,50 zł	390,00 zł
1,5 x 2,5	317,00 zł	455,00 zł
1,7 x 2,5	364,70 zł	525,30 zł
1,8 x 2,5	370,30 zł	540,00 zł

System DUPLEX ocynk ogniowy + malowanie proszkowe




System ogrodzeniowy do grodzienia posesji mieszkalnych, działek



Słupy do pręseł ogrodzeniowych.

Ceny brutto za słup: profil + dospawane uszy montażowe				
Wysokość pręseła w m	Wysokość słupa w m	Słup wykonany z prof. w mm	W ocynku	System DUPLEX
1,2	1,8	60x40x2	66,20 zł	80,00 zł
1,5	2,1		77,50 zł	93,10 zł
1,7	2,43	60x60x2	85,50 zł	105,90 zł
1,8	2,5		91,90 zł	114,00 zł



Możliwość dospawania uchwytów montażowych według życzenia klienta.

Po wcześniejszych ustaleniach uszy można zamienić na kątowniki montażowe

Przęsło ogrodzeniowe - palisada zamknięta



Ceny brutto za przęsło poprzeczka: profil 40x40x2; wypełnienie: profil 20x20x1,5		
Wymiary w m (wys.x szer.)	Cynkowane ogniowo	System DUPLEX
1,2 x 2,5		
1,5 x 2,5	344,50 zł	492,00 zł
1,7 x 2,5		
1,8 x 2,5		
System DUPLEX ocynk ogniowy + malowanie proszkowe		


Bramy skrzydłowe

Ceny brutto za bramę: wypełnienie: **rurka \varnothing 18**;
poprzeczka: ceownik 40x40x2; słupki bramowe 80x80x3
zawsze + 80 cm do wys. bramy

Wysokość w m	Światło wjazdu (m)	Ocynkowane ogniowo	System DUPLEX
1,2	3,00-4,00	1 220,00 zł	1 420,00 zł
	4,00-5,00	1 380,00 zł	1 620,00 zł
1,5	3,00-4,00	1 420,00 zł	1 750,00 zł
	4,00-5,00	1 560,00 zł	1 950,00 zł
1,7	3,00-4,00	1 620,00 zł	1 870,00 zł
	4,00-5,00	1 760,00 zł	2 060,00 zł
1,8	3,00-4,00	1 820,00 zł	2 020,00 zł
	4,00-5,00	1 960,00 zł	2 160,00 zł
2	3,00-4,00	2 020,00 zł	2 220,00 zł
	4,00-5,00	2 160,00 zł	2 360,00 zł

Ceny brutto za bramę: wypełnienie: **profil 20x20x1,5**
poprzeczka: ceownik 40x40x2; słupki bramowe 80x80x3
zawsze + 80 cm do wys. bramy

Wysokość w m	Światło wjazdu (m)	Ocynkowane ogniowo	System DUPLEX
1,2	3,00-4,00	1 380,00 zł	1 580,00 zł
	4,00-5,00	1 480,00 zł	1 650,00 zł
1,5	3,00-4,00	1 550,00 zł	1 780,00 zł
	4,00-5,00	1 720,00 zł	1 950,00 zł
1,7	3,00-4,00	1 670,00 zł	1 950,00 zł
	4,00-5,00	1 845,00 zł	2 170,00 zł
1,8	3,00-4,00	1 830,00 zł	1 980,00 zł
	4,00-5,00	1 980,00 zł	2 180,00 zł
2	3,00-4,00	1 950,00 zł	2 080,00 zł
	4,00-5,00	2 250,00 zł	2 380,00 zł



Po wcześniejszym ustaleniu za dodatkową opłatą istnieje możliwość dospawania do naszych pręseł, bram, furtek grotów lub innych stalowych elementów ozdobnych

Koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie (zależny m.in. od grotów)

Furtki, bramki



Ceny brutto za furtkę: poprzeczka: ceownik 40x40x2; wypełnienie: profil 20x20x1,5 ; ramka: profil 60x40x2 + dwa słupki 60x60x2 (wys. słupków zawsze + 80 cm do wys. furtki) szerokość – 1,10 m		
Wysokość w m	Cynkowane ogniowo	System DUPLEX
1,2	455,00 zł	570,70 zł
1,5	481,60 zł	595,30 zł
1,7	545,00 zł	656,80 zł
1,8	595,30 zł	722,60 zł
2	646,40 zł	786,00 zł

Ceny brutto za furtkę: poprzeczka: ceownik 40x40x2; wypełnienie: rurka Ø 18 ; ramka: profil 60x40x2 + dwa słupki 60x60x2 (wys. słupków zawsze + 80 cm do wys. furtki) szerokość – 1,10 m		
Wysokość w m	Cynkowane ogniowo	System DUPLEX
1,2	430,50 zł	544,90 zł
1,5	456,30 zł	570,70 zł
1,7	506,80 zł	656,80 zł
1,8	557,20 zł	722,60 zł
2	608,20 zł	789,70 zł

Elementy do maszyn, obudowy, zużyte części - odtwarzanie elementów stalowych

Odtwarzanie skomplikowanych elementów podlega indywidualnej wycenie, zależnej od czasu pracy, stopnia skomplikowania, ilości części do wycięcia, grubości stali.

Nie wycinamy kół zębatach.




Usługa malowanie proszkowe.

Jesteśmy profesjonalną lakiernią proszkową. Mieścimy się w Wyszkowie na terenie największej na Mazowszu cynkowni ogniowej „CYNKOMET”, z którą jesteśmy związani umową partnerską.

Dysponujemy dwoma liniami malarskimi o łącznej długości transmisji detali 1000 m. Na liniach tych możemy obsłużyć detale o wymiarach (wys. x szer. x dług.) 2600 mm x 1700 mm x 7000 mm – umożliwi nam to realizację nawet bardzo dużych zleceń.

Malowanie proszkowe – ceny netto za m2 – kolory podstawowe	
Malowanie jednokrotne	26,00 zł
Malowanie po ocynku z naszym szlifowaniem	32,00 zł
Balustrady w kształcie np. П lub L	35,00 zł
Malowanie dwukrotne podkład cynkowy + kolor	55,00 zł
Malowanie trzykrotne	75 zł – 80 zł
Kolory antyczne, młotkowe, struktury dopłata do ceny podstawowej 1 – 2 zł	
Detale z szerokimi sztachetkami liczone są z rozwinięcia materiału lub z obu stron	
Detale malowane farbami specjalnym (zamawianymi na życzenie klienta – których koszt przekracza średnie ceny farb) – podlegają indywidualnej wycenie – zależnej od ceny proszku.	
Detale duże, przestrzenne podlegają indywidualnej wycenie np. na podstawie ilości wjazdów do pieca	

Przykładowe realizacje:




- malowanie w „moro” potrójne malowanie



- malowanie detali przestrzennych



- detale przestrzenne, renowacja



- kasetony pod myjnie bezdotykowe (wykonanie, malowanie)

Optymalne działanie – klient przywozi towar na cynkownię, przy zleceniu zaznacza, że towar idzie do malowania proszkowego. Przy wyjeździe odwiedza nasze biuro gdzie otwierane jest zlecenie na malowanie (można również przesłać je mailowo - z opisem towaru i numerem zlecenia z „CYNKOMETU”).

Po wycynkowaniu - my odbieramy towar, szlifujemy go i malujemy. Klient przyjeżdża i odbiera kompleksowo zabezpieczone detale. **System DUPLEX** – ocynk ogniowy + malowanie proszkowe – wykonanie szeregu procesów chemicznych chroniących stal przed korozją. Na ogniową powłokę cynkową nakładamy powłokę malarską (metodą proszkową), później detale są wygrzewane w piecu i pakowane. **Otrzymujemy:** estetyczne wykończenie, zamierzony efekt kolorystyczny, detal szczelnie zabezpieczony przed dostaniem się powietrza i wody do materiału podstawowego - stali surowej (co wywołuje korozję), dodatkową warstwę farby proszkowej chroniącą cynk przed utlenianiem się.

Wypalanie plazmowe CNC

Oferujemy Państwu usługi cięcia plazmą CNC według dostarczonego rysunku w formacie *dxf, *dwg (inne formaty możliwe po ustaleniu) lub przygotowanie dokumentacji oraz gotowego detalu na podstawie szkicu.

Max wymiary arkusza 3000mm x 1500 mm


Cięcie plazmą do 40 mm

Cięcie gazami do 100 mm

Tradycyjne cięcie blach to nie wszystko. Posiadamy stół wodny który umożliwia nam otowrowanie lub perforowanie profili i kształtowników stalowych. Wycięte elementy możemy łączyć, spawać, giąć zgodnie z zamówieniem klienta.

Zamówione detale mogą być zabezpieczone antykorozyjne – np. napisy (cięcie, spawanie, podwójne malowanie)

Nasze przykładowe realizacje:



- „bąbelki” do myjni bezdotykowej



- godło



-marki montażowe pod profil




- elementy według zamówienia



- formatki



- do każdego regału istnieje możliwość wykonania dodatkowej blachy z wyciętym logiem firmy, jej nazwą lub np. z nazwą działu produktów które są prezentowane w regale



- balustrada z naszym wzorem greckim

Warsztat ślusarski – kompleksowa obsługa wyrobów stalowych

Wykonujemy prace ślusarskie i spawalnicze.

Realizujemy zlecenia na dostawę elementów i konstrukcji stalowych według określonych projektów i zadań.

Nasze realizacje to elementy niestandardowe np. przęsła ochronne - wys. 2 m szer. 6 m, różnego rodzaju wózki transportowe wykonane ściśle wg zamówienia klienta.

Nasze przykładowe realizacje.




- wózek wg zamówienia



- wózek wg zamówienia



- przęsła ochronne



- przęsła palisada zamknięta z pełną ramką



- balustrada, poręcz



- brama przesuwna

A series of horizontal dashed lines for writing notes.