


- ALFATECH
- QR
- TEXAR
- TOGAR
- SIGNAT
- CITAB
- REGAŁY
- BTX
- KINETIK
- OPENTECH



ALFATECH

meble biurowe
str. 4-5

QR

meble biurowe
str. 6-7

TEXAR

meble biurowe
str. 8-9

TOGAR

meble biurowe
str. 10-11

SIGNAT

meble biurowe
str. 12-13

CITAB

stoły konferencyjne
str. 14-15

REGAŁY

str. 16-17

BTX

lady recepcyjne
str. 18-19

KINETIK

meble gabinetowe
str. 20-21

OPENTECH

przegrody biurowe
str. 22-23

dąb mleczny







mangfal



buk




calvados




ciemna grusza



ciemny orzech




wenge



dąb mleczny



mangfal



popiel



wenge



popiel







wenge / mangfal



popiel / dąb mleczny



calvados / mangfal



Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli ALFATECH jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce. Stelaże metalowe biurek lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006.

Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados



wenge



popiel



wenge / mangfal




popiel / dąb mleczny




calvados / mangfal

ELEMENTY SYSTEMU


biurka na stelażach




kontenery




szafki wiszące




akcesoria




przegrody




półki



dostawki



nadstawki



n - cena netto
b - cena brutto

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli QR jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce.

Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados



wenge



popiel



wenge / mangfal




popiel / dąb mleczny




calvados / mangfal

ELEMENTY SYSTEMU


biurka na konstrukcjach płytowych




kontenery




szafki wiszące




akcesoria




przegrody




półki



dostawki



nadstawki



n - cena netto
b - cena brutto

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli TEXAR jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce. Metalowe konstrukcje ramowe biurek lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006.

Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados



wenge



popiel



wenge / mangfal




popiel / dąb mleczny




calvados / mangfal

ELEMENTY SYSTEMU


biurka na stelażach ramowych - nogi kwadratowe 50x50 mm




osłony biurka




kontenery




safki wiszące




przegrody




dostawki



akcesoria



półki



n - cena netto
b - cena brutto

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli TOGAR jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce. Metalowe konstrukcje ramowe biurek lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006.

Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados



wenge



popiel



wenge / mangfal




popiel / dąb mleczny




calvados / mangfal

ELEMENTY SYSTEMU


biurka na stelażach ramowych - nogi okrągłe $\varnothing = 50$ mm




osłony biurek




kontenery




szafki wiszące




przegrody




dostawki



akcesoria



półki



n - cena netto
b - cena brutto

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli SIGNAT jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce. Stelaże metalowe biurek lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006.

Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados



wenge



popiel



wenge / mangfal




popiel / dąb mleczny




calvados / mangfal

ELEMENTY SYSTEMU


biurka do samodzielnych stanowisk pracy




kontenery



safki wiszące



akcesoria



n - cena netto
b - cena brutto

CITAB

stoły konferencyjne

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli CITAB jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty stołów, boki regałów oraz wieńce. Stelaże metalowe oraz ramowe konstrukcje stołów lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006.

Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados



wenge





popiel

ELEMENTY SYSTEMU

stoły wolnostojące

stoły na stelażach ramowych - nogi okrągłe - $\varnothing=50$ mm




stoły płycinowe




stoły systemowe


stoły na stelażach




stoły płycinowe



stoły na stelażach ramowych - nogi okrągłe - $\varnothing=50$ mm



stoły na stelażach ramowych - nogi kwadratowe 50x50 mm



n - cena netto
b - cena brutto

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji regałów jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce.

Kolory



dąb mleczny



mangfal



buk



calvados



wenge



popiel



wenge / mangfal




popiel / dąb mleczny



calvados / mangfal


ELEMENTY SYSTEMU

regaly



nadstawki

nadstawki do regalów




nadstawki do szaf




szafy


szafy aktywne




szafy ubraniowe



płyty tylne do regalów i nadstawek



wieszak ubraniowy



Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli BTX jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce.

Kolory




dąb mleczny




mangfal



buk



calvados




wenge




popiel

ELEMENTY SYSTEMU


nadstawki na biurka




Zx 1
n: **298,-**
b: 366,54




Zx 2
n: **352,-**
b: 432,96



Zx 3
n: **373,-**
b: 458,79




Zx 4
n: **390,-**
b: 479,70




Zx 5
n: **465,-**
b: 571,95


biurka




Btx 1
n: **631,-**
b: 776,13




Btx 2
n: **713,-**
b: 876,99




Btx 3
n: **742,-**
b: 912,66




Btx 4
n: **785,-**
b: 965,55




Ltx 1
n: **974,-**
b: 1198,02




Btx 5
n: **811,-**
b: 997,53



Btx 6
n: **811,-**
b: 997,53



Btx 7
n: **861,-**
b: 1059,03




Btx 8
n: **861,-**
b: 1059,03


kontenery




Kt 1
n: **487,-**
b: 599,01




Ktz 1
n: **797,-**
b: 980,31



Ktz 2
n: **797,-**
b: 980,31




Ktr 1
n: **592,-**
b: 728,16




Lx
n: **72,-**
b: 88,56


szafki wiszące



Ntz 0
n: **595,-**
b: 731,85



Ntz 1
n: **595,-**
b: 731,85



Ntz 2
n: **595,-**
b: 731,85

Kolory



ciemna grusza



ciemny orzech



wenge

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli KINETIK jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 36 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV o grubości 2 mm.

ELEMENTY SYSTEMU

regaly

Kr1
n: **748,-**
b: 920,04

Kr1u
n: **798,-**
b: 981,54

Kr2
n: **1246,-**
b: 1532,58

Kr3
n: **549,-**
b: 675,27

Kr4
n: **549,-**
b: 675,27

Kr5
n: **795,-**
b: 977,85

Kr6
n: **795,-**
b: 977,85

Kr7
n: **678,-**
b: 833,94

Kr8
n: **1077,-**
b: 1324,71

Kr9
n: **486,-**
b: 597,78

Kr10
n: **486,-**
b: 597,78

Kr11
n: **745,-**
b: 916,35

Kr12
n: **745,-**
b: 916,35

Kr13
n: **685,-**
b: 842,55

Kr14
n: **608,-**
b: 747,84

Kr15
n: **923,-**
b: 1135,29

Kr16
n: **448,-**
b: 551,04

Kr17
n: **448,-**
b: 551,04

Kr18
n: **695,-**
b: 854,85

Kr19
n: **695,-**
b: 854,85

Kr20
n: **642,-**
b: 789,66

Kr21
n: **1698,-**
b: 2088,54

wieńce regalów

Kw6
n: **395,-**
b: 485,85

Kw5
n: **339,-**
b: 416,97

Kw4
n: **271,-**
b: 333,33

Kw3
n: **203,-**
b: 249,69

Kw2
n: **135,-**
b: 166,05

Kw1
n: **88,-**
b: 108,24

pomocniki i kontenery

Kf1
n: **1233,-**
b: 1516,59

Kf2
n: **910,-**
b: 1119,30

Kf3
n: **1233,-**
b: 1516,59

Kf4
n: **910,-**
b: 1119,30

Kk1
n: **695,-**
b: 854,85

Kk2
n: **675,-**
b: 830,25

wieniec pomocnika

Kw7
n: **182,-**
b: 223,86

biurka i stoły

Kd1
n: **558,-**
b: 686,34

Kd2
n: **491,-**
b: 603,93

Kd3
n: **558,-**
b: 686,34

Kd4
n: **491,-**
b: 603,93

Kd5
n: **374,-**
b: 460,02

Kd6
n: **347,-**
b: 426,81

Kd7
n: **374,-**
b: 460,02

Kd8
n: **347,-**
b: 426,81

Kd9
n: **374,-**
b: 460,02

Kd10
n: **374,-**
b: 460,02

Kd11
n: **374,-**
b: 460,02

Kd12
n: **374,-**
b: 460,02

Kd13
n: **374,-**
b: 460,02

Kd14
n: **374,-**
b: 460,02

Kd15
n: **374,-**
b: 460,02

Kd16
n: **374,-**
b: 460,02

Kd17
n: **374,-**
b: 460,02

Kd18
n: **374,-**
b: 460,02

Kd19
n: **374,-**
b: 460,02

Kd20
n: **374,-**
b: 460,02

Kd21
n: **374,-**
b: 460,02

Kd22
n: **374,-**
b: 460,02

Kd23
n: **374,-**
b: 460,02

Kd24
n: **374,-**
b: 460,02

Kd25
n: **374,-**
b: 460,02

Kd26
n: **374,-**
b: 460,02

Kd27
n: **374,-**
b: 460,02

Kd28
n: **374,-**
b: 460,02

Kd29
n: **374,-**
b: 460,02

Kd30
n: **374,-**
b: 460,02

Kd31
n: **374,-**
b: 460,02

Kd32
n: **374,-**
b: 460,02

Kd33
n: **374,-**
b: 460,02

Kd34
n: **374,-**
b: 460,02

Kd35
n: **374,-**
b: 460,02

Kd36
n: **374,-**
b: 460,02

Kd37
n: **374,-**
b: 460,02

Kd38
n: **374,-**
b: 460,02

Kd39
n: **374,-**
b: 460,02

Kd40
n: **374,-**
b: 460,02

Kd41
n: **374,-**
b: 460,02

Kd42
n: **374,-**
b: 460,02

Kd43
n: **374,-**
b: 460,02

Kd44
n: **374,-**
b: 460,02

Kd45
n: **374,-**
b: 460,02

Kd46
n: **374,-**
b: 460,02

Kd47
n: **374,-**
b: 460,02

Kd48
n: **374,-**
b: 460,02

Kd49
n: **374,-**
b: 460,02

Kd50
n: **374,-**
b: 460,02

Kd51
n: **374,-**
b: 460,02

Kd52
n: **374,-**
b: 460,02

Kd53
n: **374,-**
b: 460,02

Kd54
n: **374,-**
b: 460,02

Kd55
n: **374,-**
b: 460,02

Kd56
n: **374,-**
b: 460,02

Kd57
n: **374,-**
b: 460,02

Kd58
n: **374,-**
b: 460,02

Kd59
n: **374,-**
b: 460,02

Kd60
n: **374,-**
b: 460,02

Kd61
n: **374,-**
b: 460,02

Kd62
n: **374,-**
b: 460,02

Kd63
n: **374,-**
b: 460,02

Kd64
n: **374,-**
b: 460,02

Kd65
n: **374,-**
b: 460,02

Kd66
n: **374,-**
b: 460,02

Kd67
n: **374,-**
b: 460,02

Kd68
n: **374,-**
b: 460,02

Kd69
n: **374,-**
b: 460,02

Kd70
n: **374,-**
b: 460,02

Kd71
n: **374,-**
b: 460,02

Kd72
n: **374,-**
b: 460,02

Kd73
n: **374,-**
b: 460,02

Kd74
n: **374,-**
b: 460,02

Kd75
n: **374,-**
b: 460,02

Kd76
n: **374,-**
b: 460,02

Kd77
n: **374,-**
b: 460,02

Kd78
n: **374,-**
b: 460,02

Kd79
n: **374,-**
b: 460,02

Kd80
n: **374,-**
b: 460,02

Kd81
n: **374,-**
b: 460,02

Kd82
n: **374,-**
b: 460,02

Kd83
n: **374,-**
b: 460,02

Kd84
n: **374,-**
b: 460,02

Kd85
n: **374,-**
b: 460,02

Kd86
n: **374,-**
b: 460,02

Kd87
n: **374,-**
b: 460,02

Kd88
n: **374,-**
b: 460,02

Kd89
n: **374,-**
b: 460,02

Kd90
n: **374,-**
b: 460,02

Kd91
n: **374,-**
b: 460,02

Kd92
n: **374,-**
b: 460,02

Kd93
n: **374,-**
b: 460,02

Kd94
n: **374,-**
b: 460,02

Kd95
n: **374,-**
b: 460,02

Kd96
n: **374,-**
b: 460,02

Kd97
n: **374,-**
b: 460,02

Kd98
n: **374,-**
b: 460,02

Kd99
n: **374,-**
b: 460,02

Kd100
n: **374,-**
b: 460,02

Kd101
n: **374,-**
b: 460,02

Kd102
n: **374,-**
b: 460,02

Kd103
n: **374,-**
b: 460,02

Kd104
n: **374,-**
b: 460,02

Kd105
n: **374,-**
b: 460,02

Kd106
n: **374,-**
b: 460,02

Kd107
n: **374,-**
b: 460,02

Kd108
n: **374,-**
b: 460,02

Kd109
n: **374,-**
b: 460,02

Kd110
n: **374,-**
b: 460,02

Kd111
n: **374,-**
b: 460,02

Kd112
n: **374,-**
b: 460,02

Kd113
n: **374,-**
b: 460,02

Kd114
n: **374,-**
b: 460,02

Kd115
n: **374,-**
b: 460,02

Kd116
n: **374,-**
b: 460,02

Kd117
n: **374,-**
b: 460,02

Kd118
n: **374,-**
b: 460,02

Kd119
n: **374,-**
b: 460,02

Kd120
n: **374,-**
b: 460,02

Kd121
n: **374,-**
b: 460,02

Kd122
n: **374,-**
b: 460,02

Kd123
n: **374,-**
b: 460,02

Kd124
n: **374,-**
b: 460,02

Kd125
n: **374,-**
b: 460,02

Kd126
n: **374,-**
b: 460,02

Kd127
n: **374,-**
b: 460,02

Kd128
n: **374,-**
b: 460,02

Kd129
n: **374,-**
b: 460,02

Kd130
n: **374,-**
b: 460,02

Kd131
n: **374,-**
b: 460,02

Kd132
n: **374,-**
b: 460,02

Kd133
n: **374,-**
b: 460,02

Kd134
n: **374,-**
b: 460,02

Kd135
n: **374,-**
b: 460,02

Kd136
n: **374,-**
b: 460,02

Kd137
n: **374,-**
b: 460,02

Kd138
n: **374,-**
b: 460,02

Kd139
n: **374,-**
b: 460,02

Kd140
n: **374,-**
b: 460,02

Kd141
n: **374,-**
b: 460,02

Kd142
n: **374,-**
b: 460,02

Kd143
n: **374,-**
b: 460,02

Kd144
n: **374,-**
b: 460,02

Kd145
n: **374,-**
b: 460,02

Kd146
n: **374,-**
b: 460,02

Kd147
n: **374,-**
b: 460,02

Kd148
n: **374,-**
b: 460,02

Kd149
n: **374,-**
b: 460,02

Kd150
n: **374,-**
b: 460,02

Kd151
n: **374,-**
b: 460,02

Kd152
n: **374,-**
b: 460,02

OPENTECH

przegrody biurowe

Specyfikacja materiałów

Materiałem stosowanym do produkcji mebli OPENTECH jest płyta wiórowa melaminowana. Stosowane są dwie grubości płyty: 18 mm – wypełnienia, 25 mm – wieńce oraz blaty. Płyta posiada strukturę BS (Biuro Special) zapewniającą trwałość i gładkość powierzchni roboczej blatów biurek, oraz klasę higieny E1. Wąskie płaszczyzny zabezpieczane są okleiną PCV w dwóch grubościach: 0,6 mm – półki, drzwi, elementy wypełnienia, 2 mm – blaty biurek, boki regałów oraz wieńce. Stelaże metalowe biurek lakierowane są proszkowo w kolorze RAL 9006. Konstrukcje przegród tworzą profile anodowane o wymiarach 20 x 30 mm. Wypełnienie stanowi poliwęglan komórkowy, lub materiał dźwiękochłonny.

Kolory



dąb mleczny



mangfal




popiel

ELEMENTY SYSTEMU


przegrody

przegrody niskie 45 cm




poliwęglan	materiał			
symbol	symbol	szer. x	cena netto	cena brutto
P 45/48P	P 45/48M	48	286,00	351,78
P 45/50P	P 45/50M	50	289,00	355,47
P 45/58P	P 45/58M	58	301,00	370,23
P 45/60P	P 45/60M	60	304,00	373,92
P 45/68P	P 45/68M	68	316,00	388,68
P 45/70P	P 45/70M	70	319,00	392,37
P 45/76P	P 45/76M	76	329,00	404,67
P 45/78P	P 45/78M	78	332,00	408,36
P 45/80P	P 45/80M	80	335,00	412,05
P 45/101P	P 45/101M	101	367,00	451,41
P 45/103P	P 45/103M	103	370,00	455,10
P 45/105P	P 45/105M	105	373,00	458,79
P 45/116P	P 45/116M	116	390,00	479,70
P 45/118P	P 45/118M	118	393,00	483,39
P 45/120P	P 45/120M	120	396,00	487,08
P 45/136P	P 45/136M	136	421,00	517,83
P 45/138P	P 45/138M	138	424,00	521,52
P 45/140P	P 45/140M	140	427,00	525,21
P 45/156P	P 45/156M	156	451,00	554,73
P 45/158P	P 45/158M	158	454,00	558,42
P 45/160P	P 45/160M	160	457,00	562,11

przegrody niskie 60 cm




poliwęglan	materiał			
symbol	symbol	szer. x	cena netto	cena brutto
P 60/48P	P 60/48M	48	309,00	380,07
P 60/50P	P 60/50M	50	313,00	384,99
P 60/58P	P 60/58M	58	327,00	402,21
P 60/60P	P 60/60M	60	330,00	405,90
P 60/68P	P 60/68M	68	344,00	423,12
P 60/70P	P 60/70M	70	347,00	426,81
P 60/76P	P 60/76M	76	358,00	440,34
P 60/78P	P 60/78M	78	361,00	444,03
P 60/80P	P 60/80M	80	365,00	448,95
P 60/101P	P 60/101M	101	401,00	493,23
P 60/103P	P 60/103M	103	405,00	498,15
P 60/105P	P 60/105M	105	408,00	501,84
P 60/116P	P 60/116M	116	427,00	525,21
P 60/118P	P 60/118M	118	431,00	530,13
P 60/120P	P 60/120M	120	434,00	533,82
P 60/136P	P 60/136M	136	462,00	568,26
P 60/138P	P 60/138M	138	465,00	571,95
P 60/140P	P 60/140M	140	469,00	576,87
P 60/156P	P 60/156M	156	496,00	610,08
P 60/158P	P 60/158M	158	500,00	615,00
P 60/160P	P 60/160M	160	503,00	618,69

przegrody wysokie 120 cm



materiał + poliwęglan	materiał			
symbol	symbol	szer. x	cena netto	cena brutto
P 120/50MP	P 120/50M	50	404,00	496,92
P 120/60MP	P 120/60M	60	435,00	535,05
P 120/70MP	P 120/70M	70	467,00	574,41
P 120/80MP	P 120/80M	80	499,00	613,77
P 120/105MP	P 120/105M	105	578,00	710,94
P 120/120MP	P 120/120M	120	625,00	768,75
P 120/140MP	P 120/140M	140	689,00	847,47
P 120/160MP	P 120/160M	160	752,00	924,96

przegrody wysokie 135 cm



materiał + poliwęglan	materiał			
symbol	symbol	szer. x	cena netto	cena brutto
P 135/50MP	P 135/50M	50	428,00	526,44
P 135/60MP	P 135/60M	60	461,00	567,03
P 135/70MP	P 135/70M	70	495,00	608,85
P 135/80MP	P 135/80M	80	529,00	650,67
P 135/105MP	P 135/105M	105	613,00	753,99
P 135/120MP	P 135/120M	120	663,00	815,49
P 135/140MP	P 135/140M	140	731,00	899,13
P 135/160MP	P 135/160M	160	798,00	981,54

akcesoria do przegród

łączniki



Lp1
n: 16,-
b: 19,68



Lp2
n: 15,-
b: 18,45




Lp3
n: 14,-
b: 17,22



Lp4
n: 9,-
b: 11,07


stopa



Sop
n: 132,-
b: 162,36


biurka i dostawki

noga




No
n: 62,-
b: 76,26


dostawki




Dt 3
n: 176,-
b: 216,48




Dt 4
n: 176,-
b: 216,48



Dt 5
n: 157,-
b: 193,11



Dt 6
n: 157,-
b: 193,11



POLSKIE-MEBLE-BIUROWE.PL
32/ 790-53-62

Katalog zbiorczy do użytku wewnętrznego przez
salony sprzedaży mebli biurowych.

Ceny obowiązują od 18.04.2011,
są aktualne do wydania nowego cennika.