


Przekładnie - Katalog Ofertowy



Metal Produkt

Mariusz Majewski

1. Przekładnie ślimakowe



Wielkość	025, 030, 040, 050, 063, 075, 090, 110, 130, 150
Moc silnika P [kW]	0,09 - 36
Moment wyjściowy [Nm]	do 2040
Przełożenie	1:7,5 – 1:100*
Wielkość Silników	od 56 do 160

*W połączeniu modułowym przełożenie max 1:1000

2. Wariatory



Wielkość	063, 071, 080, 090, 100*, 112*
Moc silnika P [kW]	0,18 - 4
Moment wyjściowy [Nm]	do 64
Obroty [obr/min]	Min 170 Max 1000

*Wyłącznie w połączeniu z silnikiem elektrycznym

3. Przekładnia – PC



Wielkość	063, 071, 080, 090, 100, 112
Przełożenie	1:3

4. Reduktory walcowe proste KEB typu " G "



Wielkość*	G02, G03, G12, G13, G22, G23, G32, G33, G42, G43, G52, G53, G62, G63, G72, G73, G82, G83, G92, G93
Moc silnika P [kW]	0,12 - 45
Moment wyjściowy [Nm]	60 - 13600
Przełożenie	1:3,37 – 1:250,97
Wielkość Silników	od 63 do 225

*Dostępne również połączenia modułowe

5. Reduktory walcowe płaskie KEB typu " F "



Wielkość*	F22, F23, F32, F33, F42, F43, F52, F53, F62, F63, F72, F73, F82, F83
Moc silnika P [kW]	0,12 - 45
Moment wyjściowy [Nm]	225 - 8900
Przełożenie	1:3,37 – 1:274,23
Wielkość Silników	od 63 do 225

*Dostępne również połączenia modułowe


6. Reduktory stożkowe (kątowe) KEB typu " K "




Wielkość*	K02, K03, K12, K13, K22, K23, K32, K33, K42, K43, K52, K53, K62, K63, K72, K73, K82, K83, K92, K93
Moc silnika P [kW]	0,12 - 45
Moment wyjściowy [Nm]	58 - 12300
Przełożenie	1:3,38 – 1:183,21
Wielkość Silników	od 63 do 225

*Dostępne również połączenia modułowe

7. Przekładnie Planetarne Dinamic Oil – "RE" oraz "RA"



RE




RA


Wielkość	RE 110, 210, 240, 310, 510, 610, 810, 1020, 1520, 2000, 2520, 3000, 3510, 4800, 6000, 8000 RA 110, 210, 240, 310, 510, 610, 810, 1020, 1520, 2000, 2520, 3000, 3510, 4800, 6000, 8000
Moc silnika P [kW]*	0,09 - 250
Moment wyjściowy [Nm]	950 – 198 000
Przełożenie	RE 1:3,48 – 1:3164,84 RA 1:11,14 – 1:1194,39
Wielkość Silników	od 80 do 280

*Opcjonalnie do 800 kW

8. Przekładnie Planetarne "duże" Dinamic Oil – "GB" oraz "GBA"



GB



GBA

Wielkość	od GB 12010 do GB 235000 od GBA 12010 do GBA 130000
Moc silnika P [kW]*	3 - 250
Moment wyjściowy [Nm]	63000 – 3 620 000
Przełożenie	GB 1:3,68 – 1:3559,02 GBA 1:47,84 – 1:21 647,68
Wielkość Silników	od 80 do 280

*Opcjonalnie do 800 kW

Metal Produkt Mariusz Majewski

ul. Kwiatowa 8, 88-140 Gniewkowo

NIP 5561154157

Tel. +48 603 166 606, email: metalprodukt@wp.pl

www.metalprodukt-majewski.pl

Przekładnie Dinamic Oil na życzenie mogą być dostarczone również z napędem hydraulicznym poniższych producentów.

Danfoss, Eaton, HR Hydraulic, Linde, Rexroth, SAE Standard, SAMY Hydraulic, Sauer, Voac, White, Intermot, Sai, Calzoni

W OFERCIE RÓWNIEŻ SILNIKI ELEKTRYCZNE

Moc 0,09 – 250 kW

2,4,6,8 polowe

Z wbudowanym falownikiem

Kontakt.

Tel +48 603 166 606

Email metalprodukt@wp.pl lub m.produkt@wp.pl