

Zespół Nesso
Tel. 71 727 16 47
(+48) 601 721 161
(+48) 609 614 402
mail:biuro@nesso.pl
www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl

Oferta Handlowa

Drukarki etykiet



Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń fiskalnych (kasy, drukarki, czytniki, wagi) firmy POSNET.

Jesteśmy mobilni i potrafimy zagwarantować interwencje serwisu w siedzibie klienta. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, które podparte jest odpowiednimi środkami finansowymi, jesteśmy w stanie sprostać nawet bardzo rozbudowanym wymaganiom klientów co do sposobu pracy ich jednostek handlowych.

- gwarantujemy szybkie reakcje serwisu na terenie całego miasta .
Jesteśmy mobilni i potrafimy zagwarantować interwencje serwisu w siedzibie klienta do 30 minut od zgłoszenia awarii.

Mamy nadzieję, że zaprezentowana poniżej oferta handlowa sprosta Państwa wymaganiom.

Zapraszamy do naszej siedziby na ul. Prusa 44 ,we Wrocławiu

Dział handlowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty od 8.00 do 13.00, natomiast serwis oferuje swoje usługi 24 godziny na dobę.

Nasze działania cechuje rzetelność, szybkość i profesjonalizm. Posiadamy wielu zadowolonych klientów dla których świadczymy usługi serwisowe.



TERMIN REALIZACJI:

1 Dzień roboczy – wszystkie oferowane urządzenia mamy na miejscu w liczbie min. 5 sztuk.

Pełne pięć lat gwarancji

- płatności gotówką
- płatność przelewem na podstawie Faktury vat
- terminy płatności do 14 dni .
- Faktura vat wystawiana w dniu przekazania sprzętu.
- przeglądy fiskalne zbiorowe wg. ustaleń telefonicznych w centrali firmy / zdalne / co roczne przy 5 letniej pełnej gwarancji serwisowej /

GWRANCJA:

Szkolenie i wdrożenie, u klienta podczas odbioru i instalacji sprzętu.

Firma Nesso udziela **gwarancji 5 letniej** na zainstalowany sprzęt fiskalny / dotyczy POSNET

Drukarka Etykiet Zebra HC100

Cena detaliczna netto: 2040 zł



Kompletne i zintegrowane rozwiązanie firmy Zebra do drukowania opasek na rękę obejmuje naszą nową drukarkę termiczną HC100 o niewielkich rozmiarach oraz łatwe do wymiany wkłady zawierające opaski na rękę Z-Band® Direct firmy Zebra pokryte oczekującą na patent powłoką antybakteryjną. Inteligentna technologia drukarki wyczuwa rodzaj opaski i automatycznie kalibruje ustawienia dla optymalnej jakości druku.

Najważniejsze cechy produktu

- Zgodność ze szpitalnymi systemami informatycznymi
- Elastyczne opcje interfejsów, w tym interfejs bezprzewodowy
- Wysokiej jakości druk tekstu i kodów kreskowych
- Niewielkie rozmiary
- Technologia druku: termiczna
- Rozdzielczość: 12 punktów na mm/300 dpi
- Optymalne zastosowania:
 - Ochrona zdrowia
 - Rekreacja
 - Organizacja imprez

Dostępne opcje

- Interfejs Ethernet
- Interfejs bezprzewodowy 802.11 b/g
- Instalowana fabrycznie pamięć flash 64 MB (58 MB dostępne dla użytkownika)

Dane techniczne

Informacja ogólna

Zintegrowany podajnik i moduł odwracania kart (flipper)

Taśma barwiąca Load-N-Go™

16-cyfrowy wyświetlacz LCD

Sterowniki pod Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

2 lata gwarancji na drukarkę

2 lata gwarancji na głowicę (bez ograniczenia ilości wydruków)

Parametry druku

Rozdzielczość 300 dpi (12pkt/mm)

Kolorowy druk sublimacyjny

Monochromatyczny druk termotransferowy

120 kart/h jednostronnie, w pełnym kolorze (YMCKO), zadruk 1-ej karty w 30 sek.

102 kart/h dwustronnie, w pełnym kolorze (YMCKOK), zadruk 1-ej karty w 35 sek.

500 kart/h (K monochromatyczny)

Kody kreskowe

Code 39

Code 128 B i C

2 z 5 oraz Interleave 2 z 5

UPC-A, EAN8, EAN13

PDF 417 2D

Inne symbole dostępne w systemie Windows

Specyfikacja kart

Typ: PVC, PVC kompozytowe

Szerokość/wysokość: ISO CR-80 ISO 7810, 54x86mm

Karta z paskiem magnetycznym ISO 7811

Karta procesorowa ISO7816

Grubość kart: 30 mil (0.76 mm)

Pojemność podajnika: 100 kart (30mil)

Pojemność odbiornika: 45 kart (30mil)

Specyfikacja materiałów eksploatacyjnych

Drukarki serii i wymagają użycia taśm barwiących serii "i"

Taśmy monochromatyczne: 1000 wydruków z 1 rolki

Kolory taśm monochromatycznych: czarny, niebieski, biały

Taśma barwiąca Load-N-Go™ wraz z rolką czyszczącą

Taśma kolorowa YMCKO: 200 wydruków z 1 rolki

Taśma kolorowa YMCKOK: 165 wydruków z 1 rolki

Interfejsy komunikacyjne

Port USB (kabel w zestawie)

Parametry mechaniczne

Szerokość: 201 mm

Wysokość: 216 mm

Głębokość: 328 mm

Waga: 4.3 kg

Parametry elektryczne

110-240V AC, 50/60 Hz

8 MB pamięci standardowej

Normy FCC Class B, CE, UL i CUL

Środowisko pracy

Temperatura pracy: od 15°C do 30°C

Wilgotność: od 20% do 65% bez kondensacji

Temperatura składowania: od -5°C do 70°C

Wilgotność składowania: od 20% do 70% bez kondensacji

Wentylacja: powietrzem, niewymuszona