



Zespół Nesso  
Tel. 71 727 16 47  
(+48) 601 721 161  
(+48) 609 614 402  
mail:[biuro@nesso.pl](mailto:biuro@nesso.pl)  
[www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl](http://www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl)

# Oferta Handlowa

## Mobilne kasy fiskalne/systemowe

**POSNET**

**ELZAB** 

 **NOVITUS**

Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń fiskalnych (kasy, drukarki, czytniki, wagi ) firmy POSNET.

Jesteśmy mobilni i potrafimy zagwarantować interwencje serwisu w siedzibie klienta. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, które podparte jest odpowiednimi środkami finansowymi, jesteśmy w stanie sprostać nawet bardzo rozbudowanym wymaganiom klientów co do sposobu pracy ich jednostek handlowych.

- gwarantujemy szybkie reakcje serwisu na terenie całego miasta .  
Jesteśmy mobilni i potrafimy zagwarantować interwencje serwisu w siedzibie klienta do 30 minut od zgłoszenia awarii.

Mamy nadzieję, że zaprezentowana poniżej oferta handlowa sprosta Państwa wymaganiom.

Zapraszamy do naszej siedziby na ul. Prusa 44 ,we Wrocławiu

Dział handlowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty od 8.00 do 13.00, natomiast serwis oferuje swoje usługi 24 godziny na dobę.

Nasze działania cechuje rzetelność, szybkość i profesjonalizm. Posiadamy wielu zadowolonych klientów dla których świadczymy usługi serwisowe.



### **TERMIN REALIZACJI:**

**1 Dzień roboczy** – wszystkie oferowane urządzenia mamy na miejscu w liczbie min. 5 sztuk.

### **Pełne pięć lat gwarancji**

- płatności gotówką
- płatność przelewem na podstawie Faktury vat
- terminy płatności do 14 dni .
- Faktura vat wystawiana w dniu przekazania sprzętu.
- przeglądy fiskalne zbiorowe wg. ustaleń telefonicznych w centrali firmy / zdalne / co roczne przy 5 letniej pełnej gwarancji serwisowej /

### **GWRANCJA:**

Szkolenie i wdrożenie, u klienta podczas odbioru i instalacji sprzętu.

Firma Nesso udziela **gwarancji 5 letniej** na zainstalowany sprzęt fiskalny / dotyczy POSNET .

# POSNET

## Kasa fiskalna Posnet Neo EJ Standard

Cena detaliczna netto: 1400 zł



**Kasa Posnet Neo EJ** przeznaczona jest do pracy w średnich i dużych sklepach. Urządzenie wyposażone jest w moduł **kopii elektronicznej paragonów** (Electronic Journal). Kopie paragonów archiwizowane są na Informatycznym Nośniku Danych – standardowej karcie SD/SDHC.

**Kasa Posnet Neo EJ** jest urządzeniem **wielowalutowym** z możliwością zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej będzie rejestrował sprzedaż moduł fiskalny (**gotowa na eurofiskalizację**).

Zachęcamy do zapoznania się z [pełną listą zmian w nowej wersji kasy NEO EJ](#).

## Najważniejsze cechy produktu

- **Kopia elektroniczna** paragonu (karta SD/SDHC)
- Baza towarowa **5000 PLU**
- Złącza 3 x RS232, 1 X USB
- Alfanumeryczny **wyświetlacz** operatora LCD 4 x 20 znaków
- **Wielowalutowość** (przygotowana na eurofiskalizację)
- Dłuższa, **100 metrowa rolka** papieru oryginału
- Najwyższy standard wykonania
- Nowoczesny i elegancki design

## Dane techniczne

Informatyczny Nośnik Danych  
(kopia elektroniczna)

- Karta SD/SDHC

**Eurofiskalizacja**

- Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

**Mechanizmy drukujące**

- Jeden mechanizm termiczny (oryginał),
- Szer. papieru 57 mm (maks. 40 znaków w linii)
- Długość rolki 100m

**Wyświetlacz operatora**

- Alfanumeryczny LCD z podświetleniem 4 x 20 znaków

**Wyświetlacz klienta**

- Alfanumeryczny LCD z podświetleniem 2 x 16 znaków

**Interfejsy / komunikacja**

- **1 x USB** / Komputer

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 x RS232</b> / Komputer, modem, skaner, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen</li> <li>• Szuflada Posnet</li> <li>• 2 x COM, 1x PS2, przy użyciu multipleksera (akcesoria dodatkowe)</li> </ul>
<b>Klawiatura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch'owa CHERRY, 56 klawiszy</li> <li>• 3 x 24 klawisze funkcyjne (szybka sprzedaż, skróty do funkcji i raportów)</li> </ul>
<b>Zasilanie / pobór mocy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk 6000 wierszy</li> <li>• Zewnętrzny zasilacz stabilizowany 230V / 15 V / 0,9A</li> <li>• Pobór mocy: max 13,5 W</li> </ul>
<b>Wyposażenie dodatkowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinpad (opcja)</li> <li>• Multiplekser (dodatkowe akcesoria)</li> <li>• Sylikonowa osłona klawiatury (dodatkowe akcesoria)</li> </ul>
<b>Wymiary i waga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 314 x 369 x 148 mm (szer. x dług. x wys.)</li> <li>• ~ 4.4 kg</li> </ul>
<b>Zakres temperatur pracy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 – 40°C</li> </ul>
<b>Baza towarowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 000 towarów</li> <li>• 2000 zestawów towarowych</li> <li>• 2500 dodatkowych kodów kreskowych</li> <li>• Do 24 znaków nazwy towaru</li> </ul>
<b>Rabaty / narzuty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 programowanych rabatów / narzutów</li> <li>• Rabaty / narzuty procentowe i kwotowe do pozycji lub całego paragonu</li> <li>• Promocje MxN</li> <li>• Rabaty / narzuty czasowe</li> <li>• Rabaty progresywne do paragonu</li> <li>• Możliwość przypisania rabatu / narzutu / promocji do towaru / grupy towarów</li> <li>• Zestawy towarowe</li> <li>• Obsługa kart stałego klienta</li> </ul>
<b>Kasjerzy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 operatorów z zdefiniowaną nazwą</li> <li>• Zabezpieczenie hasłem</li> <li>• System uprawnień</li> </ul>
<b>Grupy towarowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 programowanych grup</li> <li>• Zdefiniowana nazwa</li> <li>• Możliwość przypisania rabatu / narzutu / promocji</li> </ul>
<b>Opakowania zwrotne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełna obsługa opakowań zwrotnych</li> <li>• 65 zdefiniowanych rodzajów opakowań</li> </ul>
<b>Formy płatności</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 zdefiniowanych form płatności</li> <li>• <b>Obsługa EURO</b></li> <li>• Typy form płatności: gotówka, karta, czek, bon, kredyt, waluta</li> <li>• Płatność elektroniczna (opcja)</li> </ul>
<b>Jednostki miary</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 jednostek z programowaną nazwą i nazwą skróconą</li> </ul>

**Bufor pozycji** • 5 000

**Stawki podatkowe** • 7 programowalnych stawek (A..G)

**Ilość pozycji na paragonie** • Do 512

**Raporty fiskalne**

- Raport dobowy
- Raport okresowy
- Raport miesięczny

**Raporty niefiskalne**

- Rozbudowane statystyki sprzedaży (ilościowo – wartościowe)
- Statystyki grup towarowych
- Statystyki kasjerów
- Statystyki opakowań zwrotnych
- Statystyki form płatności
- Statystyki rabatów / narzutów
- Raport zmianowy
- Raport wpłaty do kasy
- Raport wypłaty z kasy
- Raport stanu kasy
- Raport serwisowy
- **Możliwość definiowania zestawów raportów**
- Raport zmiany czasu

**Statystyki**

- Raport sprzedaży PLU
- Raport zestawów towarów
- Raport kasjerów
- Raport grup towarowych
- Raport grup tygodniowy
- Raport grup roczny
- Raport opakowań
- Raport płatności
- Raport rabatów
- Raport PLU nieaktywnych
- Raport poglądowy
- Raport godzinowy

# POSNET

## Kasa fiskalna Posnet Neo EJ Plus

Cena detaliczna netto: 1500 zł



Kasa Posnet Neo EJ przeznaczona jest do pracy w średnich i dużych sklepach. Urządzenie wyposażone jest w moduł kopii elektronicznej paragonów (Electronic Journal). Kopie paragonów archiwizowane są na Informatycznym Nośniku Danych – standardowej karcie SD/SDHC.

Kasa Posnet Neo EJ jest urządzeniem wielowalutowym z możliwością zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej będzie rejestrował sprzedaż moduł fiskalny (gotowa na eurofiskalizację).

## Najważniejsze cechy produktu

- **Kopia elektroniczna** paragonu (karta SD/SDHC)
- Baza towarowa **15000 PLU**
- Złącza 3 x RS232, 1 x USB  
Duży, **graficzny wyświetlacz** operatora
- **Wielowalutowość** (przygotowana na eurofiskalizację)
- Dłuższa, **100 metrowa rolka** papieru oryginału
- Najwyższy standard wykonania
- Nowoczesny i elegancki design

## Dane techniczne

Informatyczny Nośnik Danych  
(kopia elektroniczna)

- Karta SD/SDHC

### Eurofiskalizacja

- Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

### Mechanizmy drukujące

- Jeden mechanizm termiczny (oryginał),
- Szer. papieru 57 mm (maks. 40 znaków w linii)
- Długość rolki 100m

### Wyświetlacz operatora

- Graficzny

### Wyświetlacz klienta

- Alfanumeryczny LCD z podświetleniem 2 x 16 znaków

### Interfejsy / komunikacja

- **1 x USB** / Komputer
- **3 x RS232** / Komputer, modem, skaner, waga, drukarka paragonowa, pinpad, weryfikator cen
- Szuflada Posnet
- 2 x COM, 1 x PS2, przy użyciu multipleksera (akcesoria dodatkowe)

### Klawiatura

- Switch'owa CHERRY, 56 klawiszy
- 3 x 24 klawisze funkcyjne (szybka sprzedaż, skróty do funkcji i raportów)

### Zasilanie / pobór mocy

- Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk 6000 wierszy
- Zewnętrzny zasilacz stabilizowany 230V / 15 V / 0,9A
- Pobór mocy: max 13,5 W

### Wyposażenie dodatkowe

- Pinpad (opcja)
- Multiplekser (akcesoria dodatkowe)
- Sylikonowa osłona klawiatury (akcesoria dodatkowe)

### Wymiary i waga

- 314 x 369 x 148 mm (szer. x dług. x wys.)



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ~ 4.4 kg</li> </ul>
<b>Zakres temperatur pracy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 – 40°C</li> </ul>
<b>Baza towarowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 000 towarów</li> <li>• 2000 zestawów towarowych</li> <li>• 2500 dodatkowych kodów kreskowych</li> <li>• Do 24 znaków nazwy towaru</li> </ul>
<b>Rabaty / narzuty</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 programowanych rabatów / narzutów</li> <li>• Rabaty / narzuty procentowe i kwotowe do pozycji lub całego paragonu</li> <li>• Promocje MxN</li> <li>• Rabaty / narzuty czasowe</li> <li>• Rabaty progresywne do paragonu</li> <li>• Możliwość przypisania rabatu / narzutu / promocji do towaru / grupy towarów</li> <li>• Zestawy towarowe</li> <li>• Obsługa kart stałego klienta</li> </ul>
<b>Kasjerzy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 operatorów z definiowaną nazwą</li> <li>• Zabezpieczenie hasłem</li> <li>• System uprawnień</li> </ul>
<b>Grupy towarowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 programowanych grup</li> <li>• Definiowana nazwa</li> <li>• Możliwość przypisania rabatu / narzutu / promocji</li> </ul>
<b>Opakowania zwrotne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełna obsługa opakowań zwrotnych</li> <li>• 65 definiowanych rodzajów opakowań</li> </ul>
<b>Formy płatności</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 definiowanych form płatności</li> <li>• <b>Obsługa EURO</b></li> <li>• Typy form płatności: gotówka, karta, czek, bon, kredyt, waluta</li> <li>• Płatność elektroniczna</li> </ul>
<b>Jednostki miary</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 jednostek z programowaną nazwą i nazwą skróconą</li> </ul>
<b>Bufor pozycji</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 000</li> </ul>
<b>Stawki podatkowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 programowalnych stawek (A..G)</li> </ul>
<b>Ilość pozycji na paragonie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do 512</li> </ul>
<b>Raporty fiskalne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raport dobowy</li> <li>• Raport okresowy</li> <li>• Raport miesięczny</li> </ul>
<b>Raporty niefiskalne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozbudowane statystyki sprzedaży (ilościowo – wartościowe)</li> <li>• Statystyki grup towarowych</li> <li>• Statystyki kasjerów</li> <li>• Statystyki opakowań zwrotnych</li> <li>• Statystyki form płatności</li> <li>• Statystyki rabatów / narzutów</li> <li>• Raport zmianowy</li> <li>• Raport wpłaty do kasy</li> <li>• Raport wypłaty z kasy</li> </ul>

- Raport stanu kasy
- Raport serwisowy
- **Możliwość definiowania zestawów raportów**
- Raport zmiany czasu

#### **Statystyki**

- Raport sprzedaży PLU
- Raport zestawów towarów
- Raport kasjerów
- Raport grup towarowych
- Raport grup tygodniowy
- Raport grup roczny
- Raport opakowań
- Raport płatności
- Raport rabatów
- Raport PLU nieaktywnych
- Raport poglądowy
- Raport godzinowy



## Novitus SENTO E kopia elektroniczna

Cena detaliczna netto: 1320 zł



**SENTO E** to bardzo nowoczesna kasa fiskalna dedykowana małym i średnim punktom handlowo - usługowym, realizująca rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych (karta SD). Mała i poręczna obudowa kasy kryje w sobie zaawansowaną technologię i funkcjonalność spotykaną dotychczas w segmencie dużych kas systemowych. Wszystko to w oparciu o doskonale przetestowane, najwyższej jakości podzespoły. Duża, jak na ten segment kas baza towarowa, precyzyjne nazewnictwo towarów, komunikacja on-line z komputerem, wiele złącz komunikacyjnych, w tym złącza RS232 i USB (również typu host) pozwalają stworzyć zaawansowany system sprzedaży dla średniego sklepu. Sterowniki portu USB kasy SENTO E przeszły proces certyfikacji, dzięki czemu system Windows® po wykryciu kasy pobiera je ze strony Microsoft® i instaluje automatycznie.

Do kasy oprócz komputera, można podłączyć wszystkie potrzebne urządzenia peryferyjne: czytniki kodów kreskowych (również USB), wagi elektroniczne, terminal płatniczy, pin-pad, modem, drukarkę zamówień, system monitoringu oraz szuflady. Komunikacja on-line z komputerem odbywa się podobnie jak w dużych kasach systemowych. Kasa posiada bufor on-line paragonów zdolny do pomieszczenia 10 000 pozycji. Nazwy programowanych towarów mogą mieć aż 40 znaków, a baza towarowa PLU pomieści 7000 artykułów. Na paragonie można dodać definiowany opis do każdego sprzedanego artykułu.



## Dane techniczne

### Dane techniczne

Nazwa:

SENTO E

Typ:

kasa fiskalna z elektroniczną kopią

Przeznaczenie:

małe, średnie i mobilne punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe

### Parametry urządzenia

Liczba towarów:

7 000

Liczba stawek PTU:

7

Liczba kodów dowiązanych:

2 000

Liczba grup towarowych:

42

Liczba kasjerów:

16

Rabaty/narzuty:

tak

Pojemność bufora ON-LINE:

10 000

Opakowania:

64

Nazwa towaru:

40 znaków + 3 linie po 40 znaków opisu

Nośnik kopii elektronicznej:

Karta SD

### Mechanizm drukujący

Rodzaj:

termiczny, typu clamshell

Typ:

Fujitsu FTP 628

Szerokość papieru:

57 mm

### Klawiatura

Rodzaj:

alfanumeryczna, switchowa

Liczba klawiszy:

19 + 14 funkcyjnych / szybkiej sprzedaży

Klawisze szybkiej sprzedaży:

28 (14 w dwóch poziomach) + 10 w trybie "szybka sprzedaż"

### Wyświetlacze

Klient:

graficzny, podświetlany, niebieski LCD, 132 x 32 piksele

Kasjer:

graficzny, podświetlany, niebieski LCD, 13alfanumeryczny, podświetlany, niebieski LCD, 2 x 16 znaków

### Złącza

Złącza komunikacyjne:

2 x RS232, 1 x USB host, 1 x USB klient

Współpraca z urządzeniami:

komputer, czytnik (RS232, USB), waga, modem, terminal EFT, moduł Bluetooth, drukarka zamówień, monitoring, PC2

Sterowanie szufladą:

tak (aktywna)

Zasilanie

Z sieci:

zasilacz zewnętrzny 230 V / 15 V, 500mA

Awaryjne:

wbudowany akumulator 6V, 3Ah (60 000 wierszy, 2 000 paragonów)

Wymiary

Szerokość/wysokość/głębokość:

299 x 100 x 212 mm

Waga:

1,8 kg