



Zespół Nesso
Tel. 71 727 16 47
(+48) 601 721 161
(+48) 609 614 402
mail:biuro@nesso.pl
www.kasy-fiskalne-wroclaw.pl

Oferta Handlowa

Drukarki fiskalne /sklepowe

POSNET

ELZAB 

 **NOVITUS**

Autoryzowany serwis i dystrybutor urządzeń fiskalnych (kasy, drukarki, czytniki, wagi) firmy POSNET.

Jesteśmy mobilni i potrafimy zagwarantować interwencje serwisu w siedzibie klienta. Dzięki ogromnemu doświadczeniu, które podparte jest odpowiednimi środkami finansowymi, jesteśmy w stanie sprostać nawet bardzo rozbudowanym wymaganiom klientów co do sposobu pracy ich jednostek handlowych.

- gwarantujemy szybkie reakcje serwisu na terenie całego miasta .
Jesteśmy mobilni i potrafimy zagwarantować interwencje serwisu w siedzibie klienta do 30 minut od zgłoszenia awarii.

Mamy nadzieję, że zaprezentowana poniżej oferta handlowa sprostą Państwa wymaganiom.

Zapraszamy do naszej siedziby na ul. Prusa 44 ,we Wrocławiu

Dział handlowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty od 8.00 do 13.00, natomiast serwis oferuje swoje usługi 24 godziny na dobę.

Nasze działania cechuje rzetelność, szybkość i profesjonalizm. Posiadamy wielu zadowolonych klientów dla których świadczymy usługi serwisowe.



TERMIN REALIZACJI:

1 Dzień roboczy – wszystkie oferowane urządzenia mamy na miejscu w liczbie min. 5 sztuk.

Pełne pięć lat gwarancji

- płatności gotówką
- płatność przelewem na podstawie Faktury vat
- terminy płatności do 14 dni .
- Faktura vat wystawiana w dniu przekazania sprzętu.
- przeglądy fiskalne zbiorowe wg. ustaleń telefonicznych w centrali firmy / zdalne / co roczne przy 5 letniej pełnej gwarancji serwisowej /

GWRANCJA:

Szkolenie i wdrożenie, u klienta podczas odbioru i instalacji sprzętu.

Firma Nesso udziela **gwarancji 5 letniej** na zainstalowany sprzęt fiskalny / dotyczy POSNET



POSNET THERMAL HD

Cena detaliczna netto : 2550 zł



Posnet Thermal HD to zupełnie nowa jakość na rynku drukarek fiskalnych. Nowoczesne i unikatowe rozwiązania technologiczne zastosowane w tej konstrukcji czynią z drukarki Thermal HD idealne narzędzie do obsługi sprzedaży w punktach handlowych o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu.



Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu
tak

Informatyczny Nośnik Danych

Karta SD/SDHC

Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego

termiczny typu "drop in", Axiohm

Liczba znaków w wierszu

dostępne 3 tryby wydruku:

- 56 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 80mm)
- 40 znaków (papier 57mm)

Szerokość papieru

80 lub 57 mm

Długość rolki papieru

100 m

Szybkość wydruku

do 47 linii/s

Obcinacz papieru

tak (ceramiczny)

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- Ethernet
- 1 x USB
- 2 x RS232

Protokół komunikacyjny

POSNET

Sterowanie szufladą

6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz

230V / 24V

Wbudowany akumulator

NiMH 7,2V/1,6Ah

zapewniający wydruk min. 6000 linii

Ładowarka samochodowa

brak

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

- 143 x 144 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta
- 158 x 242 x 242 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem klienta

Waga

~ 2,6 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy

5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada kasowa Posnet SKL
- Szuflada kasowa Flip-top
- Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach нефiskalnych
- Ethernet
- Tunelowanie portów COM
- Regulowana szerokość papieru
- Dwie wersje wyświetlacza
- Czujnik bliskości końca papieru
- Możliwość pracy w pionie i w poziomie
- Wydruki нефiskalne - superformatki
- Kopia elektroniczna paragonu
- Zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)



POSNET THERMAL XL

Cena detaliczna netto: 2500 zł



Diament wśród drukarek

Posnet Thermal XL to najmniejsza stacjonarna drukarka fiskalna drukująca grafiki i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach нефiskalnych!

Urządzenie łączy w sobie nowoczesne funkcje, design, a także sprawdzone rozwiązania. Jest kontynuacją linii drukarek fiskalnych Thermal, które od prawie dwudziestu lat są obecne na rynku i cieszą się zaufaniem klientów.

Posnet Thermal XL występuje w trzech wersjach konstrukcyjnych z wyświetlaczami: standardowym LCD (na chorańiewce), wolnostojącym LCD oraz wbudowanym w pokrywę drukarki OLED



Dodatkowe informacje

Współpracujące systemy sprzedaży Najważniejsze cechy

- Grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Trzy wersje wyświetlacza
- Wyjątkowy mechanizm drukujący
- Szeroka gama wydruków niefiskalnych
- Wyjątkowo małe rozmiary i waga
- Kompatybilność z większością szuflad

Polecane dla:

- Sieci handlowo-usługowe i przemysłowe (super i hipermarkety)
- Sklepy drogerijno-kosmetyczne
- Sklepy odzieżowe i obuwnicze
- Szpitale i przychodnie lekarskie
- Duże kancelarie adwokackie
- Stacje paliw
- Hurtownie
- Hotele
- Lokale gastronomiczne, fastfood itp.

- Salony motoryzacyjne
- Kina, teatry, muzea
- Obiekty i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny, spa itp.)



Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu
tak

Informatyczny Nośnik Danych

Karta SD/SDHC

Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT

7 (A...G)

Liczba PLU

250 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego
termiczny typu "drop in", Seiko

Liczba znaków w wierszu
40

Szerokość papieru
57 mm

Długość rolki papieru
100 m

Szybkość wydruku
do 47 linii/s

Obcinacz papieru
tak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora
wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
- kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

Złącza

Komunikacja z komputerem

- 1 x USB
- 1 x RS232
- Ethernet w wersji z wyświetlaczem wolnostojącym, podwieszanym i OLED (jako opcja dodatkowa w wersji z wyświetlaczem wbudowanym)

Protokół komunikacyjny

POSNET oraz THERMAL

Sterowanie szufladą

interfejs 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

Zasilacz

230V / 24V

Wbudowany akumulator

AGM 12V/1,2Ah

zapewniający wydruk min. 6000 linii

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

125 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) bez wyświetlacza klienta

125 x 149 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem kompaktowym

158 x 242 x 232 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym

Waga

~ 2,6 kg (z papierem)

Zakres temperatur pracy

5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada kasowa Posnet SKL
- Szuflada kasowa Flip-top
- Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- Możliwość druku grafiki na paragonach fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Możliwość druku kodów 2D na paragonach i wydrukach niefiskalnych
- Różne wersje wyświetlacza
- Wydruki niefiskalne - superformatki
- Kopia elektroniczna paragonu
- Zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- Monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)

POSNET

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS

Cena detaliczna netto :2350 zł



Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS

Drukarka fiskalna Posnet THERMAL HS to kolejne urządzenie z linii najbardziej popularnych i cieszących się uznaniem klientów drukarek fiskalnych na polskim rynku. Konstrukcja drukarki została oparta na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych z wykorzystaniem materiałów najwyższej jakości. To niezawodne rozwiązanie, które sprawdzi się nawet w najcięższych warunkach pracy.



THERMAL HS stanowi połączenie najważniejszych cech charakteryzujących produkty Posnet: jakości, funkcjonalności i nowoczesności.

Najważniejsze cechy produktu

- Zupełnie nowa konstrukcja wykorzystująca najnowszą generację procesorów Hitachi
- Wysokiej klasy, ciche, wydajne i bardzo szybkie mechanizmy drukujące (150 mm/s)
- Możliwość wydruku faktur VAT
- 42 formatki niefiskalne w standardzie, w tym transakcje elektroniczne, doładowania GSM itd
- Duży, czytelny, 4-liniowy wyświetlacz klienta
- Wygodna i nowoczesna klawiatura dotykowa
- Możliwość wymiany akumulatora bez konieczności rozkręcania urządzenia
- Obcinacz papieru (opcja)
- Najwyższy standard wykonania
- Nowoczesny i elegancki design
- Dostępne opcje (obcinacz papieru)



Dane techniczne

Mechanizmy drukujące

- 2 mechanizmy termiczne (oryginał i kopia)
- Obcinacz papieru (opcja)
- Szybkość wydruku: 47 linii / s (150 mm / s) p { margin-bottom: 0.21cm; }
- 40 znaków w wierszu
- Szerokość papieru 57mm

Wyświetlacz operatora

- Alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków z regulowanym kontrastem i podświetleniem (wspólny z wyświetlaczem klienta)

Komunikacja

- 2 x RS232
- USB
- Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2

Zasilanie / pobór mocy

- Wbudowany akumulator zapewniający wydruk min.6000 wierszy
- Zewnętrzny zasilacz niestabilizowany: 24V/2A

Wymiary i waga

- 162 x 295 x 272 mm (szer. x wys. x dług.)
- ~ 3.8 kg

Zakres temperatur pracy

- 5 – 40 oC

Baza towarowa

- 250 000 nazw towarów
- do 40 znaków nazwy towaru + dodatkowa linia opisu

Stawki podatkowe

- 7 programowalnych stawek (A..G)

Klawiatura

- Dotykowa

Formy płatności

- Gotówka
- Karta (z dodatkowym opisem)
- Czek (z dodatkowym opisem)
- Bon (z dodatkowym opisem)
- Kredyt (z dodatkowym opisem)
- Waluta (z dodatkowym opisem)

Rabaty

- Rabat kwotowy do pozycji paragonu
- Rabat procentowy do pozycji paragonu
- Rabat kwotowy do całego paragonu

- Rabat procentowy do całego paragonu
- **Możliwość drukowania definiwanej nazwy rabatu**

Raporty fiskalne

- Raport dobowy
- Raport okresowy
- Raport okresowy miesięczny
- Raport okresowy rozliczeniowy

Raporty нефiskalne

- Raport zmianowy
- Raport wpłaty do kasy
- Raport wypłaty z kasy
- Raport stanu kasy
- Raport kasy
- Podsumowanie sprzedaży
- Miesięczne podsumowanie sprzedaży
- Raport bazy towarowej
- Raport towarów zablokowanych
- Raport serwisowy
- Raport zmiany stawek PTU
- Raport zmiany czasu
- Raport kasjera