


meble metalowe



TEL. 661 241 966

MITUM@MITUM.COM.PL

WWW.MITUM.COM.PL

Meble do biura i nie tylko ...



Nasze, ponad już 20-letnie doświadczenie w produkcji mebli z metalu, pozwala na przedstawienie Państwu oferty naszego najpopularniejszego asortymentu. Jesteśmy producentem mebli:

- *biurowych*: szaf aktowych i kartotekowych, biurek, stołów, stolików komputerowych
- *socjalnych*: szaf ubraniowych, schowkowych
- *szkolnych*: szaf ubraniowych, mebli do pokoi nauczycielskich
- *warsztatowych*: stołów warsztatowych, w tym nowej serii „Techno”, szaf i szafek warsztatowych, ścianek na narzędzia
- *medycznych*: szaf lekarskich, stolików chirurgicznych, szafek przyłóżkowych
- *szafek z laminatów HPL*: basenowych, do fitness klubów
- *gastronomicznych*: stołów, szafek, półek, wózków kelnerskich, szaf przelotowych, okapów
- *szaf i wózków na komputery i laptopy*
- *regalów przesuwanych archiwalnych*
- *sejfów* (kl.0, I, II), *szaf aktowych* kl.A, B, C i *szaf wzmocnionych*

Stawiane sobie cele realizujemy poprzez dostarczanie klientom wysokiej jakości wyrobów, a zróżnicowane oczekiwania odbiorców są zaspokajane dzięki innowacyjności i otwartości pracowników. Dzięki naszej szerokiej palecie wyrobów, na potrzeby rynku możemy reagować niezwykle elastycznie, przy czym wersje specjalne mebli nie stanowią dla nas żadnego problemu. Oferujemy meble w różnych kategoriach cenowych na miarę zróżnicowanych potrzeb odbiorców.

Oczywiście, to tylko fragment naszej produkcji. Po szczegóły oraz szerszą ofertę proszę się zwrócić bezpośrednio do nas lub do naszego dystrybutora. Jednocześnie zapraszamy na naszą stronę internetową www.malow.pl gdzie znajdą Państwo również asortymentowe nowości, certyfikaty oraz bieżące wydarzenia.



funkcjonalność

różnorodna kolorystyka

bezawaryjność









zabezpieczenia antykorozyjne

gwarancja jakości



Szafy biurowe z drzwiami skrzydłowymi SBM





- ☑ Szafy biurowe znajdują wszechstronne zastosowanie dzięki zróżnicowanym możliwościom wyposażenia ich wnętrza: ustawianie półek dzięki otworom mocującym, wyposażenie szafy w schowek.
- ☑ Półki:
 - szafy niskie: 2 półki przestawne co 25 mm ± 4 pozycje,
 - szafy wysokie: 4 półki przestawne co 25 mm ± 3 pozycje.
- ☑ Produkowana jest wersja szafy ubraniowo-aktowej wyposażonej w przedział ubraniowy z drążkiem i haczykami na ubrania oraz w cztery półki na dokumenty.
- ☑ W szafach aktowych uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym posiada zamek blokujący drzwi w dwóch punktach (górze i dole drzwi).
- ☑ Szafy dostępne w różnych wersjach cenowych.

								
Oznaczenie	Sbm 101 M	Sbm 102 M	Sbm103 M	Sbm107 M	Sbm201 M	Sbm202 M	Sbm203 M	Sbm212 M
Kod	SBM 01020203	SBM 02020303	SBM 03020303	SBM 04020303	SBM 01030204	SBM 02030304	SBM 03030304	SBM 04030304
Wysokość (mm)	1040	1040			1990	1990		
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435	435			435	435		
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów	2 rz. segregatorów			5 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów		
Ilość półek	2	2			4	4		



MEBLE BIUROWE



					nadstawka 		nadstawka 	
Oznaczenie	Sbm 204 M	Sbm 213 M	Sbm 206 M	Sbm 215 M	Sbm 403 M	Sbm 405 M	Sbm 803 M	Sbm 804 M
Kod	SBM 03032305	SBM 04032305	SBM 03032306	SBM 04032306	SBM 03012302	SBM 04012302	SBM 03122302	SBM 04122302
Wysokość (mm)	1990		1990		465		810	
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435		435		435	
Pojemność szafy	4 rz. segregatorów + schowek		1 rz. segregatorów + 4 w połowie		2 rzędy		2 rzędy segregatorów	
Ilość półek	3		4 półki + przedział na ubrania		1		1	



Sbm 204



Sbm 203 M







Sbm 103 M

Meble, które nie zawiodą



Regały zamknięte RZ

- ☑ Regał zamknięty wykonany z blachy stalowej posiada przestawne półki co 25 mm ± 4 pozycje (RZ 101 – RZ 107), ± pozycje (RZ 201 – RZ 212) od środkowego położenia.
- ☑ Rozstaw między środkowym położeniem półek: 375 mm.
- ☑ Maksymalne obciążenie półki standardowej 60 kg.




								
Oznaczenie	RZ 101 lx	RZ 102 lx	RZ 103 lx	RZ 107 lx	RZ 201 lx	RZ 202 lx	RZ 203 lx	RZ 212 lx
Kod	SBM 01022903	SBM 02022903	SBM 03022903	SBM 04022903	SBM 01032904	SBM 02032904	SBM 03032904	SBM 04032904
Wysokość (mm)	1040				1990			
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435				435			
Ilość półek	2				4			



RZ 803 lx

Nadstawki do regałów zamkniętych

- ☑ Nadstawki do regału zamkniętego posiadają jedną przestawną półkę co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.
- ☑ Występują w dwóch wysokościach: niska – 465 mm i wysoka 810 mm na 2 rzędy segregatorów.


								
Oznaczenie	RZ 401 lx	RZ 402 lx	RZ 403 lx	RZ 407 lx	RZ 801 lx	RZ 802 lx	RZ 803 lx	RZ 804 lx
Kod	SBM 01012902	SBM 02012902	SBM 03012902	SBM 04012902	SBM 01122902	SBM 02122902	SBM 03122902	SBM 04122902
Wysokość (mm)	465				510			
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435				435			

Szafy biurowe z drzwiami chowanymi SBMC

- ☑ Szafy z drzwiami chowanymi posiadają wsuwane w bok drzwi.
- ☑ Drzwi zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach.



Sbm 210 M



Oznaczenie	Sbm 210 M	Sbm 211 M
Kod	SBMC 03032804	SBMC 03032805
Wysokość (mm)	1990	1990
Szerokość (mm)	1000	1000
Głębokość (mm)	435	435
Pojemność szafy	5 rz. segregatorów	4 rz. segregatorów + schowek
Ilość półek	4	3

Dodatkowe wyposażenie szaf biurowych

Do szaf biurowych często potrzebne jest dodatkowe wyposażenie: półki, szuflady pełne, półki ramowe, szuflady na CD-romy. Proponowane elementy pozwolą dostosować każdą szafę do indywidualnych potrzeb użytkowników.



półka pełna

półka wysuwna

szuflada pełna wysuwna





szuflada ramowa wysuwna na teczki zawieszkowe

nóżki poziomujące



Szafy biurowe z drzwiami żaluzjowymi SBMZ

- ☑ Szafy z drzwiami żaluzjowymi są eleganckie i bardzo funkcjonalne.
- ☑ Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane zostały z listew z tworzywa sztucznego, z praktycznym wklęsłym uchwytem.
- ☑ Szafy zamykane zamkiem cylindrycznym.
- ☑ Istnieje możliwość ustawiania półek dzięki otworom mocującym.
- ☑ Wersja ubraniowo-aktowa wyposażona jest w przedział ubraniowy z drążkiem i haczykami na ubrania oraz w cztery półki na dokumenty.

							 nadstawka	
Oznaczenie	Sbm 105 M	Sbm 109 M	Sbm 208 M	Sbm 217 M	Sbm 218 M	Sbm 219 M	Sbm 404 M	Sbm 406 M
Kod	SBMZ 03021703	SBMZ 04021703	SBMZ 03031704	SBMZ 04031704	SBMZ 03031706	SBMZ 04031706	SBMZ 03011702	SBMZ 04011702
Wysokość (mm)	1040		1990		1990		465	
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435		435		435	
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów		1 rz. segregatorów + 4 w połowie		2 rzędy	
Ilość półek	2		4		4 półki + przedział na ubranie		1	



Sbm 208 M


Dostępne
kolory
drzwi
żaluzyjnych:

standardowe

popielaty



kremowy




czarny




za dopłatą


biały



srebrny











bukowy







Mebel, które nie zawiodą



									
Oznaczenie	szk 101	szk 201	szk 301	szk 102	szk 202	szk 302	szk 305	szk 304	
Kod	SZK 01010101	SZK 01020201	SZK 01030301	SZK 02010801	SZK 02020901	SZK 02031001	SZK 02031301	SZK 03031101	
Wysokość (mm)	715	1000	1285	715	1000	1285	1285	1285	
Szerokość (mm)	415			775			775	545	
Głębokość (mm)	630			630			630	630	
Ilość szuflad	2	3	4	2	3	4	5	5	
Ilość rzędów w szufladzie	1			2			4	2	
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 585			wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 690 x 585			wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585	
Format	A4			A4			A5 pionowo	A5 poziomo	

Szafki kartotekowe SZK

- ☑ Szafki kartotekowe wykonane są z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej.
- ☑ Szuflady zainstalowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- ☑ Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed upadkiem. Szuflady ryglowane są centralnie.
- ☑ Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60 kg.
- ☑ Do samodzielnego opisania szuflad służą szyldziki na taśmie samoprzylepnej w ilości odpowiadającej liczbie szuflad.
- ☑ Szafki dostępne w różnych wersjach cenowych.
- ☑ Dołączone kliny do poziomowania wyrobu.

				
Oznaczenie	szk 318	szk 103	szk 203	szk 303
Kod	SZK 09032102	SZK 02011401	SZK 02021501	SZK 02031601
Wysokość (mm)	1285	715	1000	1285
Szerokość (mm)	610	775	775	775
Głębokość (mm)	630	630	630	630
Ilość szuflad	5	4	6	8
Ilość rzędów w szufladzie	2	4		
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585		wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585	
Format	B5		A6	








Szafy do przechowywania rysunków SRM

- ☑ Na specjalne życzenie klienta (za dopłatą) istnieje możliwość dzielenia szuflad na różne formaty za pomocą dodatkowych przegródek – od A4 do A1.
- ☑ Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 60 kg.
- ☑ Szuflady szaf zainstalowane są na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie i zabezpieczone przed wypadaniem.
- ☑ Centralny zamek bębnowy blokuje wszystkie szuflady.
- ☑ Szafki ustawiać można bezpośrednio na podłodze lub na cokołach.



Srm 201 + cokół do Srm 201
(opcja: przegródki)

					
Oznaczenie	Srm 100	Srm 101	Srm 201	Cokół do Srm 100	Cokół do Srm 101, 201
Kod	SRM 02010101	SRM 01010101	SRM 01020101	CSRM 0201	CSRM 0101
Wysokość (mm)	425	425	770	140	140
Szerokość (mm)	1315	970	970	1290	945
Głębokość (mm)	920	670	670	895	645
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 45 x 1235 x 895	wys. x szer. x gł. 45 x 890 x 630	wys. x szer. x gł. 45 x 890 x 630	—	—
Ilość szuflad	5	5	10	—	—
Format	A0	A1	A1	A0	A1



Szafy ubraniowe SUM

- ☑ Wszystkie meble wykonane są z blachy stalowej.
- ☑ Szafy pokryte farbą proszkową.
- ☑ Istnieje możliwość wykonania z innych rodzajów blach (stalowa, ocynkowa, kwasoodporna).
- ☑ Proponujemy szafy w różnych wersjach cenowych – w zależności od grubości i rodzaju blach, z jakich są wykonane.
- ☑ W drzwiach wykonane są otwory wentylacyjne, pozwalające na wymianę powietrza.



Sum 320 W

Szafy o modułach 300 mm				
	Sum 310 W	Sum 320 W	Sum 330 W	Sum 340 W
Oznaczenie	Sum 310 W	Sum 320 W	Sum 330 W	Sum 340 W
Kod	WSU 0101020102	WSU 0102020102	WSU 0103020102	WSU 0104020102
Wysokość (mm)	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	300	600	900	1200
Głębokość (mm)	500	500	500	500



Sum 321



Sum 420 + P 421




Sum 421k

Szafy – rodzaje blach:

- stalowa + malowana proszkowo
- ocynkowana + malowana proszkowo = dodatkowa ochrona antykorozyjna
- kwasoodporna = dodatkowa ochrona antykorozyjna

Szafy o modułach
400 mm
z przegrodą
wewnątrz szafy






Oznaczenie	Sum 410 W	Sum 420 W	Sum 430 W
Kod	WSU 0201020103	WSU 0202020103	WSU 0203020103
Wysokość (mm)	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	400	800	1200
Głębokość (mm)	500	500	500
Ilość segmentów	1	2	3



Szafy ze schowkami SUS

- ☑ Szafy ze schowkami, dzięki swej funkcjonalności, różnorodności i estetyce, pozwalają na szerokie zastosowanie w szatniach, przedszkolach, szkołach, internatach, na basenach, w klubach fitness, siłowniach, na dworcach do przechowywania bagażu, w supermarketach, w miejscach pracy do przechowywania teczek, torebek, kasków ochronnych itd.
- ☑ W drzwiach wykonane są otwory wentylacyjne, pozwalające na wymianę powietrza.
- ☑ Szafy schowkowe dostępne są w różnych wersjach cenowych – w zależności od grubości i rodzaju blachy, z jakiej są wykonane.

			
Oznaczenie	Sus 322 W	Sus 324 W	Sus 325 W
Kod	WSU 0107020104	WSU 0117020101	WSU 0122020101
Wysokość (mm)	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	600	600	600
Głębokość (mm)	500	500	500
Ilość schowków	4	8	10



Sus 324




Sus 322



Sus 325

Zamki – opcje:



☑ w w/w opcjach może być zamknięcie na **zamek kluczowy (C)** typu Euro-Lock lub **uchwyt przystosowany do zawieszania kłódki (D)**.

☑ Istnieje możliwość zamówienia szaf z kluczem MASTER (jednym kluczem można otworzyć określoną liczbę zamków).

☑ Inne dostępne (za dopłatą) zamknięcia:


- zamek cylindryczny odporny na wilgoć (wkładka i kluczik mosiężne)
- zamki na monety (E) – moneta zwrotna (F) lub moneta bezzwrotna (G)
- zamki szyfrowe i inne – na zamówienie klienta.

Wyposażenie szaf :

- ☑ plastikowy drążek z wieszakami
- ☑ półka nad drążkiem
- ☑ wewnętrzna ścianka (w modułach o szerokości 400 mm)
- ☑ lustro
- ☑ haczyk na drzwiach
- ☑ Szafy mogą posiadać daszki, ułatwiające utrzymanie czystości – łatwe zmiatanie śmieci i wycieranie kurzu.





Szafy – opcje:





Szafy ubraniowe SUL

- ☑ W celu wykorzystania małych powierzchni na szatni, opracowano szafy z przedziałami w kształcie litery L.
- ☑ Szafy wykonywane są jako pojedyncze i podwójne. Mogą być ustawiane na podstawach do szaf ubraniowych.
- ☑ Szafy typu Sul oferujemy w różnych wersjach cenowych – w zależności od grubości i rodzaju blachy, z jakiej jest wykonana.
- ☑ W standardzie dostępne rodzaje zamknięć: rygiel w 1 pkt.



		
Oznaczenie	Sul 41 W	Sul 42 W
Kod	WSU 406030104	WSU 407030104
Wysokość (mm)	1800	1800
Szerokość (mm)	400	800
Głębokość (mm)	500	500
Ilość drzwi	2	4



Szafy KBS

- ☑ Wspólna rama umożliwia otwarcie wszystkich skrytek równocześnie i np. rozłożenie każdemu pracownikowi czystych rękawic roboczych, następnie każdy pracownik otwiera swoją skrytkę i pobiera swoje rękawice.
- ☑ Moduł szafy na brudną odzież z otworem wrzutowym.




				
Oznaczenie	KBS 1	KBS 2	KBS 3	KBS 4
Kod	KBS 01050201	KBS 03050601	KBS 02050201	KBS 04050601
Wysokość (mm)	1900	1900	1900	1900
Szerokość (mm)	1225	820	840	435
Głębokość (mm)	500	500	500	500



Szafy gospodarcze SMD

- ☑ Szafki wielofunkcyjne przeznaczone do celów gospodarczych. Wyposażenie szaf pozwala na przechowywanie odzieży, środków czystości, wiader, szczotek itp. Półki nie są przestawne.



Oznaczenie	SMD 60	SMD 61	SMD 62
Kod	SAU 0401030201	SAU 0401030401	SAU 0401030501
Wysokość (mm)	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	600	600	600
Głębokość (mm)	500	500	500
Wyposażenie	4 półki	<ul style="list-style-type: none"> • przedział z półkami • przedział z półką i drążkiem na ubrania 	<ul style="list-style-type: none"> • przedział z półkami • przedział na wiadro i szczotki



SMD 60



SMD 61



SMD 62

Szafki z HPL – basenowe

- ☑ Szafki wykonane z laminatu HPL sprawdzają się idealnie w obiektach o podwyższonej wilgotności dzięki zaletom takim jak
 - odporność na wilgoć,
 - twardość powierzchni,
 - odporność na promieniowanie UV,
 - odporność na związki chemiczne i biologiczne,
 - trwałość,
 - łatwość w utrzymaniu czystości.
- ☑ Dostępne są szafki typu :
 - SUM,
 - SUS,
 - SUL
- ☑ Każda z szaf może być wykonana:
 - w wersji na nóżkach,
 - w wersji na podstawach.





Szafka na laptopy

- ☑ Szafka służy do zabezpieczenia jednostek PC z jednoczesną możliwością doładowania baterii podczas przechowywania. Wewnątrz korpusu, w części bocznej zamontowana jest listwa, która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek laptopów – w każdej skrytce.

Szn1 4110



Szafa na telefony komórkowe

- ☑ Szafa do przechowywania telefonów komórkowych – do zastosowania w miejscach, gdzie nie mogą być używane telefony komórkowe i trzeba je bezpiecznie przechować np. czytelnie, biblioteki, sale gimnastyczne, szkoły. Każda skrytka ma swój oddzielny, niezależny zamek. Istnieje możliwość zastosowania innych zamków np. szyfrowych, na monety itp.

WSS 10



Wnl 310

Wózek na laptopy WNL

- ☑ Wózek na laptopy WNL przeznaczony jest do przechowywania laptopów z funkcją ładowania baterii.
- ☑ Dla zabezpieczenia przeciążeniowego zastosowany jest sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3 minut), co skutkuje utrzymanie się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas ładowania.
- ☑ Świecąca dioda sygnalizuje pracę poszczególnych listew przyłączeniowych.
- ☑ Wózek WNL wyposażony jest w bezpieczniki przeciążeniowe.
- ☑ Wózek wyposażony jest w uchwyty montowane po obu stronach, blat wykonany z melaminy, otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza oraz 4 kółka (w tym 2 z hamulcem).
- ☑ Dodatkowo krawędzie boczne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi.



- ☑ Meble ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej MALOW pozwalają kompleksowo wyposażyc obiekty gastronomiczne w:
 - modułowe stoły robocze, które umożliwiają stworzenie stołu dopasowanego do potrzeb klienta,
 - stoły z komorami zlewowymi,
 - nadstawki do stołów,
 - stoły narożne,
 - blaty robocze,
 - szafki wiszące,
 - półki wiszące,
 - szafy z drzwiami skrzydłowymi, lub przesuwными (w tym przelotowe),
 - regały stacjonarne lub jezdne z półkami pełnymi lub perforowanymi,
 - okapy,
 - oraz wózki kelnerskie.



Szafy na komputer przemysłowy SmK

- ☑ Górna, przeszklona część na monitor pozwala na korzystanie ze sprzętu nawet w warunkach kurzu na hali. Dolna – zasłonięta część służy do przechowywania urządzeń komputerowych.
- ☑ Wysuwana półka pozwala na korzystanie z klawiatury komputera (w wersji prostszej półka przymocowana do drzwi na stałe).
- ☑ Możliwe wyposażenie w elektryczny wentylator pozwalający na chłodzenie pracującego monitora. W dolnej części szafy może być zamocowana listwa przeciwzakłóceńowa.
- ☑ Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości wymiarów, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego (w prostszej wersji półka pod monitor nieregulowana).








SPNK



SmK 2


Szafa na komputer przemysłowy SPNK

- ☑ Płaska budowa o minimalnej głębokości.
- ☑ Przednia szyba przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej – maksymalnie 22 cali.
- ☑ Poparta badaniami klasa odporności IP-42: ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1mm, oraz ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15°.
- ☑ Odkręcana podstawa szafy umożliwia przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża.
- ☑ W standardzie szafa wyposażona w wentylator, kabel zasilający, przyłącze Ethernet oraz listwę zasilającą z filtrem przeciwzakłóceńowym.

									
Oznaczenie	SmK	SmKa	SmK1	SmK1a	SmK4a	SmK4a	SmK 3A	SmK 3A	SmK 2
Kod	SMK 0101010201	SMK 0101010202	SMK 0101010101	SMK 0101010102	SMK 0101010105	SMK 0101010205	SMK 0405010104	SMK 0405010204	SMK 0202030203
Wysokość (mm)	1750				1750		1545		1600
Szerokość (mm)	640				640		640		550
Głębokość (mm)	630				630		635		550
Wyposażenie	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem – wentylatorem i listwą zasilającą	Część chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej	Część chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia – bez wentylatora i listwy zasilającej	– część chroniąca klawiaturę – regulowana półka – wentylator – listwa z gniazdami	– część chroniąca klawiaturę – regulowana półka	Szafka bez osprzętu elektrycznego. Wyposażona w: – szuflada na klawiaturę – wysuwana półka w dolnej komorze – na bocznych ścianach wentylacja – w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające	Szafka z osprzętem elektrycznym. Wyposażona w: – szuflada na klawiaturę – wysuwana półka w dolnej komorze – na bocznych ścianach wentylacja – w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające	Szafa wyposażona w półkę (na klawiaturę i myszkę) mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator oraz listwę na cztery gniazda

Szafy warsztatowe SBM W

- ☑ Z naszej oferty szaf warsztatowych każdy wybierze sobie właściwą szafę do każdego warsztatu i na każdy sprzęt. Niezwykle wytrzymałe i praktyczne metalowe szafy warsztatowe sprawdzają się w każdych warunkach. W szafach możliwe jest ustawianie półek na dowolnej wysokości – otwory mocujące są wykonane co 25 mm. Uchwyt drzwiowy zaś wyposażony jest w zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach.




Oznaczenie	Sbm 203W	Sbm 212W
Kod	SBM 03030304	SBM 04030304
Wysokość (mm)	1990	
Szerokość (mm)	1000	1200
Głębokość (mm)	435	
Ilość półek	4	




Sbm 203W

Szafa warsztatowa z pojemnikami

- ☑ Pozwala na utrzymanie porządku wśród drobnych części. Drobiazgi są zamknięte, uporządkowane i zawsze pod ręką. Wygodna w magazynach, warsztatach oraz sklepach.



Swm 205



Oznaczenie	Swm 205
Kod	SWM 0202030402
Wysokość (mm)	1990
Szerokość (mm)	1000
Głębokość (mm)	435
Wymiary pojemników (mm)	małe: 56 x 77 x 119/90 duże: 108 x 144 x 224/170
Ilość pojemników	małych: po 80 szt. na drzwiach dużych: 72 szt.

Szafki warsztatowe na kółkach SZWN



Szafki warsztatowe na kółkach wyposażone są w:

- ☑ blat ze sklejkli liściastej
- ☑ zamki centralne blokujące wszystkie szuflady
- ☑ szuflady na prowadnicach (maks. obciążenie szuflady 30 kg)
- ☑ drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym
- ☑ dwa skrętne koła




SzWN 251








		
Oznaczenie	SzWN 251	SzWN 252
Kod	GWJ 0101020702	GWJ 0101010802
Wysokość (mm)	958	958
Szerokość (mm)	961	961
Głębokość (mm)	600	600
Wyposażenie	5 szuflad, w tym jedna głęboka + szafka	10 szuflad, w tym 2 głębokie

Regały magazynowe RMM

- ☑ Uniwersalne regały magazynowe są niezbędne wszędzie tam, gdzie przechowuje się różne przedmioty, narzędzia, kartony itd. Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych skręcanych za pomocą elementów łącznych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu. Trwałość, solidność i jakość to niepodważalne zalety tych regałów. Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi. Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej.
- ☑ W regałach magazynowych skręcanych półki przestawne co 60 mm, zaś w regałach składanych - co 30 mm. Maksymalne obciążenie półki - 100 kg.



Rmm 301

					
Oznaczenie	Rmm 302	Rmm 301	Rmm 303	Rmm 202	Rmm 201
Kod	RMM 0301010201	RMM 0303040201	RMM 0305030201	RMM 0102020101	RMM 0204030101
Wysokość (mm)	900	1980	1800	1510	2000
Szerokość (mm)	1000	1000	1000	750	900
Głębokość (mm)	500	500	500	300	600
Ilość półek	3	6	5	4	5
Skręcany				+	+
Składany	+	+	+		
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100				

TECHNO

Dzięki swej modularnej budowie oraz dwóm liniom dajemy Państwu możliwość stworzenia stołu w dowolnej konfiguracji dopasowanego do konkretnych potrzeb:

- ☑ Ciężkie stoły warsztatowe TECHNO EXPERT przeznaczone do profesjonalnych rozwiązań (maks. obciążenie 1350 kg).
- ☑ Stoły warsztatowe TECHNO LIGHT przeznaczone zarówno do profesjonalnych jak i amatorskich rozwiązań (maks. obciążenie 600 kg).



TECHNO EXPERT



TECHNO LIGHT





Gabinet lekarski





Proponujemy pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego. Z produkowanych przez nas metalowych mebli medycznych i biurowych można zaaranżować bardzo ładny i funkcjonalny pokój lekarski. Oczywiście jest to tylko jedna z propozycji, ostateczny wybór zależy wyłącznie od Państwa.


Szafy lekarskie SML







- ☑ Drzwi szafy są wykonane ze szkła bezpiecznego – hartowanego, szklane półki – przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.
- ☑ Istnieje możliwość wykonania szaf na kółkach, co ułatwia przesuwanie szafy wraz z zawartością. Kółka antystatyczne, skrętne – w tym dwa z hamulcami, nie brudzące podszk.



Sml 102

				
Oznaczenie	Sml 101	Sml 111	Sml 102	Sml 112
Kod	SML 0101020101	SML 0101020102	SML 0201030102	SML 0201030101
Wysokość (mm)	1800	1890	1890	1800
Szerokość (mm)	600		800	
Głębokość (mm)	435		435	
Ilość półek	4		4	
Ilość drzwi	1		2	
Kółka		+	+	



						
Oznaczenie	Sml 103	Sml 113	Sml 104	Sml 114	Sml 105	Sml 115
Kod	SML 0301030101	SML 0301030102	SML 0201050402	SML 0201050401	SML 0201030702	SML 0201030701
Wysokość (mm)	1800	1890	1890	1800	1890	1800
Szerokość (mm)	1000		800		800	
Głębokość (mm)	435		435		435	
Ilość półek	4		2 + 1 w schowku		4	
Ilość drzwi	2		2 + dwudrzwiowy schowek		2	
Kółka		+	+		+	



Sml 104

SYSTEM REGAŁÓW PRZESUWNYCH

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM



System regałów przesuwanych LITREG przeznaczony jest na wyposażenie archiwów i bibliotek. Jest to idealne rozwiązanie do celów archiwizacji- dające duże możliwości. Nasz system umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni przeznaczanej na przechowywanie i archiwizowanie dokumentów. Szerokie możliwości wyposażania oraz zestawień poszczególnych elementów zapewniają efektywne wykorzystanie nawet najmniejszej przestrzeni. Za pomocą systemu mechanizmów korbowych można swobodnie przemieszczać regały.

Polecamy również system elektrycznych regałów przesuwanych SOFT TOUCH. Jest to prawdziwie innowacyjnym rozwiązaniem do archiwizacji. Operowanie regałami nie wymaga żadnego wysiłku. Regały przesuwają się samoczynnie po naciśnięciu przycisku, aby umożliwić dostęp do potrzebnych katalogów.



Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM



A, B, C

Szafy metalowe do kancelarii tajnych posiadają certyfikat zgodności wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej:

☑ klasa wyrobu : A – zastrzeżone , B – tajne-poufne , C – ściśle tajne .



Sam 201



Sam A 434



Sam C 333

Szafy aktoweSam

Szafy wzmocnione Sam zapewniają dodatkowe zabezpieczenie dokumentów. Szafa wyposażona w przestawne półki oraz dodatkowe schowki. Zamki posiadają certyfikaty wydane przez IMP pod względem odporności na włamanie klasy A.



LSP 0 120



LSP II 80

Sejfy

Sejfy dwupłaszczowe do przechowywania przedmiotów wartościowych wg norm europejskich PN-EN 1143-1. Sejfy posiadają certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – klasa wyrobów 0, I, II. Proponujemy sejfy gabinetowe, meblowe i ściennne (do wmurowywania). W sejfach istnieje możliwość zastosowania różnorodnych zamków (kluczowy, szyfrowy: mechaniczny, elektroniczny, na kartę), jak również zainstalowania dodatkowych półek (z płynną regulacją wysokości) lub chowków.

Konstrukcja sejfu zapewnia optymalną ochronę przed:

- włamaniem za pomocą narzędzi mechanicznych,
- włamaniem za pomocą narzędzi termicznych,
- podważaniem drzwi.

Standardowe kolory wyrobów paleta RAL



			
RAL 9010	RAL 1015	RAL 7032	RAL 8016
			
RAL 1023	RAL 2004	RAL 3020	RAL 3005
			
RAL 6011	RAL 6033	RAL 5018	RAL 7016
			
RAL 5012	RAL 5010	RAL 7035	RAL 9005

Sejfy i szafy do kancelarii tajnych malowane tylko w kolorze RAL 7035. Inne kolory za dopłatą.

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji. Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.

	TEL. 661 241 966
	MITUM@MITUM.COM.PL
	WWW.MITUM.COM.PL



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND

