

CENNIK 03/2024

Pełne informacje oraz dane techniczne produktów zawartych w niniejszym cenniku dostępne na stronie: www.klimosz.pl oraz w osobnym katalogu.

Kotły/akcesoria

peletowe, węglowe, gazowe, elektryczne,
pompy ciepła, bufony, układy hybrydowe



DOSTARCZAMY CIEPŁO OD


25 LAT


Ciepło w twoim domu





GRUPA POMPOWA
DO FRONTAL



MODEL	MOC kW	KOCIOŁ Z DOTACJĄ! Program Czyste Powietrze 3.0	Klasa ErP	S.CONTROL Mk2 TOUCH 
cena netto				
FRONTAL 12	12	kotły o podwyższonym standardzie = PODWYŻSZONA DOTACJA od 9100 zł do 20 400 zł <small>* w zależności od dochodów</small>	A+	17 679,-
FRONTAL 15	15		A+	
FRONTAL 18	18		A+	
FRONTAL 20	20		A+	Zapytaj o cenę
FRONTAL 25	25		A+	
FRONTAL 30	30		A+	
DOPŁATA DO GRUPY POMPOWEJ FRONTAL				1487,-
DOPŁATA DO ZASOBNIKA 900L - OCYNKOWANY (111 cm szer. x 111 cm dług. x 160 cm wys.)				3012,-
DOPŁATA DO ZASOBNIKA 1700L - OCYNKOWANY, (132 cm szer. x 132 cm dług. x 166 cm wys.)				



PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE i zyskaj EXTRA RABAT!


*** Kocioł kwalifikowany na dotację w Programie "Czyste Powietrze 3.0"**






MINIPELET



GRUPA POMPOWA
DO MINIPELET

NADSTAWKA
ZASOBNIKA DO
MINIPELET



MODEL	MOC kW	Klasa ErP	PLUM 860P 	KOMFORT RT-16P 	PLUM TOUCH 
			cena netto	dopłata netto	dopłata netto
MINIPELET 9	9	A+	17 295,-	193,-	235,-
MINIPELET 12	12	A+			
MINIPELET 15	15,2	A+			
MINIPELET 18	18,1	A+			
MINIPELET 20	19,9	A+			
MINIPELET 25 *	24,7	A+			
PYŁ ≤ 20 mg/m³		 PRODUKT NA LIŚCIE ZIELONYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW (ZUM)			
DOPŁATA DO GRUPY POMPOWEJ MINIPELET					
DOPŁATA DO NADSTAWKI ZASOBNIKA MINIPELET, POJEMNOŚĆ 150L				733,-	
		 PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE i zyskaj EXTRA RABAT!			

*** Kocioł kwalifikowany na dotację w Programie "Czyste Powietrze 3.0"**




MODEL	MOC kW	Klasa ErP	PLUM 860P	KOMFORT RT-16P	PLUM TOUCH
			cena netto	dopłata netto	dopłata netto
UNIPELET 4S	19	A+	14 711,-	0,-	235,-
DOPŁATA DO ZASOBNIKA 900L - OCYNKOWANY (111 cm szer. x 111 cm dług. x 160 cm wys.)					1487,-
DOPŁATA DO ZASOBNIKA 1700L - OCYNKOWANY, (132 cm szer. x 132 cm dług. x 166 cm wys.)					3012,-
PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE i zyskaj EXTRA RABAT!					

LE 10-40 (PALNIK PELETOWY)(EKO)(NG)



GRUPY POMPOWE
LE / LE PELET



MODEL	MOC kW	Klasa ErP	KOMFORT RT-16P	PLUM 860P	PLUM TOUCH
			cena netto	dopłata netto	dopłata netto
LE PELET 10 (EKO)	10	A+	16 565,-	0,-	235,-
LE PELET 15 (EKO)	15,2	A+	16 854,-		
LE PELET 20 (EKO)	22	A+	17 191,-		
LE PELET 25 (EKO)	26,4	A+	17 481,-		
LE PELET 30 (EKO)	30,7	A+	18 869,-		
LE PELET 35 (EKO)	35,8	A+	19 159,-		
LE PELET 40 (EKO)	40,8	A+	21 955,-		
LE PELET 10 (NG)	10	A+	17 915,-		
LE PELET 15 (NG)	15,2	A+	18 204,-		
LE PELET 20 (NG)	22	A+	18 445,-		
LE PELET 25 (NG)	26,4	A+	18 734,-		
LE PELET 30 (NG)	30,7	A+	21 859,-		
LE PELET 35 (NG)	35,8	A+	22 148,-		
LE PELET 40 (NG)	40,8	A+	23 209,-		
DOPŁATA DO GRUPY POMPOWEJ LE / LE PELET (MODELE EKO I NG)					3490,-
UWAGA! Grupa pompowa kompatybilna wyłącznie z modelami: 10/15/20/25					
*DOTYCZY MODELU EKO - DOPŁATA DO ZASOBNIKA 900L - OCYNKOWANY, SKŁADANY Wymiary 111 cm szer. x 111 cm dług. x 160 cm wys.					1487,-
*DOTYCZY MODELI EKO - DOPŁATA DO ZASOBNIKA 1700L - OCYNKOWANY, SKŁADANY Wymiary 132 cm szer. x 132 cm dług. x 166 cm wys.					3012,-
PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży					

* - Więcej informacji oraz szczegóły dotacji zapytaj Twojego Doradcę Klimosz lub sprawdź na oficjalnej stronie Programu Czyste Powietrze czystepowietrze.gov.pl
Pełne informacje oraz dane techniczne produktów zawartych w niniejszym cenniku dostępne na stronie: www.klimosz.pl oraz w osobnym katalogu.

LE 50-75 (PALNIK PELETOWY) DUO INDUSTRIAL NG 150

AUTOMATYCZNE KOTŁY NA PELLE



LE PELET NG



DUO INDUSTRIAL NG 150*

MODEL KLASA ERP	MOC kW	Klasa ErP	KOMF. RT-16P 	PLUM 860P 	PLUM TOUCH
			cena katalog netto	dopłata netto	dopłata netto
LE PELET 50 NG	50,2	A+	30 286,-	0,-	235,-
LE PELET 69 NG	69	A+	37 092,-		
LE PELET 75 NG	75,4	-	37 094,-		
DUO INDUSTRIAL NG 150 Z P. PELETOWYM	122	-	58 715,-		
DOPLATA DO ZASOBNIKA 1700L - OCYNK., SKŁAD. (DO: LE PELET 50-75) Wymiary 132 cm szer. x 132 cm dług. x 166 cm wys.					1 525,-





PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE
Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży



Klasa energetyczna A+ dotyczy wyłącznie modeli LE PELET 50 oraz 69.

MAXI (PALNIK PELETOWY)




MODEL	MOC kW	KOMFORT RT-16 / RT- 16INDP* 	PLUM 860P 	PLUM TOUCH
		cena katalog netto	dopłata netto	dopłata netto
MAXI PELET 100	102,5	48 991,-	0,-	235,-
MAXI PELET 150	135	58 715,-		
MAXI PELET 200**	195	99 789,-	nieдоступny	



PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE
Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

* MAXI PELET 100/150 posiadają sterownik KOMFORT RT-16P w standardzie. Kocioł MAXI PELET 200 dostępny tylko z sterownikiem KOMFORT RT-16INDP

Tylko kotły MAXI PELET 100 oraz 150 można zamówić w wersji lewej (palnik z lewej) lub prawej (palnik z prawej).




AUTOMATYCZNE KOTŁY WIELOPALIWOWE



COMBI S (EKO)

WERSJA WIELOPALIWOWA NA EKOGROSZEK + PELLEK




MODEL	MOC kW	Klasa ErP*	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3
			cena katalog netto	dopłata netto	dopłata netto
COMBI S3 EKO (EKOGROSZEK+PELET)	16,1	B / A+	14 916,-	1077,-	1077,-
COMBI S4 EKO (EKOGROSZEK+PELET)	22,6	B / A+	16 005,-		
COMBI S5 EKO (EKOGROSZEK+PELET)	28,9	B / A+	16 806,-		
COMBI S6 EKO (EKOGROSZEK+PELET)	32	B / A+	17 982,-		
DOPLATA DO ZASOBNIKA 320L					996,-
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA STS (BVTS)					310,-
UWAGA! GRUPA RABATOWA „N/Z”					
PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży					

* Klasa energetyczna A+ dostępna w wersji wyłącznie na pelet

LE (RETORTA)

WERSJA WIELOPALIWOWA NA EKOGROSZEK + PELLEK**



GRUPY POMPOWE
LE / LE PELET




MODEL	MOC kW	Klasa ErP*	ecoCONTROL	KOMFORT RT-16	PLUM 800R3
			cena katalog netto	dopłata netto	dopłata netto
LE 10 (EKO) (EKOGROSZEK)	11,4	B	13 672,-	1077,-	1077,-
LE 15 (EKO) (EKOGROSZEK / PELET)	16,2	B / A+	13 961,-		
LE 20 (EKO) (EKOGROSZEK / PELET)	21	B / A+	14 491,-		
LE 25 (EKO) (EKOGROSZEK / PELET)	25,5	B / A+	14 781,-		
LE 30 (EKO) (EKOGROSZEK / PELET)	30	B / A+	15 591,-		
LE 35 (EKO) (EKOGROSZEK)	35,5	B	15 880,-		
LE 40 (EKO) (EKOGROSZEK)	41	B	19 737,-		
DOPLATA DO GRUPY POMPOWEJ LE / LE PELET					3490,-
UWAGA! Grupa pompowa kompatybilna wyłącznie z modelami: 10/15/20/25					
ZESTAW DO KONWERSJI (PELET NA EKOGROSZEK / EKOGROSZEK NA PELET)					299,-
DOPLATA DO ZASOBNIKA 320L					996,-
PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży					



* Klasa energetyczna A+ dostępna w wersji wyłącznie na pelet


** Certyfikat dla paliw "ekogroszek+pellet" posiadają modele LE 15, 20, 25 oraz 30. Modele LE 10, 35 oraz 40 posiadają certyfikat dla paliwa ekogroszek.



LE 50-70

DUO INDUSTRIAL NG
150 P. RETORTOWY*


MODEL KLASA ERP	MOC kW	Klasa ErP	KOMFORT RT-16 	PLUM 800R3 
			cena katalog netto	dopłata netto
LE 50 (NG)	50	B	24 886,-	0,-
LE 69 (NG)	69	B	29 957,-	
LE 75 (NG)	75	-	29 959,-	
DUO INDUSTRIAL (NG) 150	149	-	43 093,-	

 **PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE**
Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży


MAXI (PALNIK RETORTOWY)






MAXI 100-150*



MAXI 200**



MODEL	MOC kW	KOMFORT RT-16 / RT-16IND* 	PLUM 800R3 
		cena katalog netto	dopłata netto
MAXI 100	103,8	38 191,-	0,-
MAXI 150	142	43 093,-	
MAXI 200	205	71 825,-	niedostępny

 **PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE**
Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

* MAXI 100/150 posiadają sterownik KOMFORT RT-16 w standardzie. Kocioł MAXI 200 dostępny tylko z sterownikiem KOMFORT RT-16IND.

Tylko kotły MAXI 100 oraz 150 można zamówić w wersji lewej (palnik i zasobnik z lewej) lub prawej (palnik i zasobnik z prawej).



MODEL	DOTACJA NA KOCIOŁ Program Czyste Powietrze 3.0	MOC kW	Klasa ErP	EKOSTER 3
				cena netto
WALLY HOLZ 25 kocioł o podwyższonym standardzie, spełnia warunek: PYŁ ≤ 20 mg/m³	PODWYŻSZONA DOTACJA do 20 400 zł gdy dochód poniżej 1090 zł/osobę* lub do 14 300 zł gdy dochód poniżej 1894 zł/osobę* lub do 9 100 zł gdy dochód roczny poniżej 135 000 zł*	25	A+	16 732,-
ZBIORNIK BUFOROWY BUFOR 0W 1000 (4K) - kod: KLI/BUF/210010241 Wysokość: 205cm; średnica bez izolacji: 85cm (107cm z izolacją). (Dostępne również inne pojemności oraz wersje z wężownicami)				4 688,-
LADDOMAT 21-60 LM6A, WKŁADKA 63°C, CU28 (Dostępny również z wkładkami termostatycznymi: 72 lub 78°C)				2 128,-



PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE
Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży

IRON X

Kocioł z zasypem ręcznym dolnego spalania na węgiel kamienny (sort. orzech).

KOTŁY NA WĘGIEL (ZASYP RĘCZNY)



MODEL	MOC kW	Klasa ErP	cena katalog netto
IRON X 10	10,2	B	9 378,-
IRON X 15	15,3	B	9 631,-
IRON X 20	20,2	B	9 951,-
MIARKOWNIK CIĄGU - kod: CV/U2C/7797 - Reguluje dopływ powietrza i temperaturę na kotle, działa bez energii elektrycznej.			111,-
ZBIORNIK BUFOROWY KLIMOSZ BUFOR DOSTĘPNE POJEMNOŚCI: 100, 200, 300, 500, 750, 1000 Umożliwia odbiór energii cieplnej z procesu spalania, zmniejsza zużycie opału nawet o 30%, umożliwia przechowanie ciepła z procesu spalania w kotle nawet do 2 dni bez rozpalamia w kotle - w przypadku prawidłowo dobranej pojemności od mocy kotła i zapotrzebowania cieplnego budynku.			Cena buforów str. 16
LADDOMAT 21-60 LM6A, WKŁADKA 63°C, CU28 kod: AR/CO/11266161 (Dostępny również z wkładkami termostatycznymi: 72 lub 78°C)			2 128,-



PROMOCJA! KUP KOCIOŁ Z ZASOBNIKIEM CWU KLIMOSZ TANK LUB DRAŻICE
Zyskaj EXTRA RABAT! - zapytaj o ofertę promocyjną Twojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży



	KOMFORT RT-16P w metalowej obudowie	PLUM 860P w metalowej obudowie	PLUM 860P TOUCH w metalowej obudowie	KOMFORT RT-11NDP w metalowej obudowie
Kod produktu	AU/ST/RT16P	AU/ST/PLUM_PS/O	CA/TAT/PLUM/06/O	AU/ST/RT16INDP
Cena netto	2 090,-	1 900,-	2 127,-	3 600,-



	ecoCONTROL sterownik z podstawką (nóżką)	KOMFORT RT-16 w metalowej obudowie	PLUM 800R3 w metalowej obudowie	KOMFORT RT-11NDP w metalowej obudowie
Kod produktu	AU/TMK/JOKER	AU/ST/RT16	AU/ST/PLUM_R3/O	AU/ST/RT16IND
Cena netto	1 100,-	2 090,-	1 352,-	3 600,-

MODUŁY WIFI

- Umożliwiają zdalne sterowanie kotłem za pomocą smartphona lub przez przeglądarkę internetową.



	MODUŁ WIFI KLIMOSZ KOMFORT	MODUŁ WIFI PLUM ECONET 300
	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • KLIMOSZ KOMFORT RT-16 • KLIMOSZ KOMFORT RT-16P • KLIMOSZ KOMFORT RT-16IND • KLIMOSZ KOMFORT RT-16PIND 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH
Kod produktu	CA/TAT/8449	CA/TAT/PLUM/04
Cena netto	700,-	627,-



MODUŁY ROZSZERZEŃ

- Moduł sondy lambda rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę sondy lambda służącej optymalizacji procesu spalania, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia opału.
- Moduł B oraz C - każdy rozszerza funkcjonalność sterownika o obsługę dwóch dodatkowych obiegów grzewczych (oraz bufora - w sterownikach do kotłów retortowych).




	MODUŁ SONDY LAMBDA PLUM	MODUŁ ROZSZERZEŃ B PLUM	MODUŁ ROZSZERZEŃ C PLUM
	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM 800R3 • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH 	Kompatybilny z sterownikami: <ul style="list-style-type: none"> • PLUM 800R3 • PLUM ecoMAX 860P • PLUM ecoMAX 860P TOUCH
Kod produktu	CA/TAT/PLUM/01	CA/TAT/PLUM/02	CA/TAT/PLUM/03
Cena netto	1 488,-	863,-	863,-




	TERMOSTAT POKOJOWY ecoCONTROL		
	Model bezprzewodowy, dedykowany. Kompatybilny z sterownikami: KLIMOSZ ecoCONTROL		
Kod produktu	AU/TMK/K600		
Cena netto	310,-		
	TERMOSTAT POKOJOWY PLUM ECOSTER TOUCH		
	Posiada kolorowy ekran dotykowy. Model przewodowy, dedykowany. Kompatybilny z sterownikami: PLUM 800R3; PLUM ecoMAX 860P; PLUM ecoMAX 860P TOUCH		
Kod produktu	CA/TAT/PLUM/05		
Cena netto	846,-		

ZAWORY CZTERODROGOWE ESBE




	ESBE VRG141 25-10 RP DN25 GW	ESBE VRG141 32-16 RP DN32 GW	ESBE VRG141 40-25 RP DN40 GW	ESBE VRG141 50-40 RP DN50 GW
	Średnica 1".	Średnica 1 1/4". Zawór czterodrogowy do kotłów: • MINIPELET	Średnica 1 1/2". Zawór czterodrogowy do kotłów: • UNIPELET S • LE 10-40 • LE PELET 10 - 40 • COMBI S	Średnica 2". Zawór czterodrogowy do kotłów: • LE 50-75 • LE PELET 50 - 75 • DUO INDUSTRIAL NG • MAXI • MAXI PELET
Kod produktu	AR/CO/ZM001	AR/CO/ZM001/1	AR/CO/ZM001/2	AR/CO/ZM001/3
Cena netto	425,-	475,-	797,-	984,-

ZAWORY TRÓJDROGOWE ESBE

	ESBE VRG131 25-10 RP DN25 GW	ESBE VRG131 32-16 RP DN32 GW	ESBE VRG131 40-25 RP DN40 GW
	Średnica 1"	Średnica 1 1/4"	Średnica 1 1/2"
Kod produktu	AR/CO/ZM001/11	AR/CO/ZM001/12	AR/CO/ZM001/14
Cena netto	425,-	475,-	797,-

LADDOMAT

Nowość!

			
LADDOMAT 21-60 WKŁADKA 63°C, CU28, R32	LADDOMAT 20 WKŁADKA 63°C, R25	LADDOMAT 11-30 WKŁADKA 63°C, CU22, R25	
W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA UMOŻLIWIĄJĄ GRAWITACYJNY PRZEPŁYW WODY		-	
Kod produktu	AR/CO/11266161	AR/CO/11206363	AR/CO/11110063
Cena netto	2128,-	1752,-	550,-



	ESBE ARA 661 3-POINT 230V AC 6NM 1205	ESBE ARA 651 3-POINT 230V AC 6NM 605
	Czas obrotu o 90° = 120s. Model dedykowany do współpracy z zaworami czterodrogowymi ESBE VRG141 DN25-DN50.	Czas obrotu o 90° = 60s.
Kod produktu	AR/CO/ZM001	AR/CO/Z072/9
Cena netto	790,-	790,-

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ GRUPY KOTŁOWE

- Schładzający dwudrogowy zawór termostatyczny DBV, wymagany jest w przypadku instalacji kotła w układzie zamkniętym
- Zawór bezpieczeństwa BVTS/STS, wymagany przy opalaniu peletem w kotłach z palnikiem retortowym oraz obowiązkowo w kotłach o mocy 50kW i więcej.

	Kod produktu	Cena netto
	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DBV1-3/4" CV/U6/14826	520,-
	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA BVTS/STS CV/U6/9073/1_0	380,-

MIARKOWNIK CIĄGU



- Miarkownik ciągu reguluje dopływ powietrza w kotłach z zasypem ręcznym, co umożliwia utrzymanie przez kocioł zadanej temperatury, działa bez użycia energii elektrycznej.


MIARKOWNIK CIĄGU	
Kod produktu	CV/U2C/7797
Cena netto	111,-

KORPUSY ŻELIWNE DO WALLY S



- Korpus oferowany jest jako część zamienna w celu przedłużenia żywotności kotła.

	Kod produktu	Cena netto
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 23 (3-CZŁONY)	CK/SI/EV/3C	4750,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 34 (4-CZŁONY)	CK/SI/EV/4C	5478,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 45 (5-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/5C	6205,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 56 (6-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/6C	6993,-
KORPUS ŻELIWNY DO WALLY S 67 (7-CZŁONÓW)	CK/SI/EV/7C	7728,-



	MOC kW	Klasa ErP	Moc grzewcza CWU kW	Cena netto
EDEA HM 25 T ErP  <ul style="list-style-type: none"> Model jednofunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania z możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m², budynek docieplony - do 270 m². 	2,6 - 26,4	A	-	5 429,-
EDEA HM 35 T ErP  <ul style="list-style-type: none"> Model jednofunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania z możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m², budynek docieplony - do 420 m². 	4,7 - 36,7	A	-	5 696,-
EDEA HM 25 ErP  <ul style="list-style-type: none"> Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika. Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 210 m², budynek docieplony - do 270 m². 	2,6 - 26,4	A/A	2,5 - 25	5 429,-
EDEA HM 30 ErP  <ul style="list-style-type: none"> Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika. Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 260 m², budynek docieplony - do 330 m². 	3,1 - 26,4	A/A	3 - 30	5 516,-
EDEA HM 35 ErP  <ul style="list-style-type: none"> Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika. Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 320 m², budynek docieplony - do 420 m². 	3,6 - 32	A/A	3,48-34,8	5 696,-
EDEA HM 40 ErP  <ul style="list-style-type: none"> Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika. Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 380 m², budynek docieplony - do 480 m². 	4,7 - 36,7	A/A	4,5 - 40	5 956,-

* - funkcjonalność w zależności od wersji (jednofunkcyjnej lub dwufunkcyjnej)

**AUTO**

AUTOMATYCZNA KALIBRACJA
Możliwość uruchomienia kotła
bez potrzeby użycia analizatora
spalin przez instalatora.

LOW - HIGH**1:5**

MODULACJA MOCY
Szeroki zakres modulacji
zapewnia niskie zużycie gazu oraz
zapewnia płynną pracę kotła.



**DEDYKOWANY DO
BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO**
Wbudowany zawór kłapowy
i certyfikat C(10) umożliwiają
podłączenie do zbiorczych
kanałów spalinowych pod
ciśnieniem.

- Model jednofunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania z możliwością współpracy z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej.
- Model dwufunkcyjny - dedykowany do ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania oraz umożliwia przepływowe ogrzewanie ciepłej wody użytkowej bez konieczności stosowania zewnętrznego zasobnika.

	MOC kW	Klasa ErP	Moc grzewcza CWU kW	Cena netto
MIA HE 14 C10 T <ul style="list-style-type: none"> • Model jednofunkcyjny • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 120 m², budynek docieplony - do 160 m². 	3,8 - 14,8	A	-	3 727,-
MIA HE 20 C10 T <ul style="list-style-type: none"> • Model jednofunkcyjny • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 150 m², budynek docieplony - do 220 m². 	4,2 - 21,2	A	-	3 910,-
SIME MIA HE 30 C10 T <ul style="list-style-type: none"> • Model jednofunkcyjny • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 180 m², budynek docieplony - do 290 m². 	5,0 - 25,5	A	-	3 991,-
MIA HE 25 C10 <ul style="list-style-type: none"> • Model dwufunkcyjny • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 150 m², budynek docieplony - do 220 m². 	4,2 - 21,2	A/A	5 - 24	3 910,-
MIA HE 30 C10 ERP <ul style="list-style-type: none"> • Model dwufunkcyjny • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 180 m², budynek docieplony - do 290 m². 	5,0 - 25,5	A/A	5 - 30	3 991,-
MIA HE 40 C10 ERP <ul style="list-style-type: none"> • Model dwufunkcyjny • Orientacyjny dobór kotła: budynek niedocieplony - do 250 m², budynek docieplony - do 450 m². 	7,7 - 37,7	A/A	7,5 - 37,7	4 306,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

AKCESORIA DO KOTŁÓW GAZOWYCH



Adapter kominowy prosty 60/100
Kolor biały
Kod: KO/2ADPSEKRTC016214M

Cena netto

352,-

Adapter kominowy redukcyjny 60/100 x 80/125
Kolor biały
Kod: KO/2ADPSGRETP017516M

440,-

Czujnik temperatury zewnętrznej
Kod: KO/GA/SI/8094101

85,-

Regulator pokojowy z termostatem Sime HOME Plus
Kompatybilny z serią: Brava SLIM, MIA oraz EDEA
Kod: KO/GA/SI/8092281


462,-**STEROWNIK SYSTEMOWY SIME SMART PLUS (WKRÓTCE DOSTĘPNY)****Nowość!**

- Umożliwia sterowanie i optymalizację pracy hybrydowego systemu grzewczego
- Możliwość sterowania systemem grzewczym zdalnie przez WiFi

ELECTRIC MINI

PRODUKT NA LIŚCIE
ZIELONYCH URZĄDZEŃ
I MATERIAŁÓW (ZUM)

KOTŁY ELEKTRYCZNE



- Zawiera podstawowy sterownik LED
- Model dedykowany do pomp ciepła
- Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego
- Ręczna modulacja mocy

ELECTRIC MINI 9 kW

MOC
kW

Klasa
ErP

Cena netto

3 - 9

D

2 399,-

ELECTRIC EKO

PRODUKT NA LIŚCIE
ZIELONYCH URZĄDZEŃ
I MATERIAŁÓW (ZUM)



- Zawiera podstawowy sterownik LED
- Możliwość rozbudowy o pakiet CWU

ELECTRIC EKO 15/9/6/4 kW

MOC
kW

Klasa
ErP

Cena netto

4 - 15

D

3 672,-

ELECTRIC EKO 18/12/6/4 kW

4 - 18

D

3 672,-

ELECTRIC NG

PRODUKT NA LIŚCIE
ZIELONYCH URZĄDZEŃ
I MATERIAŁÓW (ZUM)



- Zaawansowany sterownik LCD z wbudowaną automatyką c.o. (m.in. programator tygodniowy oraz sterowanie pogodowe)
- Możliwość rozbudowy o moduł WiFi, pakiet CWU oraz pakiety sterowania radiowego: pokojowy, pogodowy, pogodowy+pokojowy.

ELECTRIC NG 15/9/6/4 kW

MOC
kW

Klasa
ErP

Cena netto

4 - 15

D

3 999,-

ELECTRIC NG 18/12/6/4 kW

4 - 18

D

3 999,-

* - Możliwość obsługi ogrzewania c.w.u. w zewnętrznym zasobniku cwu (wymaga opcjonalnego pakietu C.W.U.)

** - Możliwość sterowania z pomocą smartphona poprzez aplikację (wymaga opcjonalnego modułu WiFi)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

AKCESORIA DO KOTŁÓW ELEKTRYCZNYCH



	Cena netto
Pakiet CWU (elektrozawór, czujnik cwu, kod aktywacyjny). Kompatybilność: ELECTRIC EKO / NG	590,-
Moduł WiFi + aplikacja internetowa. Kompatybilność: ELECTRIC NG	590,-
Pakiet ster. radiowego: nadajnik pokojowy oraz pogodowy + odbiornik. Kompatybilność: ELECTRIC NG	590,-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE POMP CIEPŁA **Nowość!**

MODUŁ HYDRAULICZNY Z GRZAŁKĄ I ZAWOREM 3-D




	Cena netto
eTerma EKO 3kW 230/400V	5 134,-
eTerma EKO 6kW 230/400V	5 250,-
eTerma EKO 8kW 230/400V	5 250,-
eTerma LCD 3kW 230/400V	5 366,-
eTerma LCD 6kW 230/400V	5 540,-
eTerma LCD 9kW 230/400V	5 714,-
Moduł LCD (doposażenie EKO)	1 512,-

SIME HYBRID WALL Nowość!


HYBRYDOWE SYSTEMY GRZEWcze



	Klasa ErP	Cena netto
HYBRID WALL  <ul style="list-style-type: none"> • Element hybrydowego systemu grzewczego umożliwiający połączenie kotła gazowego z pompą ciepła • Kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA 25-40 oraz 25-35 T • Kompatybilny z pompami ciepła SHP M ECO / PRO 006 ÷ 010 • Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego • Pojemność wody 15L 	A++	3 200,-
ZESTAW PODŁĄCZENIOWY DO HYBRID WALL - WERSJA T <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podłączeniowy kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA w wersji T 	-	450,-
ZESTAW PODŁĄCZENIOWY DO HYBRID WALL <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw podłączeniowy kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA 	-	410,-

SIME KIT HYBRID Nowość!



	Klasa ErP	Cena netto
KIT HYBRID  <ul style="list-style-type: none"> • Element hybrydowego systemu grzewczego umożliwiający połączenie kotła gazowego z pompą ciepła • Tryby pracy: grzanie / chłodzenie • Kompatybilny z kotłami gazowymi serii EDEA 25-40 oraz 25-35 T • Kompatybilny z pompami ciepła SHP M ECO / PRO 006 ÷ 012 • Pełni funkcję sprzęgła hydraulicznego • Moduł wyposażony w pompę obiegową • Pojemność wody 30L • Do zawieszenia na ścianie lub możliwość postawienia na ziemi 	A++	4 400,-




- Pompa ciepła typu monoblok powietrze-woda
- Technologia inwerterowa
- Ekologiczny czynnik R32
- Dedykowana do montażu w hybrydowym systemie grzewczym
- Wymaga zastosowania szczytowego źródła ciepła (brak grzałki)

Moc
kW

Klasa
ErP

Cena netto

SHP PRO 006	6,5	A++	14 100,-
SHP PRO 008	8,4	A++	14 600,-
SHP PRO 010	10	A++	16 750,-
SHP PRO 012	12,2	A++	18 300,-
SHP PRO 014	14	A++	19 200,-
SHP PRO 016	16	A++	19 500,-
SHP PRO 012T (TRÓJFAZOWA)	12,2	A++	18 700,-
SHP PRO 014T (TRÓJFAZOWA)	14	A++	19 900,-
SHP PRO 016T (TRÓJFAZOWA)	16	A++	20 400,-



Wybierz swój zestaw hybrydowy SIME

POMPA CIEPŁA SHP PRO	Cena netto PLN	BUFOR Cena netto PLN	Akcesorium Cena netto PLN	KOCIOŁ GAZOWY SIME	Cena netto PLN
SHP PRO 006 6,5 KW	14 100,-	HYBRID WALL	ZŁĄCZKI WERSJA T	EDEA HM 25 T ErP	5 429,-
SHP PRO 008 8,4 KW	14 600,-		410,-	EDEA HM 35 T ErP	5 696,-
SHP PRO 010 10 KW	16 750,-	MULTI HYBRID TANK	ZŁĄCZKI 450,-	EDEA HM 25 ErP	5 429,-
SHP PRO 012 12,2 KW	18 300,-			EDEA HM 30 ErP	5 516,-
SHP PRO 014 14 KW	19 200,-			EDEA HM 35 ErP	5 696,-
				EDEA HM 40 ErP	5 956,-
SHP PRO 016 16 KW	19 500,-			EDEA HM 25 T ErP	5 429,-

Ścieżka wyboru

Wybrany zestaw jest w cenie 23 179,- zł

BUFOR 0W (4K - wersja 4 pary króćców)



Model	Kod produktu	Klasa ErP	Pojemność [L]	Wysokość [mm]	Średnica bez izolacji [mm]	Gr. izolacji [mm]	Waga [kg]	Cena netto
BUFOR 0W 500 (4K)	KLI/BUF/25010241	C	499	1834	650	100	120	3 594,-
BUFOR 0W 750 (4K)	KLI/BUF/27510241	C	758	1983	750	100	160	3 906,-
BUFOR 0W 1000 (4K)	KLI/BUF/210010241	B	999	2048	850	100	190	4 688,-

Dopłata do wymiennika CWU (Cu 2,63m²) **Nowość!**



Miedziany wymiennik higieniczny CWU o powierzchni grzewczej 2,63 m².
Możliwość doposażenia buforów z serii 0W 4K. Wersja na zamówienie.

2 800,-

BUFOR 0W (2K - wersja 2 pary króćców)



Model	Kod produktu	Klasa ErP	Pojemność [L]	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Waga [kg]	Cena netto
BUFOR 0W 100 (2K)	KLI/BUF/21010221	C	102	832	640	402	96	2 063,-
BUFOR 0W 200 (2K)	KLI/BUF/22010221	C	210	1081	732	474	132	2 453,-
BUFOR 0W 300 (2K)	KLI/BUF/23010221	C	299	1052	832	581	170	2 844,-

Znaczenie piktogramów:

Kotły opalane peletem	Kotły opalane ekogroszkiem	Kotły opalane drewnem	Kotły gazowe	Klasa kotła
Przeznaczenie do instalacji C.O.	Przeznaczenie do instalacji podłogowych	Możliwość współpracy ze zbiornikiem ciepłej wody	Przepływowe ogrzewanie wody użytkowej	Możliwość uzyskania dotacji
Certyfikat kotła	Okres gwarancji	Klasa ErP	Wersja prawa lub lewa	Sterowanie pogodowe
Zbiornik ciepłej wody	Zbiornik stojący	Grzałka	Przekrój okrągły	Jedna wężownica
Modulacja mocy	Sterownik LED podstawowy	Sterownik LCD z automat. tyg.+pogod.	Dedykowane pod fotowoltaikę	Pojemność zasobnika



www.klimosz.pl

Zadzwoń do nas!
tel. +48 32 474 39 00

Klimosz Sp. z o. o.
ul. Zjednoczenia 6,
43-250 Pawłowice

Oficyjalny dystrybutor Klimosz

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg. art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych. Ze względu na możliwe błędy zastrzegamy sobie prawo do zmian. Chroń z nami środowisko - wybieraj ekologiczne urządzenia grzewcze firmy Klimosz i ogranicz zużycie papieru przez korzystanie z wersji katalogu/cennika online.

KLIMOSZ

DOSTARCZAMY CIEPŁO OD

25 LAT