

# KATALOG PRODUKTÓW



2025

# spis treści

NAZWA	STRONA
Miniładowarka kołowa	4
Miniładowarka kołowa - przegubowa	5
Minikoparka gąsienicowa	6
Miniładowarka gąsienicowa	7
Miniładowarka z prostym ramieniem	8
Miniwozidło	9
Szybkozłącze	10
Ramię kopiające	11
Młot	12
Wiertnica	12
Żuraw	13
Żuraw teleskopowy	14
Koparka łańcuchowa	15
Kosiarka	16
Zamiatarka	17
Chwytek do obornika	18
Chwytek do bel siana	19
Chwytek do donic	20
Chwytek do drewna	21
Przenośnik do uli	22
Widły	23
Pług do śniegu	24
Podgarniacz do paszy	25
Mini łyżka kopiająca	26

# spis treści

NAZWA	STRONA
Równiarka niwelacyjna	27
Łyżka z mieszalnikiem	28
Łyżka 17, 25, 38, 78 cm	29
Ząb zrywający	29
Łyżka 4 w 1	30
Łyżka „krokodyl”	31
Glebogryzarka	32
Zaczep kulowy przód	33
Oświetlenie LED	33
Silnik 13/15 KM benzynowy	34
Silnik 15 KM Diesel	34
Blotniki	35
Gąsienica	35
Opona	36
Koło	36
Pompa hydrauliczna	37
Hydromotor	37
Sygnalizator	38
Przeciwwaga	38



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1040(940*) x 2300 x 1650	mm
WAGA		640.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
MOC		13-15 / 10,5	KM
PALIWO		benzyna / diesel	
POJEM. ŁYŻKI		150	lit
WYS. PODNOSZENIA		160 (200*)	cm

\* - OPCJA

87-100 Toruń, ul. Batorego 61  
tel. Sprzedaż Części 602 470 699, tel. Serwis 517 106 343  
tel./fax 56 623 39 51  
e-mail: [jsbtechnika@jsbtechnika.pl](mailto:jsbtechnika@jsbtechnika.pl)

[WWW.JSBMINI.COM](http://WWW.JSBMINI.COM)





WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1040(940*) x 2300 x 1650	mm
WAGA		670.0	kg
ZAKRES TEMPERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
MOC		15 / 10,5	KM
PALIWO		benzyna / diesel	
POJEM. ŁYŻKI		150	lit
WYS. PODNOSZENIA		200	cm



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	960 (860*) x 2900 x 1800	mm
WAGA		640.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
MOC		13-15 / 10,5	KM
PALIWO		benzyna / diesel	
GŁĘBOKOŚĆ KOP.		160 / 180	cm
ROZMIAR ŁYŻKI		17 , 25, 38, 78	cm

\* - OPCJA

87-100 Toruń, ul. Batorego 61  
 tel. Sprzedaż Części 602 470 699, tel. Serwis 517 106 343  
 tel./fax 56 623 39 51  
 e-mail: [jsbtechnika@jsbtechnika.pl](mailto:jsbtechnika@jsbtechnika.pl)

[WWW.JSBMINI.COM](http://WWW.JSBMINI.COM)





WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	960(860*) x 2300 x 1550	mm
WAGA		640.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
MOC		13-15 / 10,5	KM
PALIWO		benzyna / diesel	
POJEM. ŁYŻKI		150	lit
WYS. PODNOSZENIA		150 / 190	cm

\* - OPCJA



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1040 (940*) x 2300 x 1650	mm
WAGA		640.0	kg
ZAKRES TEMPERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
MOC		13-15 / 10,5	KM
PALIWO		benzyna / diesel	
POJEM. ŁYŻKI		150	lit
WYS. PODNOSZENIA		160 (200*)	cm

\* - OPCJA

87-100 Toruń, ul. Batorego 61  
tel. Sprzedaż Części 602 470 699, tel. Serwis 517 106 343  
tel./fax 56 623 39 51  
e-mail: jsbtechnika@jsbtechnika.pl

[WWW.JSBMINI.COM](http://WWW.JSBMINI.COM)







WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	900 x 1650 x 1400	mm
WAGA		420.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
MOC		13-15 / 10,5	HP
PALIWO		benzyna / diesel	
POJEM. TACZKI		500	lit.
ŁADOWNOŚĆ		600	kg



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	280 x 180 x 145	mm
WAGA		9.8	kg



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1000 x 1500 x 1500	mm
WAGA		150.0	kg
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
GŁĘBOKOŚĆ KOP.		max 160	cm



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	250 x 250 x 400	mm
WAGA		40,0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
MOC		0,9	KW
CZĘSTOTLIWOŚĆ		1400 -1800	bpm
OPCJE		Wymienny grot: SZPICAŁ, DŁUTO, PRZECINAK	



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	155 x 125 x 1350	mm
WAGA		9.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
ŚRED. WIERTŁA		10,15, 20, 25	cm
DŁUG. WIERTŁA		100	cm

# ŻURAW

ZASTOSOWANIE



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1210 x 810 x 340	mm
WAGA		35.5	kg

# ŻURAW TELESKOPOWY

ZASTOSOWANIE



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	600 x 1350 x 450	mm
WAGA		105.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
UDŹWIG		300	kg
DŁUGOŚĆ RAMIENIA		110-300	cm



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	300 x 1000 x 250	mm
WAGA		40.0	kg
ZAKRES TEMPERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
GŁĘBOKOŚĆ KOP.		do 60 cm	



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1050 x 1000 x 380	mm
WAGA		110.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
NOŻE		3	
OPCJE		regulacja wysokości	





WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1100 x 550 x 510	mm
WAGA		55.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
ŚREDNICA		550	mm
SZER. ROBOCZA		800	mm
OPCJE		Inne rozmiary na zamówienie	




WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	800 x 460 x 500	mm
WAGA		40.0	kg
ZAKRES TEMPERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
OPCJE		Inne rozmiary na zamówienie	



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	760 x 650 750	mm
WAGA		45.0	kg
ZAKRES TEMPERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1450 x 1650 x 290	mm
WAGA		85.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
ŚREDNICA		30-100	cm



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	200 x 450 x 350	mm
WAGA		10.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	750 x 780 x 2080	mm
WAGA		101.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
OPCJE	Inne rozmiary na zamówienie		



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	760 x 450 x 700	mm
WAGA		50.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
OPCJE	Inne rozmiary na zamówienie		



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1100 x 500 x 450	mm
WAGA		32.0	kg
GWARANCJA		12	mi-c
STEROWANIE	Hydrauliczne lub mechaniczne		
OPCJE	Inne rozmiary na zamówienie		





WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1200 x 500 x 450	mm
WAGA		150.0	kg
GWARANCJA		12	mi-c
STEROWANIE	Hydrauliczne lub mechaniczne		
OPCJE	Inne rozmiary na zamówienie		



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1000 x 700 x 600	mm
WAGA		40.0	kg
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
GŁĘBOKOŚĆ KOP.		max 60	cm



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1200 x 980 x 310	mm
WAGA		59.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
OPCJE	Inne rozmiary na zamówienie		



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1100 x 450 x 380	mm
WAGA		69.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
POJEMNOŚĆ		150	l
OPCJE		Węże hydrauliczne w komplecie	

# ŁYŻKA

## 17, 25, 38, 78 cm

ZASTOSOWANIE



WYMIARY

SZEROKOŚĆ 170 , 250, 380, 780

mm

# ZĄB ZRYWAJĄCY

ZASTOSOWANIE



WAGA

10.0

kg



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1010 x 580 x 590	mm
WAGA		68.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
POJEMNOŚĆ		120	lit.



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1010 x 580 x 610	mm
WAGA		72.0	kg
ZAKRES TEMPERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
POJEMNOŚĆ			l



WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1010 x 580 x 590	mm
WAGA		68.0	kg
ZAKRES TEMERATURY PRACY		-10 - +45	oC
GWARANCJA		12	mi-c
ZASILANIE		Hydrauliczne	
POJEMNOŚĆ		120	lit.





WYMIARY	SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ	790 x 330 x 270	W
WAGA		30.0	kg



MOC	27	W
ZASILANIE	9-32	V

## SILNIK 13/15 KM BENZYNOWY

ZASTOSOWANIE



## SILNIK 10,5 KM DIESEL

ZASTOSOWANIE



ZAKRES TEMPERATURY PRACY	-10 - +45		°C
GWARANCJA	12		mi-c
ZASILANIE	Benzyna	Diesel	
PRODUCENT	LIFAN	LIFAN	
MOC	13/15	10,5	

# BŁOTNIKI

ZASTOSOWANIE



# GĄSIENICA

ZASTOSOWANIE



ROZMIAR	180 x 72 x 35	
PRODUCENT	MiniTop	



ROZMIAR	5.00 x 10.00	
---------	--------------	--



ROZMIAR	5.00 x 10.00	
---------	--------------	--



ZAKRES TEMERATURY PRACY	-10 - +45	oC
GWARANCJA	12	mi-c
CIŚNIENIE	160	bar
WYDAJNOŚĆ	30	l/min



ZAKRES TEMERATURY PRACY	-10 - +45	oC
GWARANCJA	12	mi-c
CIŚNIENIE	160	bar
WYDAJNOŚĆ	30	l/min



ZAKRES TEMPERATURY PRACY	-10 - +45	oC
GWARANCJA	12	mi-c
ZASILANIE	12	V



WAGA	30	Kg
GWARANCJA	12	mi-c



87-100 Toruń, ul. Batorego 61  
tel. Sprzedaż Części 602 470 699, tel. Serwis 517 106 343  
tel./fax 56 623 39 51  
e-mail: jsbtechnika@jsbtechnika.pl  
**WWW.JSBMINI.COM**

